

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien

Mobile Mischstation mit Deckel (Kapselung) und Absaugung sowie Transportwagen

13.11.2024

Beschreibung und Einsatzbereich

Mobile Mischstationen mit Transportwagen werden verwendet, um Mischungen aus pulverförmigen Produkten und Wasser herzustellen. Nach dem Mischen wird das verarbeitungsfertige Produkt mit dem Transportwagen zum Einsatzort transportiert und kann ausgebracht werden. Typische Anwendungen sind Bodenausgleichsmassen, Putze, Dünnbettmörtel und Spachtelmassen.

Ergonomie

Mischstation:

- Verfahrbar
- Leichtgängige, geländegängige, große Räder
- Handgriffe zum Verschieben
- Befüllung erfolgt maximal in Hüfthöhe
- Schwerpunkt gut, Standfestigkeit auch ohne eingesetzten Mischeimer, darf nicht nach vorne kippen (eher Sicherheit)

Transport-/Kippwagen für Mörtelimer:

- Verfahrbar
- Leichtgängige, geländegängige, große Räder
- Arretierung des Mörtelimers, damit das Auskippen ergonomisch günstig erfolgen kann
- Arretierungsfunktion mit wenigen einfachen Handgriffen aktivierbar
- Bei Kippwagen mit Bremse

Gefahrstoffe

Während des Befüllvorganges und des Anmischens muss eine wirksame Staubabsaugung gegeben sein. Bei Verwendung einer externen Absaugung muss diese die Anforderungen der TRGS 559 zur Absaugung von Maschinen (z.B. Entstauber der Staubklasse M) nachweislich erfüllen. Bezüglich der

Leersäcke ist die Vorgehensweise zur staubarmen Verdichtung zu beschreiben und auf Gefahren durch hierbei freiwerdenden Staub hinzuweisen.

Bei angeschlossener Absaugung müssen beim Einfüllen und Mischen von 3 handelsüblichen Säcken (ca. 25 kg) die Grenzwerte für E- und A-Staub sowie für Quarz (Messung im Atembereich des Befüllers) eingehalten werden.

Neben den nachstehend aufgeführten mobilen Mischstationen kann es weitere gleichartige Mischstationen geben, die die o.g. Kriterien erfüllen. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Zurzeit förderfähige Mischstationen

Hersteller	Bezeichnung	Artikelnummer
Baier	GIANT 120	9813
Blizz-z	Rührstation 1.900 W	151800
Collomix	LevMix	37102
D-Tack	ERGOmix	990085
Eibenstock	TwinMix 1800 T	07623000
	Floormix 2300	07625000
Janser	Clever	111 253 000
	Gigant	111 255 000

Witte	Mega Hippo	23420
	Mega Hippo HD	23421
	Pelikan	23430

Ihre Ansprechperson

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung? etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Telefon: 0800 3799100

Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei technischen Fragen zu mobilen Mischstationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Klaus Kersting

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Abteilung Stoffliche Gefährdungen

Referat Gefahrstoffe-Biostoffe

Tel: 069 4705 281

Mail: Klaus.Kersting@bgbau.de