

Positivliste Abbruchhämmer

Folgende Systeme (Maschine, Absaugsystem, Entstauber)
 unterschreiten die Arbeitsplatzgrenzwerte für A- und E-Staub

Stand 11.02.2021

Maschine	Absaugsystem	Entstauber
Bosch GSH 11 E/VC	GDE hex	Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC
Bosch GSH 11 VC, GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 8-45D, GBH 18V 45C, GBH 11 DE, GSH 5, GSH 5 CE, GSH 7 VC	GDE max	Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC
Bosch GSH 16-28, GSH 16-30	GDE hex	Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC
Bosch GSH 27 VC	GDE hex	Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC
DeWalt D 25501, D 25601, D 25602, D 25603, D 25721, D 25722, D 25723, D 25762, D 25763, D 25831, D 25871, D 25899, D 25902	DWH 051 K	DeWalt D27902, DWV 902 M
DeWalt D 25961, D 25941	DWH 052 K	DeWalt D27902, DWV 902 M
DeWalt DCH481, DCH733, DCH 773, D25481, D25604, D25733, D25773, D25810, D25831, D25872, D25899, D25902, D25951,	DWH 051	DWV902M Kit
DeWalt D25951, D25960, D25961	DWH 052	DWV902M Kit

Maschine	Absaugsystem	Entstauber
De Walt DCH133, DCH273, DCH274, DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25033, D25133, D25134, D25144, D25333, D25334	DWH 201 D	DWV902M Kit
Duss P 26 C, PK 2	MASH3	ISPI, ISPA, ISPS
Duss PK 75 A, PK 75, PK 45 A, PK 45, PK 35, P 30	MASH1	ISPI, ISPS
Duss PX 96, PX 78, PX 76, PX 48 A, P 90, P 60 A, P 60	MASH2	ISPI, ISPS
Duss PK 600, PK 300 A, PK 300, PK 160 A, PK 160, PKX 7, PKX 4 A	MASP	ISPI, ISPS
Hilti TE 30-ATC/AVR, TE 30-C AVR, TE 30, TE 30-A36, TE 7, TE 7-C, TE 6-A36, TE 4-A, TE3-C, TE 3-M, TE 2, TE 300-A36, TE 300 AVR	TE DRS-C	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Hilti TE 50-AVR, TE 60-AVR, TE 60-ATC/AVR, TE 70-AVR, TE 70-ATC/AVR	TE DRS-B oder TE DRS-Y	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Hilti TE 60-A36	TE DRS-Y	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Hilti TE 80 ATC, TE 500-AVR, TE 500-A 36, TE 700-AVR, TE 706 AVR, TE 800-AVR, TE 1000-AVR	TE DRS B	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Makita HM 1214 C, HM 1213C, HM 1111C, HM 0871C, HR 5210C, HR 4511C, HR 4510C, HR 4013C, HR 3541FCX	Staubabsaugungsset Stemmen 196572-2	Makita 447MX, VC 4210 M
Makita HR 4511C, HR 4510C	Staubabsaugungsset Bohren und Stemmen	Makita 447MX, VC 4210 M

Maschine	Absaugsystem	Entstauber
	196572-2 oder 195866-2	
Makita HR 5212C	Staubabsaugungsset Bohren und Stemmen 196858-4 oder 196572-4	Makita 447MX, VC 4210 M
Milwaukee K 750S	PCHDE	Milwaukee AS 300 EMAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC
Milwaukee K 850, M18 FHM	Breaker Boot	Milwaukee AS 300 EMAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC
Vogt VH60-90, VH 50, VH 30, VH 25	Z 800	Starmix ISP ARM 1635

Bei technischen Fragen zur Positivliste der Abbruchhämmer wenden Sie sich bitte an:

Dieter Höber
 Stellv. Leiter Bereich Messtechnik
 BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
 Bereich Messtechnik
 Landsberger Straße 309
 80687 München
 Tel: 089 8897-854
 Fax: 0800-6686688-38246
 Mail: Dieter.Hoeber@bgbau.de