

Positivliste Abbruchhämmer

Folgende Systeme (Maschine, Absaugsystem, Entstauber)
 unterschreiten die Arbeitsplatzgrenzwerte für A- und E-Staub

Stand 30.01.2025

Maschine	Absaugsystem	Entstauber
Bosch GSH 11 E/VC	GDE max, oder SDS Clean for Chiseling Set	Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC
Bosch GSH 11 VC, GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 8-45D, GBH 18V 34CF, GBH 18V 36C, GBH 18V 45, GBH 11 DE, GSH 5, GSH 5 CE, GSH 7 VC	GDE max, oder SDS Clean for Chiseling Set	Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC
Bosch GSH 16-28, GSH 16-30	GDE hex	Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC
Bosch GSH 27 VC	GDE hex	Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC
DeWalt D 25501, D 25601, D 25602, D 25603, D 25721, D 25722, D 25723, D 25762, D 25763, D 25831, D 25871, D 25899, D 25902	DWH 051 K	DeWalt D27902, DWV 902 M, DMV 905M-QS
DeWalt D 25961, D 25941	DWH 052 K	DeWalt D27902, DWV 902 M, DMV 905M-QS
DeWalt DCH417, DCH481, DCH614, DCH733, DCH735, DCH 773, DCH775, DCH832, DCH892, D25413, D25417, D25430, D25481, D25604, D25733, D25773, D25810, D25831, D25832, D25872, D25899, D25902, D25911, D25951,	DWH 051	DWV902M Kit, DMV 905M-QS

Maschine	Absaugsystem	Entstauber
DeWalt D25951, D25960, D25961	DWH 052	DWV902M Kit, DMV 905M-QS
De Walt DCH133, DCH273, DCH274, DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25033, D25133, D25134, D25144, D25333, D25334	DWH 201 D	DWV902M Kit, DMV 905M-QS
Duss P 26 C, PK 2	MASH3	ISPI, ISPA, ISPS, IS35M
Duss PK 75 A, PK 75, PK 45 A, PK 45, PK 35, P 30	MASH1	ISPI, ISPS, IS35M
Duss PX 96, PX 78, PX 76, PX 48 A, P 90, P 60 A, P 60	MASH2	ISPI, ISPS, IS35M
Duss PK 600, PK 300 A, PK 300, PK 160 A, PK 160, PKX 7, PKX 4 A	MASP	ISPI, ISPS, IS35M
HIKOKI H60MEY, H45MEY	783121	HIKOKI RP250YDM, RP350YDM, RP500YDM
Hilti TE 30-ATC/AVR, TE 30-C AVR, TE 30, TE 30-22, TE 30-A36, TE 7, TE 7-C, TE 6-A36, TE 4-A, TE3-C, TE 3-M, TE 2, TE 300-A36, TE 300 AVR	TE DRS-C	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Hilti TE 50-AVR, TE 60-AVR, TE 60-ATC/AVR, TE 70-AVR, TE 70-ATC/AVR	TE DRS-B oder TE DRS-Y	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Hilti TE 60-A36	TE DRS-Y	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Hilti TE 80 ATC, TE 500-AVR, TE 500-A 36, TE 600 AVR, TE 700-AVR, TE 706 AVR, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 2000, TE 2000-22	TE DRS B	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Hilti TE 3000 AVR	DRS-3000	Hilkti VC 40-X

Maschine	Absaugsystem	Entstauber
Makita HM 1214 C, HM 1213C, HM 1111C, HM 0871C, HR 5210C, HR 4511C, HR 4510C, HR 4013C, HR 3541FCX	Staubabsaugungsset Stemmen 196572-2	Makita 447MX, VC 4210 M
Makita HR 4511C, HR 4510C	Staubabsaugungsset Bohren und Stemmen 196572-2 oder 195866-2	Makita 447MX, VC 4210 M
Makita HR 5212C	Staubabsaugungsset Bohren und Stemmen 196858-4 oder 196572-4	Makita 447MX, VC 4210 M
Milwaukee K 750S	PCHDE	Milwaukee AS 300 EMAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC
Milwaukee K 850, M18 FHM	Breaker Boot	Milwaukee AS 300 EMAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC
Vogt VH60-90, VH 50, VH 30, VH 25	Z 800	Starmix ISP ARM 1635

Bei technischen Fragen zur Positivliste der Abbruchhämmer wenden Sie sich bitte an:

Dieter Höber
 Stellv. Leiter Bereich Messtechnik
 BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
 Bereich Messtechnik
 Landsberger Straße 309
 80687 München
 Tel: 089 8897-854
 Fax: 0800-6686688-38246
 Mail: Dieter.Hoeber@bgbau.de