

Positivliste Diamantbohrgeräte

Folgende Systeme (Maschine, Absaugsystem, Entstauber) unterschreiten die Arbeitsplatzgrenzwerte für A- und E-Staub

Stand 11.02.2021

Maschine	Absaugsystem	Entstauber
AEG Diamantbohrmaschine DB 1500 2XE		Milwaukee ASM 1400
Bosch GBH 2-28 DV/DFV, GBH 3-28 DV/DFR	GDE 16 Plus	Bosch GAS 35 M AFC, 55 M AFC
Bosch GBH 11 DE	GDE 162	Bosch GAS 35 M AFC, 55 M AFC
Bosch GBH 4-32 DFR , GBH 3-28 DER/DFR, GBH 2-28 DV/DFV, GBH 2-26 DFR/DER, GBH 2-24 D/DF	GDE 68	Bosch GAS 35 M AFC, 55 M AFC
Bosch GDB 1600 DE	GDE 162	Bosch GAS 35 M AFC, 55 M AFC
Bosch GDB 180 WE	GDE 162	Bosch GAS 35 M AFC, 55 M AFC
Cardi DP 3000 ME 17		IP Cleaning GP 1/37 MTC SP13
Cardi T 2000 MA 15		IP Cleaning GP 1/37 MTC SP13
Cardi Talpa 1800/2000 162 A1 Cooler G 13 82mm/ 150 mm	Geißler & Kuper Staubrotor	Starmix iPulse ARM 1635
Didier Diamantbohrgerät		DC 1800
Duss DIA 100 W, DIA 150 W, DIA 300 W, DIA 203 W, DIA 303 W, DIA 80, DIA 80 M16, DIA 200, DIA 300, DIA 303, DIA 303 S	SK 61/SK 76	ISPI, ISPA, ISPS

Maschine	Absaugsystem	Entstauber
Duss	Duss ASF Absaughaube	ISPI, ISPA, ISPS
Eibenstock EFB 68		Eibenstock DSS 25 M, DSS 50 M, DSS 35 M iP
Eibenstock ETN 162/3, PLD 182 NT, PLD 182.1	Staubabsaugung	Eibenstock DSS 25 M, DSS 50 M, DSS 35 M iP
Eibenstock EHD 1500, EHD 1500 Set	Staubabsaugung	Eibenstock DSS 25 M, DSS 50 M, DSS 35 M iP
Eibenstock EHD 2000 S, EHD 1801, ESD 1801	Staubabsaugung	Eibenstock DSS 25 M, DSS 50 M, DSS 35 M iP
Hilti DD 110-D, DD 110 W	DD-BI-DR	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Hilti DD 130		Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Hilti DD 150 U		Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Hilti TE 60 + TE 60 ATC	TE DRS-BK	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE
Makita DBM080, DBM130, DBM131	P-41872	Makita 447MX, VC 4210 M
Meißner DB 1300T EHD 2000S	Kronenaufnahme+ Bohrkrone System T 2000	Starmix ISC M 1625
Milwaukee DD 2	PHDE 152	Milwaukee AS 300 EMAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC
REMS Picus SR, S1, S3	Saugrotor 180160R	REMS Pull M
ROLLER`S Centro SR, Centro S1, Centro S3	Saugrotor 180160R	ROLLER`S Protector M
WEKA DK 09, DK 17 82+150 mm	Bosch GDE 162	Bosch GAS 35 M AFC, 55 M AFC, Kärcher NT 30/1 Tact Te M

Maschine	Absaugsystem	Entstauber
Würth DS 180 T	Trockenbohrset KBT DS180	Würth ISS 40M

Bei technischen Fragen zur Positivliste der Diamantbohrgeräte wenden Sie sich bitte an:

Dieter Höber
Stellv. Leiter Bereich Messtechnik
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Bereich Messtechnik
Landsberger Straße 309
80687 München
Tel: 089 8897-854
Fax: 0800-6686688-38246
Mail: Dieter.Hoeber@bgbau.de