

# Positivliste Mauernutfräsen

Folgende Systeme (Maschine, Entstauber) unterschreiten die Arbeitsplatzgrenzwerte für A- und E-Staub

Stand 11.04.2024

Maschine	Entstauber	Geprüfte Schnitttiefe
AEG Mauernutfräse MFE 1500 / M	Milwaukee ASM 1400	25 mm
Arbortech AS 175	Starmix IS M 1625	50 mm
Arbortech AS 200X	Starmix ISC M 1625	35 mm
Baier BDN 125	Baier BSS 607 M	30 mm
Baier Mauernutfräse BDN 453	Baier BSS 407 M, BSS 508 M	35 mm
Baier Mauernutfräse BMF 500 NL, BMF 501	Baier BSS 407 M, BSS 508 M	35 mm
Baier Mauernutfräse BMF 500 NL (Porenbeton), BMF 501	Baier BSS 407 M, BSS 508 M	35 mm
Baier ABDN 20	Baier BSS 607M	22 mm
Bosch Mauernutfräse GNF 20 CA	Bosch GAS 50 M, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC	20 mm
Bosch Mauernutfräse GNF 35 CA	Bosch GAS 50 M, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC	35 mm
Eibenstock EMF 125, 125.2	Eibenstock DSS 25 M, DSS 50 M, DSS 35 M iP, ESS 35 MP	35 mm
Eibenstock EMF 150, 150.1, 150.1 P	Eibenstock DSS 25 M, DSS 50 M, DSS 35 M iP, ESS 35 MP	45 mm
Eibenstock EMF 180	Eibenstock DSS 25 M, DSS 50 M, DSS 35 M iP, ESS 35 MP	50 mm

Maschine	Entstauber	Geprüfte Schnitttiefe
Flex Mauerschlitzer M 1706 FR	Flex S 47 M, Flex VCE 45 MAC, VCE 33 MAC, VCE 44 MAC	35 mm
Hilti DCG 125-S, AG 125-19SE, DEG 125-D, AG 125-15DB, DEG 125-P, AG 125-13S, Haube DC-EX 125/5 M	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE	25 mm
Hilti DC-SE 20	Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE	35 mm
Hilti DCH 150 SL	Hilti VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE	45 mm
Hitachi/HiKOKI Mnf CNF35U	Hitachi/HiKOKI RNT 1225 M, RP 250 YDM, RP 350 YDM, RP 500 YDM	25 mm
Hitachi/HiKOKI Mnf CNF45U	Hitachi/HiKOKI RNT 1225 M, RP 250 YDM, RP 350 YDM, RP 500 YDM	35 mm
HIKOKI CM5MA	Hitachi/HiKOKI RP 250 YDM, RP 350 YDM, RP 500 YDM	35 mm
ITW Spit D 60	ITW Spit AC 1630 P M	35 mm
ITW Spit D 88 E	ITW Spit AC 1630 P M	25 mm
ITW Spit D 90	ITW Spit AC 1630 P M	50 mm
ITW Spit F 40, Impex ST-H-68E	ITW Spit AC 1630 P M	40 mm
Makita Mauernutfräse SG1250	Makita 447M, 447MX, VC 4210 M	25 mm
Makita Mauernutfräse SG 1251	Makita 447M, 447MX, VC 4210 M	25 mm
Metabo Mauernutfräse MFE 30	ASR 25 M SC, ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M	25 mm
Metabo Mauernutfräse MFE 40	ASR 25 M SC, ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50	35 mm

Maschine	Entstauber	Geprüfte Schnitttiefe
	MSC, SRH 2050 M	
Milwaukee WCE 30	Milwaukee ASM 1400, AS 30 MAC, AS 42 MAC	25 mm
Rems Krokodil 125	Rems Pull M	25 mm
TTS Protool WCP 32	Protool VCP E-M AC Festool CTM AC	25 mm
Würth MSF 30	Würth ISS 40/45-M automatic	25 mm
Würth MSF 40	Würth ISS 40/45-M automatic	35 mm

Bei technischen Fragen zur Positivliste der Mauernutfräsen wenden Sie sich bitte an:

Dieter Höber  
Stellv. Leiter Bereich Messtechnik  
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Bereich Messtechnik  
Landsberger Straße 309  
80687 München  
Tel: 089 8897-854  
Fax: 0800-6686688-38246  
Mail: [Dieter.Hoeber@bgbau.de](mailto:Dieter.Hoeber@bgbau.de)