

# Positivliste Trennschleifer

**Folgende Systeme (Maschine, Absaugsystem, Entstauber)  
unterschreiten die Arbeitsplatzgrenzwerte für A- und E-Staub**

Stand 25.09.2025

| Maschine                                                                                 | Absaugsystem     | Entstauber                       | Schnitttiefe |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| Arbortech Mini Grinder Trade                                                             |                  | Starmix ISC M 1625               | 12 mm        |
| Arbortech Mini Grinder 18V                                                               |                  | Starmix ISC M 1625               | 12 mm        |
| Bosch GWS 7-115, GWS 7-115 E                                                             | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 9-115, GWS 9-115 P                                                             | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 9-125, GWS 9-125 P                                                             | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 11-125, GWS 11-125 P                                                           | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 12-125 , CI, CIX, CIP, CIPX, CIE, CIEH, CIEP, CIEPX, P, S                      | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 13-125 CI, CIX, CIE, CIEH                                                      | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 15-125 CI, CIX, CIP, CIPX, CIE, CIEP, CIEPX, CIT, INOX, CIH, CIEH, CITH, CISTH | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |

| Maschine                                                                                          | Absaugsystem     | Entstauber                       | Schnitttiefe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| Bosch GWS 17-125 CI, CIX, INOX, 17-125, 17-125S, 17-125S INOX                                     | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 18V-10C, PC, PSC, SC                                                                    | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 18V-11, S                                                                               | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 18V-15 PSC                                                                              | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 18V-115 C, SC                                                                           | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 18V-125 C, PC, PSC, SC                                                                  | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 1000, 1100, 1400                                                                        | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWS 26-230 LVI, 22-230 LVI, 24-230 LVI, 24 230 JVX                                          | GDE 230 FC-T     | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 40 mm        |
| Bosch GWS 20-230 H, JH 22-230 H, JH, 24-230 H, JH, 26-230 JH, 20-230P, 20-230J, 22-230J, 24-230JZ | GDE 230 FC-S     | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 40 mm        |
| Bosch GWX 9-115/125 S                                                                             | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWX 10-125                                                                                  | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWX 13-125, 125 S                                                                           | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC | 20 mm        |
| Bosch GWX 14-125, 125S                                                                            | GDE 115/125 FC-T | Bosch GAS 35 M AFC, GAS 55 M     | 20 mm        |

| Maschine                                                            | Absaugsystem          | Entstauber                                                     | Schnitttiefe |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                     |                       | AFC                                                            |              |
| Bosch GWX 15-125 PS                                                 | GDE 115/125 FC-T      | Bosch GAS 35 M<br>AFC, GAS 55 M<br>AFC                         | 20 mm        |
| Bosch GWX 17-125 S                                                  | GDE 115/125 FC-T      | Bosch GAS 35 M<br>AFC, GAS 55 M<br>AFC                         | 20 mm        |
| Bosch GWX 18V-10, SC                                                | GDE 115/125 FC-T      | Bosch GAS 35 M<br>AFC, GAS 55 M<br>AFC                         | 20 mm        |
| Bosch GWX 18V-11, S                                                 | GDE 115/125 FC-T      | Bosch GAS 35 M<br>AFC, GAS 55 M<br>AFC                         | 20 mm        |
| Bosch GWX 18V-15, C,<br>SC, P, PSC                                  | GDE 115/125 FC-T      | Bosch GAS 35 M<br>AFC, GAS 55 M<br>AFC                         | 20 mm        |
| DeWalt D28136                                                       | DWE46100              | DWV902M Kit                                                    | 40 mm        |
| Eibenstock ETR 230<br>ETR 230.1                                     |                       | Eibenstock DSS<br>25 M, DSS 50 M,<br>DSS 35 M iP, ESS<br>35 MP | 40 mm        |
| Festool TS 55 EBQ                                                   |                       | Festool CTM, CTM<br>AC, SRM, SRH                               | 20 mm        |
| Festool DSC-AG 125                                                  |                       | Festool CTM 36 E<br>AC HD                                      | 20 mm        |
| Festool DSC-AGC 18<br>Li5,2 EBI-Plus/EB-Basic                       |                       | Festool CTM 36 E<br>AC                                         | 20 mm        |
|                                                                     |                       |                                                                |              |
| HiKOKI G13SB2                                                       |                       | HiKOKI RNT 1225<br>M, RP 250 YDM,<br>RP 350 YDM, RP<br>500 YDM | 20 mm        |
| G13SB4<br>G13SE3<br>G13SW2<br>G13BYEQ2<br>G13VE2<br>G13BA<br>G13 BY | Dust Collection Guard | HiKOKI RNT 1225<br>M, RP 250 YDM,<br>RP 350 YDM, RP<br>500 YDM | 20 mm        |

| Maschine                                                                   | Absaugsystem                       | Entstauber                                                                               | Schnitttiefe |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| G13YG                                                                      |                                    |                                                                                          |              |
| Hilti AG 125-A36,<br>AG 125-A22                                            | Staubhaube (Trennen) DC-EX 125/5“C | Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE | 20 mm        |
| Hilti DC 230-S, DCG 230-D, AG 230-24D, AG 230-27DB                         | Staubhaube (Trennen) DC-EX 230/9 » | Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE | 40 mm        |
| Hilti DCG 125-S, AG 125-19SE DEG 125-D, AG 125-15DB, DEG 125-P, AG 125-13S | Staubhaube (Trennen) DC-EX 125/5“C | Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE | 20 mm        |
| Hilti DCH 230 mit Tiefenanschlag                                           |                                    | Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE | 40 mm        |
| Hilti DCH 300 mit Tiefenanschlag                                           |                                    | Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE | 35 mm        |
| Hilti DCH 300 X mit Tiefenanschlag                                         |                                    | Hilti VCU 40 M, VC 20 UM, VC 40 UM, VC 20 UM Y, VC 40 UM Y, VC 20M-X, VC 40M-X, VC40H-XE | 40 mm        |
| Hytile<br>Dachziegelschneider                                              |                                    |                                                                                          |              |
| Makita 4100 KB                                                             |                                    | Makita 447 MX, VC 4210 M                                                                 | 20 mm        |
| Makita DCC500Z                                                             |                                    | Makita 4210 M, VC                                                                        | 20 mm        |

| Maschine                                                                                                | Absaugsystem                      | Entstauber                                                                           | Schnitttiefe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                         |                                   | 006G M                                                                               |              |
| Makita DGA 504, 505, 506, 511, 513, 514, 515, 517, GA5040R, GA5040CF01, GA5021CF01, 9565PC01, 9565PCV01 | Haube 196845-3<br>Adapter P-70421 | Makita 447 MX, VC 4210 M                                                             | 20 mm        |
|                                                                                                         |                                   |                                                                                      |              |
| Makita 9562 CR                                                                                          |                                   | Makita 447 M, VC 4210 M                                                              | 20 mm        |
| Makita 9040 R F01                                                                                       | Haube 198440-5                    | Makita VC 4210 M                                                                     | 40 mm        |
| Metabo W/WE 12-125 HD Set CED                                                                           |                                   | ASR 25 M SC, ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 20 mm        |
| Metabo W/WE 12-125 HD Set CED Plus                                                                      |                                   | ASR 25 M SC, ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 20 mm        |
| Metabo W 9-125, W 9-125 Quick, WP 9-125 Quick, WEV 10-125 Quick                                         | Trenn-Absaughaube CED 125         | ASR 25 M SC, ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 20 mm        |
| Metabo W 12-125 Quick, WP 12-125 Quick, WPB 12-125 Quick, W 12-125 HD                                   | Trenn-Absaughaube CED 125 Plus    | ASR 25 M SC, ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 20 mm        |
| Metabo WE 15-125 Quick, WEP 15-125 Quick, WEV 15-125 Quick, WEV 15-125 Quick HT, WE 15-125 HD           | Trenn-Absaughaube CED 125         | ASR 25 M SC, ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 20 mm        |

| Maschine                                                                          | Absaugsystem                   | Entstauber                                                                           | Schnitttiefe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Metabo WE 17-125 Quick, WE 17-125 Quick RT, WEV 17-125 Quick, WEV 17-125 Quick RT | Trenn-Absaughaube CED 125 Plus | ASR 25 M SC, ASR 35 M Auto Clean, ASR 35 M ACP, ASR 35 H ACP, ASR 50 MSC, SRH 2050 M | 20 mm        |
| Milwaukee AGV 12-125 X                                                            | DEC 125                        | Milwaukee AS 300 EMAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC                                          | 20 mm        |
| Milwaukee AGV 15-125 XE                                                           | DEC 125                        | Milwaukee AS 300 EMAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC                                          | 20 mm        |
| Milwaukee AGV 22-230                                                              | DEC 230                        | Milwaukee AS 300 EMAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC                                          | 40 mm        |
| Rems Krokodil 125                                                                 |                                | Rems Pull M                                                                          | 20 mm        |
| Rems Krokodil 180                                                                 |                                | Rems Pull M                                                                          | 40 mm        |
| ROLLER`S Groove 125                                                               |                                | ROLLER`S Protector M                                                                 | 20 mm        |
| ROLLER`S Groove 180 SR                                                            |                                | ROLLER`S Protector M                                                                 | 40 mm        |

Bei technischen Fragen zur Positivliste der Trennschleifer wenden Sie sich bitte an:

Dieter Höber  
 Stellv. Leiter Bereich Messtechnik  
 BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
 Bereich Messtechnik  
 Landsberger Straße 309  
 80687 München  
 Tel: 089 8897-854  
 Fax: 0800-6686688-38246  
 Mail: Dieter.Hoeber@bgbau.de