Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

nach §6 GefStoffV und Nr. 8 TRGS 400

Produkt: Tiefengrund

Die Tätigkeiten mit diesem Gefahrstoff werden entsprechend der Maßnahmen der GISBAU-Information BSW20 durchgeführt (Handlungsempfehlungen nach Nummer 6.1 Absatz 5 TRGS 400).

Im Folgenden sind die betriebsspezifischen Angaben, Ergänzungen und Abweichungen dokumentiert:

	Siehe GISBAU	Angaben zur Gefährdungsbeurteilung	Hand- lungs-	Überprüfung wer:
	Info		bedarf	bis:
Arbeitsbereiche / Tätigkeiten		Innenraum, auftragen von Tiefengrund auf Wände mit dem Quast		
Häufigkeit / Dauer der Exposition / Stoffmengen		eine Person pro Tag ca. 20 Liter unverdünnt		
Ermittlungsergebnisse zur inhalativen Exposition	\boxtimes			
Gefährdungen (inhalativ, dermal, physikalisch-chemisch)	\boxtimes			
Substitutionsprüfung	\boxtimes			
Begründung für Substitutionsverzicht		zurzeit kein BSW10 Tiefengrund am Markt verfügbar; Hersteller anfragen	\boxtimes	Peter Mustermann Oktober 2022
Schutzmaßnahmen (technische, organisatorische, persönliche)	\boxtimes			
Wirksamkeitsprüfung der Schutzmaßnahmen				
Geplante Maßnahmen um Grenzwerte einzuhalten				
Explosionsschutz-Maßnahmen				
Sonstiges (z.B. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischer Vorsorge)				
beteiligte Personen		Sifa Frau Bärbel Meyer		

Datum: 12.05.2022 Erstellt von: Peter Mustermann

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

nach §6 GefStoffV und Nr. 8 TRGS 400

Produkt: Sanitärreiniger ätzend

Die Tätigkeiten mit diesem Gefahrstoff werden entsprechend der Maßnahmen der GISBAU-Information GS80 durchgeführt (Handlungsempfehlungen nach Nummer 6.1 Absatz 5 TRGS 400).

Im Folgenden sind die betriebsspezifischen Angaben, Ergänzungen und Abweichungen dokumentiert:

	Siehe GISBAU Info	Angaben zur Gefährdungsbeurteilung	Hand- lungs- bedarf	Überprüfung wer: bis:
Arbeitsbereiche / Tätigkeiten		Sanitärgrundreinigung, WC-Räume in diversen Objekten		
Häufigkeit / Dauer der Exposition / Stoffmengen		Ca. 5 I / Monat je Reinigungskraft		
Ermittlungsergebnisse zur inhalativen Exposition	\boxtimes			
Gefährdungen (inhalativ, dermal, physikalisch-chemisch)	\boxtimes			
Substitutionsprüfung	\boxtimes			
Begründung für Substitutionsverzicht		Reizend gekennzeichnete Produkte erreichen nach unserer derzeitigen Erkenntnis nicht das Wirkspektrum bei den vorliegenden Verunreinigungen.	×	Herr Meier Herbst 2022
Schutzmaßnahmen (technische, organisatorische, persönliche)	\boxtimes			
Wirksamkeitsprüfung der Schutzmaßnahmen				
Geplante Maßnahmen um Grenzwerte einzuhalten				
Explosionsschutz-Maßnahmen				
Sonstiges (z.B. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischer Vorsorge)				
beteiligte Personen		Sifa Herr Meier, Gebäudereinigermeister Fischer Für die nächste Unterweisung Betriebsarzt Dr. Schmid hinzuziehen	\boxtimes	Herr Meier Herbst 2022

Datum: 12.05.2022 Erstellt von: Lara Weber

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

nach §6 GefStoffV und Nr. 8 TRGS 400

Produkt: Polyurethanbeschichtung

Die Tätigkeiten mit diesem Gefahrstoff werden entsprechend der Maßnahmen der GISBAU-Information PU40 durchgeführt (Handlungsempfehlungen nach Nummer 6.1 Absatz 5 TRGS 400).

Im Folgenden sind die betriebsspezifischen Angaben, Ergänzungen und Abweichungen dokumentiert:

	Siehe GISBAU Info	Angaben zur Gefährdungsbeurteilung	Hand- lungs- bedarf	Überprüfung wer: bis:
Arbeitsbereiche / Tätigkeiten		Bodenbeschichtung mit Rakel in Innenräumen		
Häufigkeit / Dauer der Exposition / Stoffmengen		Ca. 50kg (Harz + Härter) pro Person und Tag		
Ermittlungsergebnisse zur inhalativen Exposition	\boxtimes			
Gefährdungen (inhalativ, dermal, physikalisch-chemisch)	\boxtimes			
Substitutionsprüfung	\boxtimes			
Begründung für Substitutionsverzicht		Anwendung erfordert Harz niedriger Viskosität	\boxtimes	Herr Müller März 2023
Schutzmaßnahmen (technische, organisatorische, persönliche)	\boxtimes			
Wirksamkeitsprüfung der Schutzmaßnahmen				Frau Schulze
Geplante Maßnahmen um Grenzwerte einzuhalten				
Explosionsschutz-Maßnahmen		Nicht erforderlich		
Sonstiges (z.B. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischer Vorsorge)		Teilnahme an Diisocyanatschulung für alle, die Produkt verarbeiten		Herr Müller August 2023
beteiligte Personen		Sifa Frau Schulze		

Datum: 13.01.2023 Erstellt von: Dieter Müller