



Sécurisation des bords à risques de chutes sur les chantiers




B 100-1





Sécuriser les bords à risques



Installer correctement la protection latérale



Installer une protection latérale stable



Ménager un écart entre la barrière et les bords à risques


Sécurisation d'ouvertures au sol




B 100-2



**Boucher les
trous**



**Recouvrir les
ouvertures**





**Protection
latérale des
grandes
ouvertures**


Utilisation correcte des échafaudages anti-chutes





B 111-1




Surface anti-chutes suffisamment large



Surface anti-chutes pas trop profonde



Maintenir un espace étroit



Surface anti-chutes débarrassée

Installation correcte de la plateforme de travail mobile




B 112-1



**Tenir compte
des consignes
d'installation**



**Vérifier qu'il ne
manque rien:
Toutes les pièces
sont-elles là?**




**Stabiliser
l'installation**


Utilisation sûre de la plateforme de travail mobile





B 112-2



**Ne pas grimper
à l'extérieur**



**Protection
latérale correcte**



**Déplacement
sans personnes**



**Bloquage
des freins**

Sécurité sur un échafaudage sur tréteaux



B 117-1



**Plancher sur
toute la largeur**



**Ne pas
surcharger**




**Sécuriser la
montée**


Appuyer les échelles correctement



Assurer contre le glissement



Angle d'inclinaison correct



Echelle suffisamment longue

Agents de nettoyage


Utiliser l'échelle correctement



Appui stable



Rester sur
le point d'appui
stable



Utiliser
un équipement
approprié


Utilisation sûre d'échelles doubles



B 132-1



Travailler sur
un appui sûr





Déplacer
l'échelle
en sécurité




Ne pas
enjambrer

Transport et stockage d'éléments de coffrage





Manipuler selon les consignes du fabricant



Stabiliser les éléments avant de les détacher





Ne pas grimper sur le coffrage




Stockage stabilisé

Montée et travail sécurisés sur le coffrage



Ne pas grimper après le coffrage



Installer un lieu de travail sécurisé contre les chutes




Sécuriser tous les côtés



Manipulation correcte des charges



B 161-1




Transport de charges par élingage



Utiliser une élingue à 4 brins



Sécuriser la charge contre les chutes





Ne pas manipuler à partir du brin


Travail à côté de pelles mécaniques



B 181-1



Assurer la communication





Se tenir à distance


Travaux avec des foreuses dans des ouvrages spéciaux de génie civil



B 184-1





Utiliser sur une base stable



Arrêter les travaux en cas de danger

Quitter la zone de danger

Signaler le danger



Arrêter la machine en cas de danger

Utiliser l'arrivée automatique des tiges

Garder ses distances

Travaux avec des foreuses dans des ouvrages spéciaux de génie civil




B 184-2



Garder ses distances

Garantir la compréhension





Garder ses distances

Utiliser une télécommande


Utilisation de plate-formes élévatrices





B 212-1



Appui stable





Ne pas sortir de la nacelle




Sécuriser contre la circulation


Bétonner à la pompe à béton



Assurer la communication



Maintenir un écart de sécurité pendant le pompage




Protéger contre les projections de béton

Travaux avec des meuleuses portatives



B 251-1




**Sécuriser la
pièce à usiner**

**Poser les mains
sur la machine**



**Utiliser
l'aspiration**

**Ne pas répandre
de poussière**



**Débrancher
la fiche avant
de commencer
des travaux
sur la machine**


Travail à la tronçonneuse



**Tenir compte du
mode d'emploi**



**Utiliser un
équipement de
protection
personnelle**



**Ne pas couper
plus haut que
l'épaule**



**Appui stable
et sûr**

Utilisation de la scie circulaire de chantier



**Ne pas
manipuler
le dispositif de
protection**



**Utiliser des
butées pour
scier**





**Veiller à la
propreté du lieu
de travail**



**Ne pas scier
avec des gants**

Travail avec une tronçonneuse manuelle à disque



Monter les dispositifs de protection



Choisir un point d'appui sécurisé



Sécuriser la pièce à usiner – mains sur l'appareil

Utilisation d'autolaveuses



B 291-1



**Rouler
jusqu'au lieu
d'intervention**



**Garder le
contrôle**



**Ne tirer que sur
la prise**



**Ne pas
utiliser de fils
endommagés.
Déclarer les
dommages.**

Risque de poussière dans les bâtiments




C317-1




Ne pas balayer à sec



Ne pas produire de poussière



Faire un tas avec les matériaux grossiers



Ne pas propager de poussière

Risque de poussière dans les sous-sols



**Lier la poussière
avec de l'eau**



**Ne pas propager
de poussière**




**Utiliser des
machines avec
aspirateur**


Nettoyage de fenêtres et façades



**Appui sécurisé
obligatoire**



**Utiliser une
protection contre
les chutes**



**Sécurisation
uniquement à
des points de
manipulation
vérifiés**



**Mesures
supplémentaires
au-dessus de la
zone sécurisée**


Nettoyage sans danger dans les bâtiments



Éliminer les
risques de
dérapage



Ne pas mettre
les mains dans
les déchets




Porter des gants
de sécurité de
sécurité



Prendre soin
des mains et
de la peau


Travail sur les toits



Travailler uniquement avec un dispositif anti-chutes



Sécuriser le côté du pignon





Monter des voliges portantes




Utiliser des échelles sécurisées


Travail à proximité d'ouvertures et de coupoles d'éclairage





Ouverture de montage sécurisée



Utiliser des grilles de protection contre les chutes



Sécuriser les coupoles non protégées contre les chutes




Recouvrir les ouvertures


Travaux dans des tranchées et fossés talutés



Respecter
l'angle de talus



Laisser libre
la zone de
protection



Respecter
les distances
de sécurité



Utiliser
des accès sûrs


Travaux dans des fossés blindés



C 470-1





Utiliser
un blindage





Laisser libre
la zone de
protection

Laisser dépasser
le blindage




Sécuriser les
bords de chute




Respecter
les largeurs de
l'espace de
travail


Travaux au bord de l'eau



Éviter
de tomber
dans l'eau



Utiliser un gilet
de sauvetage




Tendre une
bouée



Protection solaire sur les chantiers




D 505-1



Eviter
l'exposition
directe au soleil



Vêtements
de protection
suffisants



Appliquer une
crème solaire

Transport de charges lourdes



**Ne surestime
pas ta force**



**Soulever
correctement**



**Utiliser des
moyens de
transport**