



Предохранение неограждённых краёв на стройплощадках




B 100-1





Предохранить неограждённые края



Позаботиться о правильном торцевом защитном ограждении



Убедиться, что торцевое защитное ограждение установлено стабильно



Установить заграждение на расстоянии от неограждённых краёв


Защита от отверстий в полу




B 100-2



Устранить всё,
обо что можно
споткнуться




Перекрыть
отверстия в
полу




Установить
боковые
заграждения
перед
большими
проёмами



Правильное использование защитно-улавливающих систем




Улавливающая
площадка
достаточно
широкая



Улавливающая
площадка
расположена
на не слишком
низком уровне



Зазор
должен быть
небольшим



Не
загромождать
улавливающую
площадку

Правильная установка передвижных подмостей




B 112-1



Следовать инструкциям по установке



Проверить комплектность: все ли детали в наличии?




Убедиться, что подмости установлены стабильно


Безопасное использование передвижных подмостей




B 112-2



Не
подниматься
наверх с
наружной
стороны



Надёжное
боковое
заграждение



Передвигать
подмости,
когда на них не
находятся люди



Зафиксировать
тормоза

Подмости на козлах: безопасная работа



Настил без
зазоров



Не перегружать




Безопасный
подъём


Правильно установить приставные лестницы



Защитить от
смещения



Установить под
правильным
углом



Приставная
лестница
должна быть
достаточной
длины

Правильно использовать лестницу при чистке фасадов



Стабильно
приставить
лестницу



Не изменять
устойчивого
положения
при работе



Использовать
подходящие
орудия труда


Безопасное использование стремянков



B 132-1



Работа в
стабильном
положении



Безопасное
перемещение
стремянков





Не переходить
со стремянки
на другие
поверхности


Транспортировка и хранение элементов опалубки



B 134-1





Монтаж
согласно
инструкциям
производителя



Надёжно
закрепить
элементы



Не лазить по
опалубке





Хранение в
стабильном
положении


Безопасный доступ к опалубке и работа на ней



B 134-2



Не лазить по опалубке



Обеспечить рабочее место страховкой от падения с высоты




Защита со всех сторон



Правильное крепление грузов




B 161-1



Транспортировка грузов методом «удавки»



Использовать четырёхветвевой цепной строп



Застраховать груз от падения





Не крепить за провод


Работы вблизи экскаваторов



B 181-1



Обеспечить
возможность
коммуникации





Соблюдать
дистанцию

Работы с буровым оборудованием для строительства специальных подземных сооружений



B 184-1





Использовать
в устойчивом
положении



В случае опас-
ности прекра-
тить работы

Покинуть опас-
ную зону

Сообщить об
опасности



В случае опас-
ности остано-
вить машину

Применять
автоматическу
юподачу сверла

Соблюдать
дистанцию

Работы с буровым оборудованием для строительства специальных подземных сооружений




B 184-2



Соблюдать дистанцию

Обеспечить коммуникацию





Соблюдать дистанцию

Использовать дистанционное управление


Использование подъёмных рабочих платформ





B 212-1



Стабильная
опора



Оставаться в
рабочей
корзине





Учитывать
угрозу
безопасности
дорожного
движения



Бетонирование при помощи бетононасоса




B 216-1



Обеспечить процесс коммуникации



Учитывать зону безопасности при заливке




Защищать от брызг бетона

Работы с ручными шлифовальными машинами



B 251-1




Обеспечить
устойчивое
положение
инструмента

Держать руки
на машине



Использовать
устройство
отсасывания
пыли

Предотвратить
распростране-
ние пыли



Перед
проведением
работ на
машине
вытащить
штекер

Работа цепной пилой



B 259-1



Следовать
инструкции по
эксплуатации



Использовать
средства
индивидуаль-
ной защиты



Не работать
пилой на
высоте выше
уровня плеча



Устойчивое
положение

Использование циркуляционной пилы строительной площадки



Никаких манипуляций с защитным устройством



Использовать упоры



Следить за чистотой рабочего места



Не работать пилой в рукавицах

Работа с угловой шлифовальной машиной



В 274-1



Установить
защитное
ограждение
диска



Работать в
устойчивой
позе



Закрепить
заготовку,
чтобы держать
машину двумя
руками

Использование моечно-уборочной техники




B 291-1



Подкатить к
месту
использования



Контролиро-
вать ситуацию



Отключать от
сети только за
вилку



Не
использовать
при
повреждённом
кабеле
Сообщить о
неполадках

Опасность пыли в наземном строительстве




Не мести сухую
пыль



Не
производить
пыли



Собрать
крупный мусор
в кучки



Не
распространять
пыль

Опасность пыли в подземном строительстве



Связать пыль
при помощи
воды



Не
распространять
пыль




Использовать
машины с
системой
отсоса


Работы по чистке окон и фасадов



Устойчивое
положение



Использовать
страховку от
падения с
высоты



Крепление
только при
помощи
проверенных
мест крепления
к опоре



Дополнительные меры
страховки при
работе выше
ограждённого
пространства

Безопасная уборка зданий



Предотвраще-
ние опасности
поскользнуться



Не погружать
руки в мусор




Носить
защитные
перчатки



Обеспечить
уход за кожей
и руками


Работа на крышах



Обязательное
наличие
защитно-
улавливающих
систем



Защитное
ограждение
на торце
крыши





Установить
обрешётку,
способную
выдерживать
нагрузку




Использовать
безопасные
лестничные
марши


Работа в области отверстий и световых куполов





Безопасный
монтажный
проём



Обвал –
использовать
надёжные
сетки/решётки



Предохранить
световые
купола/люки от
проваливания




Перекрыть
отверстия


Работы в наклонных котлованах и траншеях



Учитывать угол наклона



Держать защитные полосы свободными



Соблюдать безопасную дистанцию




Использовать безопасные средства доступа

Работы в траншеях с креплениями





Использовать крепление





Держать защитные полосы свободными


Обеспечить возвышение крепления над верхом траншеи




Оградить края




Учитывать ширину рабочей зоны



Предотвратить
падение в воду



Использовать
спасательный
жилет




Обеспечить
наличие
спасательного
круга



Защита от солнца во время строительных работ




D 505-1



Избегать
прямых
солнечных
лучей



Достаточная
защита тела



Применять
солнцезащит-
ный крем

Транспортировка тяжёлых грузов



D 506-1



Правильно
оценивать
собственные
силы



Правильно
поднимать
грузы



Использовать
транспортные
средства