

# Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien

## Temporäre Abdeckung (nach dem Prüfgrundsatz der DGUV GS-IFA-B02)

14.03.2019

Temporäre Abdeckungen übernehmen die Aufgaben des Bodenbelags. Sie können sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden eingesetzt und ggf. auch mehrfach verwandt werden.

Temporäre Abdeckungen müssen ein sicheres Arbeiten gewährleisten und sicher begehbar sein, d. h. sie müssen insbesondere die beim Aufstellen einer Leiter oder beim Gehen auftretenden Horizontalkräfte aufnehmen. D. h. Temporäre Abdeckungen dürfen während des Gebrauchs nicht auf dem vorhandenen Boden verrutschen, sie müssen durch ihre Oberfläche für die Anwender sicher begehbar sein und sie dürfen im Gebrauch keine Unebenheiten aufweisen wie z. B. durch Faltenbildung oder Aufreißen der Stöße.

### Voraussetzung für die Förderung durch die BG BAU:

Die Anforderungen an Temporäre Abdeckungen wurden in einem Prüfgrundsatz der DGUV (GS-IFA-B02) festgelegt und müssen von den zu fördernden Produkten erfüllt werden, z. B.:

- Gleitreibung im trockenen und nassen Zustand
- Flächengewicht bei nicht selbsthaftendem Belag
- Klebkraft
- Leiterversuch
- Weiterreißfestigkeit
- Trennkraft zwischen den Schichten
- Biegelänge
- pH-Wert
- Begehungsversuch für Treppenbeläge
- Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit



**Hersteller s. nächste Seite:**

Hersteller von förderfähigen temporären Abdeckungen sind in der nachfolgenden Liste aufgeführt. Die Liste ist nicht abschließend und wird laufend aktualisiert.

Hersteller	Artikelbezeichnung	Art. - Nr.	Rollengröße	
			1m x 25 lfdm	1m x 50 lfdm
allcolor Malerbedarf GmbH	Safety-Cover	4435		<b>x</b>
Awotex GmbH	Awotex Malerabdeckvlies BG	200380		<b>x</b>
BayWa AG	Formel-Pro Abdeckvlies 300 g/m <sup>2</sup> BG	0001395381	<b>x</b>	
	Formel-Pro Abdeckvlies 300 g/m <sup>2</sup> BG	0001395380		<b>x</b>
BTI Befestigungstechnik GMBH & Co.KG	UNIVLIES SAFE-TEX Z 300	9088622	<b>x</b>	
	UNIVLIES SAFE-TEX Z 300	9088622-24	<b>x</b>	
Brillux GmbH & Co. KG	Brillux Maler-Abdeckvlies 1533	1533. 0100.000	<b>x</b>	
Colorus GmbH	Colorus Supreme Protect PLUS Maler Abdeckvlies 300g/m <sup>2</sup>	300-25 (-T,-Z,-E)	<b>x</b>	
	Colorus Supreme Protect PLUS Maler Abdeckvlies 300g/m <sup>2</sup>	300-50 (-T,-Z,-E)		<b>x</b>
Dinova GmbH & Co. KG	Dinova Maler-Abdeckvlies BG-zertifizierte Variante ca. 300g/m <sup>2</sup>	30009667400 00090000		<b>x</b>
Fritz Landolt AG	ALLPROTECT by landolt.com	Allpori-0350-100-0025	<b>x</b>	
	ALLPROTECT by landolt.com	Allpori-0350-050-0025	(0,5m x 25m)	
GIMA GmbH & CO. KG	PREMIUMABDECKVLIES BG 300	22150100	<b>x</b>	
	PREMIUMABDECKVLIES BG PLUS 250	23150100	<b>x</b>	
	PREMIUMABDECKVLIES BG Spezial 200	24150100	<b>x</b>	
hawo GmbH	AbdeckVlies BG 300	685000	<b>x</b>	
IPR Modul Systeme GmbH	Team Direkt TSV	TSV100	<b>x</b>	
	Team Direkt TSV	TSV65	(0,65m x 25m)	
Kirchner GmbH	Kirchner Treppenschutzvlies Sauber&Sicher BG	VS25-3TRBG	(0,33m x 25m)	
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS25-1GLBG	<b>x</b>	
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS50-1GLBG		<b>x</b>
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS25-2GLBG	(2m x 25m)	
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS50-2GLBG		(2m x 50m)

Hersteller	Artikelbezeichnung	Art. - Nr.	Rollengröße	
			1m x 25 lfdm	1m x 50 lfdm
NOWOTEX GmbH & Co. KG	NOWOpro® MV300 BG	7426	x	
	NOWOpro® MV300 BG	7618		x
	NOWOpro® SHV 200 BG	7608	x	
	NOWOpro® SHV 200 BG	7620		x
	NOWOpro® SF 250 BG	7604	x	
	NOWOpro® SF 250 BG	7619		x
	NOWOpro® SHV 200 BG	7744	(0,65m x 25m)	
Protect Cover Ltd. & Co. KG	Hammerfest Supervlies 850 g/m <sup>2</sup>	HSV25-1PE	x	
	BG-Vlies BAUfest300DB	BG300DB	x	
	BG-Vlies HAFTfest200W	BG200W	x	
	Schutzlegeboden Hammerfest, 850 g/m <sup>2</sup> mit Oberflächenhaftmittel ONP20	VRH25-1PET	x	
	Stufenprofil Hammerfest Treppe, 850 g/m <sup>2</sup> mit Oberflächenhaftmittel ONP20	HFT1-46	(1m x 0,46m)	
	Schutzlegeboden Hammerfest EXTRA 1.400 g/m <sup>2</sup>	VPHX120-80	(1,2m x 0,8m)	
Schlau Heimtex Einkaufs GmbH	Abdeckvlies Profiline 300 Premium BG	11514100		x
	Abdeckvlies Profiline weiss 200 SHV BG	11514200	x	

Bei Fragen zur Liste der temporären Abdeckungen wenden Sie sich bitte an:

Detlev Opara  
 BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
 Hungener Str. 6  
 Frankfurt  
 Tel.: 069 /4705 224  
 Mail: [detlev.opara@bgbau.de](mailto:detlev.opara@bgbau.de)

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
 Bereich Grundsatzfragen  
 Kronprinzenstraße 62 – 66  
 44135 Dortmund  
 Tel: 0231/5431-1007  
 FaX: 0800-6686688-38950  
 Mail: [praev-anreize@bgbau.de](mailto:praev-anreize@bgbau.de)