

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Bau-Entstauber

27.08.2019

Die in der Liste aufgeführten Bau-Entstauber, mind. Staubklasse M, werden von den Herstellern mit einer baustellentauglichen, besonders für mineralischen Staub geeigneten Ausrüstung geliefert. Auch der Gesprächskreis ‚Staubminderung in der Bauwirtschaft‘ empfiehlt diese (www.bgbau.de/praev/fachinformationen/gefahrstoffe/gespraechskreis-staub-in-der-bauwirtschaft).

Mit Bau-Entstaubern kann Staub aufgesaugt werden.
 Mit den Bau-Entstaubern dürfen handgeführte Elektrowerkzeuge abgesaugt werden. Eine Übersicht der getesteten Kombinationen finden Sie hier:
 (http://www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/staub/staubarme-bearbeitungssysteme/staub_bea.htm).

Für eine Förderung durch die BG BAU müssen die Bau-Entstauber mit den aufgeführten Ausrüstungen in der jeweils aktuellen Liste angeschafft werden (‚Bau-Entstauber-Paket‘).

Die Förderung erfolgt mit max. 300 Euro für Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung (**gelb markiert**) und max. 200 Euro für die übrigen Bau-Entstauber. Erläuterungen und technische Details zu den Bau-Entstaubern finden Sie am Ende der Liste. Dort sind auch Adressen angegeben, bei der Sie Fragen zur Förderung allgemein und zur Liste stellen können. Die Liste wird laufend aktualisiert.

| Hersteller | Bau-Entstauber-Paket | | Verfügbare Warnstufen m ³ /h, max. Ø | max. Förderhöhe |
|---|---|--------------------------------------|---|--------------------|
| | Artikel | Best.-/Art.-Nr. | | |
| AGP Germany Kontakt: Hr. Klebowski, Tel.: 0176 15 55 58 88, E-Mail: s.klebowski@agp-germany.de | | | | |
| | ISP iPulse ARM-1635 DS35 M AGP EW Bau Ergänzungsset | 019055 015859 | | 200 |
| AL-KO Kontakt:Hr. Seitz, Tel.: 08225/392178, E-Mail: michael.seitz@al-ko.de | | | | |
| | Jet-STREAM M Handwerker & Gewerbeset PES-Filter PE-Entsorgungsbeutel | 192451 195587 199551 199552 | | 200 |

| Hersteller | Bau-Entstauber-Paket | | Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø | max. Förderhöhe |
|--|--|--------------------------------------|--|-----------------|
| | Artikel | Best.-/Art.-Nr. | | |
| | Jet-STREAM M Profi-Bodenreinigungsset PES-Filter PE-Entsorgungsbeutel | 192451 199550 199551 199552 | | 200 |
| ASUP Kontakt: Jens Lupmann, Tel.: 0151/6549 8030 E-Mail: Jens.Lupmann@asup.info | | | | |
| | ENVIRO DUST KILLER 1430 H+ Asbest | 86513 | | 200 |
| | ISP iPulse ARH-1435 Asbest EW Ergänzungsset | 00629 015859 | | 200 |
| Baier Kontakt: Hr. Fürst, Tel.: 0176/10342326, E-Mail: m.fuerst@baier-tools.com | | | | |
| | BSS 508M | 9004 | | 200 |
| | BSS 607 M | 9250 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40 | 300 |
| Berner Kontakt: Hr. Nienartowicz, Tel.: 07940/121-370, E-Mail: ron.nienartowicz@berner.de | | | | |
| | BWDVC Top PERM M BG | 188940 | | 200 |
| | BWDVC PERM M-1 | 365899 | | 200 |
| | BWDVC PERM H Asbest | 367932 | | 200 |
| Blastrac Kontakt: Hr. Hartnack, Tel.:0221/7090320, E-Mail: info@blastrac.de | | | | |
| | BDC1114P M-Klasse Ergänzungsset | BDC1114PM-0000 015859 | | 200 |
| | BDC-1133 PM-000 | BDC-1133PM | | 200 |
| | BDC-1133PHC-000 | BDC-1133PH | | 200 |
| Bosch Telefonhotline Service & Beratung, Tel. 0711/400 40 460, E-Mail: Kundenberatung.ew@de.bosch.com | | | | |
| | GAS 35 M AFC | 0 601 9C3 100 | | 200 |
| | GAS 55 M AFC | 0 601 9C3 300 | | 200 |
| BTI Kontakt: Hr. Zeller, Tel. 07940/141524, E-Mail: georg.zeller@bti.de | | | | |
| | NTS 20 A-M-P | 9 057 916 | | 200 |
| | NTS 20 A-M-P incl. Vliesfilterbeutel | 9 089 035 | | 200 |
| Collomix Kontakt: Herbert Geier, Tel. 08458 3298-16, E-Mail: herbert.geier@collomix.de | | | | |
| | VAC 35 M / M 1635 Safe Plus | 19.007 | | 200 |

| Hersteller | Bau-Entstauber-Paket | | Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø | max. Förderhöhe |
|--------------------|--|---------------------------------|---|-----------------|
| | Artikel | Best.-/Art.-Nr. | | |
| De Walt | Kontakt: Hr. Heimrich, Tel.:06126/212141, E-Mail: Horst.Heimrich@sbdinc.com, Hr. Richter, E-Mail: Jens.Richter@sbdinc.com | | | |
| | DWV902M Bodenreinigungsset Vlies Filterbeutel (5 Stück) | DWV902M-QS DE7901 DWV9402 | | 200 |
| | DWV902MKit | DWV902MKit | | 200 |
| DUSS | Kontakt: Hr. Fischer, Tel.:07053/9692-0, E-Mail: R.Fischer@duss.de | | | |
| | Industriesauger Set BG Bau | ISPISETBGB | | 200 |
| | Industriesauger Set BG Bau (Saugschlauch antistatisch) | ISPASETBGB | | 200 |
| | Industriesauger Set BG Bau | ISPSSSETBGB | | 200 |
| Dustcontrol | Kontakt: Hr. Hasekamp, Tel.: 040-60874113, E-Mail: tim.hasekamp@dustcontrol.de | | | |
| | DC2800H ENT | 121000-3 | | 200 |
| Eibenstock | Kontakt: Hr. Georgi, Tel.:037752/50356, E-Mail: t.georgi@ee-eibenstock.de | | | |
| | DSS 35 M iP | 09919000 | | 200 |
| | DSS 25 M | 09917000 | | 200 |
| Fein | Kontakt: Hr. Andreas Kramer, Tel.: 07173/183 477, E-Mail: Andreas.Kramer@fein.de | | | |
| | Dustex 35 MX AC | 9 2032060000 | | 200 |
| Festool | Kontakt: Hr. Gienger, Tel.:07024/80420240, E-Mail: Thomas.Gienger@tts-company.com | | | |
| | CTM 26 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 574978 497702 oder 203435 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50 | 300 |
| | CTM 26 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 584032 497702 oder 203435 | | 200 |
| | CTM 36 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 574983 497702 oder 203435 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50 | 300 |
| | CTM 36 E AC und Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 584035 497702 oder 203435 | | 200 |
| | CTM 36 E AC HD und Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 575296 497702 oder 203435 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42;141=Ø50 | 300 |
| | CTM 36 E AC HD und Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 584171 497702 oder 203435 | | 200 |

| Hersteller | Bau-Entstauber-Paket | | Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø | max. Förderhöhe |
|---|--|---------------------------------|---|-----------------|
| | Artikel | Best.-/Art.-Nr. | | |
| | CTM 48 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 574991 497702 oder 203435 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50 | 300 |
| | CTM 48 E AC Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 584095 497702 oder 203435 | | 200 |
| | CTM 36 E-AC Planex Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 575432 497702 oder 203435 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50 | 300 |
| | CTM 36 E-AC Planex Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 584059 497702 oder 203435 | | 200 |
| | CTM 36 E AC LHS Universal-Reinigungsset „D 36 UNI-RS-Plus“ | 574984 497702 oder 203435 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø42; 141=Ø50 | 300 |
| | fischerwerke GmbH & Co. KG Kontakt: Hr. Rothfuss, Tel 07443 124152, E-Mail: Dominik.Rothfuss@fischer.de | | | |
| | ISP iPulse M 1435 FVC 35 M fischer cleaning set FVC AP | 020 600 552 058 | | 200 |
| FLEX-Elektro-Werkzeuge Kontakt: Hr. Peter Block, Tel.: 07144/828338, E-Mail: Peter.Block@flex-tools.com | | | | |
| | VCE 45 M AC Baustellen-Kit | 414.999 | | 200 |
| | VCE 33 M AC - Kit | 445.991 | | 200 |
| | VCE 33 M AC Set | 465.682 | | 200 |
| | VCE 44 M AC - Kit | 446.017 | | 200 |
| | VCE 44 M AC Set | 465.704 | | 200 |
| | VCE 44 M AC Air Reinigungsset CLE 32AS | 444.189 445.053 | | 200 |
| | VCE 44 H AC Kit | 446.025 | | 200 |
| Heylo Kontakt: Hr. Kaeten, Tel.: 04202975515, E-Mail: a.kaeten@heylo.de | | | | |
| | HEYLO VC 30 M | 1700101 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40 | 300 |
| | HEYLO VC 30 H | 1700100 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40 | 300 |
| Hilti Kontakt: Hr. Sutterlei, Tel.: 015158056945, E-Mail: nikolaus.sutterlei@hilti.com | | | | |

| Hersteller | Bau-Entstauber-Paket | | Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø | max. Förderhöhe |
|---|--|--------------------------------|--|-----------------|
| | Artikel | Best.-/Art.-Nr. | | |
| | VC 40-UM Zubehörset VC 20/40 | 2121455 2044213 | | 200 |
| | Set VC 40- UM | 2131609 | | 200 |
| | Set VC 40-UM | 2133306 | | 200 |
| | VC 40-UM-Y Zubehörset VC 20/40 | 2044392 2044213 | | 200 |
| | Set VC 40-UM-Y + VC20/40 | 2134765 | | 200 |
| | Set VC 40-UM-Y Zubehörset VC 20/40 | 2069518 2044213 | | 200 |
| | Set VC 20-UM-Y + VC 20/40 | 2069516 | | 200 |
| | Set VC 20-UM | 2131528 | | 200 |
| | VC 20-UM 230V Zubehörset VC 20/40 | 2121453 2044213 | | 200 |
| | VC 20-UM-Y 230V Zubehörset VC 20/40 | 2044377 2044213 | | 200 |
| Hikoki Kontakt: Hr. Model, Tel.: 02154/499396, E-Mail: M.Model@hikoki-powertools.de | | | | |
| | RP250YDM + BG-Bau Ergänzungsset | RP250YDMBGZ | | 200 |
| | RP350YDM + BG-Bau Ergänzungsset | RP350YDMBGZ | | 200 |
| | RP350YDH + BG-Bau Ergänzungsset | RP350YDHBGZ | | 200 |
| | RP500YDM + BG-Bau Ergänzungsset | RP500YDMBGZ | | 200 |
| ITW Spit Kontakt: Hr. Strobl, Tel.:09174-1225, E-Mail: r.strobl@itw-befestigungssysteme.de | | | | |
| | AC 1630 PM Zubehör Set | 620914 644030 | | 200 |
| Kärcher Kontakt: Hr Layer, Tel.:07195/9033530, E-Mail: Benjamin.layer@vertrieb.kaercher.com | | | | |
| | NT 35/1 Tact Te M | 1.184-874 | | 200 |
| | NT 30/1Tact Te M | 1.148-235 oder 1.148-980 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40 | 300 |
| | NT 30/1 Tact Te H | 1.148-237 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40 | 300 |
| | NT 45/1 Tact Te M | 1.145-839 | | 200 |

| Hersteller | Bau-Entstauber-Paket | | Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø | max. Förderhöhe |
|------------------|---|--------------------------|--|-----------------|
| | Artikel | Best.-/Art.-Nr. | | |
| | NT 55/1 Tact Te M | 1.146-827 | | 200 |
| | NT 50/1 Tact Te M | 1.148-435 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40 | 300 |
| | NT 50/1 Tact Te H | 1.148-437 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40 | 300 |
| Knauf | Kontakt: Hr. Benedikt Schneider, Tel.: 09323 31-1836, E-Mail: Schneider.Benedikt@PFT-lphofen.de | | | |
| | Industriesauger Klasse M Ergänzungsset Industriesauger M | 248060 426894 | | 200 |
| Mafell | Kontakt: Jörg Betsch, Tel.: 07423/ 812-297, E-Mail: joerg.betsch@mafell.de | | | |
| | S 25 M Handabsaugset D 35 | 919710 093718 | | 200 |
| | S 35 M Handabsaugset D 35 | 919701 093718 | | 200 |
| | S 50 M Handabsaugset D 35 | 915901 093718 | | 200 |
| Makita | Kontakt: Herr Riegelnegg Telefon: 021021004 226, E-Mail: Marcel.Riegelnegg@makita.de | | | |
| | VC4210M | VC4210M | | 200 |
| | 447MX | 447MX | | 200 |
| Metabo | Kontakt: Hr. Koch, 07022/722698, E-Mail: Skoch@metabo.de | | | |
| | ASR 35 M ACP | 602058 | | 200 |
| | ASR 50 M SC | 602045 | | 200 |
| | ASR 35 H ACP | 602059 | | 200 |
| Milwaukee | Kontakt: Claude Aufrecht, Tel.: 02103/960242, E-Mail: clauda.aufrecht@TTI-EMEA.com | | | |
| | AS 300 EMAC | 4933416080 | | 200 |
| | AS 30 MAC | 4933459415 | | 200 |
| | AS 42 MAC | 4933459418 | | 200 |
| Mirka | Kontakt: Fr. Bavarese, Tel.: 06196 7616110, E-Mail: info@mirka.de | | | |
| | Mirka Dust Extractor 1230 M AFC Reinigungs-Set | 8999220111 8999799111 | | 200 |
| | Mirka Dust Extractor 1242 M AFC Reinigungs-Set | 8999227111 8999799111 | | 200 |
| Nilfisk | Kontakt: Hr. Wolf, Tel.:07306/72444, E-Mail: info.de@nilfisk.com | | | |

| Hersteller | Bau-Entstauber-Paket | | Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø | max. Förderhöhe |
|-----------------|--|--|--|-----------------|
| | Artikel | Best.-/Art.-Nr. | | |
| | ATTIX 33-2M IC | 107412180 | | 200 |
| | ATTIX 33-2M IC | 107419009 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40 | 300 |
| | ATTIX 30-2M XC | 107410394 | | 200 |
| | ATTIX 33-2H IC ASBEST | 107412184 | | 200 |
| | ATTIX 33-2H IC | 107419012 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40 | 300 |
| | ATTIX 33-2M IC MOBILE | 107419010 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40 | 300 |
| | ATTIX 44-2M IC | 107412182 | | 200 |
| | ATTIX 44-2M IC | 107419011 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40 | 300 |
| | ATTIX 44-2H IC ASBEST | 107412186 | | 200 |
| | ATTIX 44-2H IC | 107419013 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø36; 100=Ø40 | 300 |
| | VHS 42 L40 MC IC | 107412166 | | 200 |
| | VHS 42 L40 HC IC | 107412167 | | 200 |
| | ATTIX 50-2M XC | 107410396 | | 200 |
| | ATTIX 761-2M XC mit SaugSet: Industrie-Set D38 mm oder: Werkstatt-Set antistatisch D36 mm oder: Werkstatt-Set D36 | 302001535 302002881 107413546 107413545 | | 200 |
| Prosol | Kontakt: Hr. Forchheim, Tel.: 0375/33619, E-Mail: e.forchheim@prosol-farben.de | | | |
| | PR 30M | 328671 | | 200 |
| REMS | Kontakt: Hr. Fischer, Tel.: 07151/1707121, E-Mail: thomas.fischer@rems.de | | | |
| | REMS Pull M Set | 1855X1 | | 200 |
| Roller`s | Kontakt: Hr. Hech, Tel.: 07151/1727-70, E-Mail: Rainer.Hech@albert-roller.de | | | |
| | Roller`s Protector M | 1855X1 | | 200 |

| Hersteller | Bau-Entstauber-Paket | | Verfügbare Warnstufen m³/h, max. Ø | max. Förderhöhe |
|---|---|----------------------------|--|-----------------|
| | Artikel | Best.-/Art.-Nr. | | |
| Saint-Gobain/Raab Karcher Kontakt: Hr. Becker, Tel. 069 668110421; E-Mail: jenschristian.becker@saint-gobain.com | | | | |
| | NOVIPro NT-Sauger M | 1074321 | | 200 |
| Samedia Kontakt: Hr. Kreuder, Tel.: 076669326850, E-Mail: Ralf.kreuder@samedia.com | | | | |
| | VAC 520 M Ergänzungsset | 020235 015859 | | 200 |
| Starmix Kontakt: Fr. Fiedler, Tel.: 07153/982315, E-Mail: Fiedler@starmix.de | | | | |
| | iPulse H 1235 Asbest Safe Plus und EW Bau Ergänzungsset | 018645 015859 | | 200 |
| | ISC M-1625 Safe und EW Bau Ergänzungsset | 018591 015859 | | 200 |
| | iPulse M 1635 Safe und EW Bau Ergänzungsset | 018935 015859 | | 200 |
| | iPulse M 1635 Safe Plus und EW Bau Ergänzungsset | 018638 015859 | | 200 |
| | iPulse H 1635 Safe Plus und EW Bau Ergänzungsset | 018614 015859 | | 200 |
| | ISP iPulse ARH 1635 EWA PE Beutel 5er Pack EW Bau Ergänzungsset | 017297 425764 015859 | | 200 |
| | ISP ARM 1635 EWA EW Bau Ergänzungsset | 017280 015859 | | 200 |
| Stihl Kontakt: Fr. Karpe, Tel.: 06071/204219, E-Mail: stefanie.karpe@stihl.de | | | | |
| | Se 133 ME | 47860124430 | | 200 |
| Storch Kontakt: Luigi Palmieri, Tel.:0202/4920159, E-Mail: l.palmieri@storch.de | | | | |
| | STORCH VacTec 25 M Zubehoer-Set VacTec 25/25M | 651550 651555 | | 200 |
| | VacTec 30 M | 652550 | | 300 |
| WOLFF GmbH & Co. KG Kontakt: Hr. Stanulla, Tel.: 07062/9155616, E-mail: Markus.Stanulla@wolff-tools.com | | | | |
| | WOLFF Starvac BG | 72101 | | 200 |
| Würth Kontakt: Fr. Aschoff, Tel.: 07940/152902, E-Mail: Louisa.Aschoff@wuerth.com | | | | |
| | ISS 40 M automatic | 07011430 | 25=Ø 21; 41=Ø27; 58=Ø32; 73=Ø35; 100=Ø40 | 300 |

Zur Liste der Bau-Entstauber finden Sie weiter unten weitere Erläuterungen.

Liste größerer Sauggarnituren

Die in folgender Liste aufgeführten Sauggarnituren zeichnen sich durch eine Breite der Bodendüsen von mindestens 350 mm, einen Durchgangsdurchmesser der Bodendüse von mind. 28 mm, einen Saugrohrinnendurchmesser von mind. 35 mm (Metallsaugrohre) und einen Schlauchinnendurchmesser von mind. 37 mm aus. Mit einmotorigen Entstaubern kann damit in gleicher Zeit eine größere Fläche gereinigt werden wie bei der Verwendung kleinerer Bodendüsen. Aufgenommen werden Produkte von Herstellern, die in obiger Liste gelistet sind oder von Herstellern auf der Liste der Bau-Entstauber mit hohen Absaugvolumina.

(Bild: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH)



Bei Anschaffung einer Sauggarnitur aus der Liste beträgt die maximale Förderung bis zu 75 Euro, oder maximal 50% der Nettokosten.

Hinweis: Gefördert werden ausschließlich gelistete Sauggarnituren. Es ist uns kapazitätsmäßig nicht möglich, Anfragen zu alternativen Sauggarnituren zu bearbeiten! Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einer Listung anderer Sauggarnituren ausschließlich an den jeweiligen Kontakt-Partner der oben aufgeführten Hersteller. Vielen Dank!

| Bezeichnung | Bodendüse | Saugrohr | Krümmen | Saugschlauch | Kompatibel mit |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| Kärcher 1 (DN 40 alt) | 2.889-174.0 | 2x 6.902-081.0 | 5.031-904.0 | 6.906-321.0 | NT35/1, NT 45/1, NT 55/1, etc. Alko, Bosch, Baier, Würth 45M bis 2018, Flex S36 bis 2017 etc. Nicht passend bei NT 30/1, NT 50/1 neu ab 2018, Hilti etc. |
| | Kunststoff, 360mm Breite, DN 40 | ID 36mm, (DN40), 2x0,5m Edelstahl | Krümmen (DN 40, alt) nichtleitend | Saugschlauch Länge 4m, ID 38mm (DN40, alt) mit Anschlussmuffe nichtleitend | |
| Kärcher 2 (DN40 alt) | 2.889-174.0 | 2x 6.902-081.0 | 4.440-678.0 | | Siehe Kärcher 1 |
| | Kunststoff, 360mm Breite, DN 40, alt | | Krümmen mit Saugschlauch wie bei Kärcher 1 als Komplettpaket | | |
| Kärcher 3 (DN40 alt) | 2.889-174.0 | 2x 6.902-081.0 | 5.032-427.0 | 6.907-363.0 | Siehe Kärcher 1 |
| | Kunststoff, 360mm Breite | ID 36mm, (DN40), 2x0,5m Edelstahl | Krümmen elektrisch leitend | Schlauch 4m elektrisch leitend , ID =38mm (DN 40 alt) mit Anschlussmuffe | |
| Kärcher 4 (DN 40 neu) | 2.889-153.0 | 1x 2.889-194.0 | 2.889-172.0 | 2.889-141.0 | NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M |
| | Kunststoff 360 mm Breite, NW40 Einsatz wechselbar | ID 36mm, beinhaltet 2 Saugrohre Edelstahl | Krümmen elektrisch leitend für Saugschlauch DN 40 neu | Schlauch 4m elektrisch leitend , ID =40 mm (DN 40 neu) mit Anschlussmuffe | |
| Kärcher 5 (DN 40 neu) | 2.889-174.0 | 1x 2.889-194.0 | 2.889-171.0 | 2.889-138.0 | NT 30/1, NT 50/1, Saint-Gobain (NoviPro), Würth 40M neu ab 2019, Baier BSS 607M |
| | Kunststoff, 360mm Breite | ID 36mm, beinhaltet 2 Saugrohre Edelstahl | Krümmen nichtleitend für Saugschlauch neu | Schlauch 4m nichtleitend , ID =40 mm (DN 40 neu) mit Anschlussmuffe | |

Hinweis: Die Sauggarnituren Kärcher1/Kärcher2/Kärcher3 können durch Entfernen der Rastnase auch an viele Entstauber mit Konus 57/58 mm angepasst werden. Die Sauggarnituren Kärcher 4 und Kärcher 5 (drei Rastnasen, veränderter Anschluss Durchmesser) sind nur für aufgeführte Modelle passend.




Bild: Links Anschlussmuffe Kärcher alt mit Rastnase, rechts Anschlussmuffe für Entstauber mit 57/58mm Konus



Bild: links Anschlussmuffe Kärcher alt mit Rastnase, rechts Kärcher neu mit drei Rastnasen und geänderter Ausbildung.

Weitere Hinweise zu den Bau-Entstaubern

Die aufgeführten Bau-Entstauber zeichnen sich durch die folgenden Eigenschaften aus:

- zugelassen mind. für die Staubklasse M (EN 60335-2-69, Anhang AA);
- Grobschmutztaugliche Ausrüstung, kleinster Sauginnendurchmesser 28 mm;
- Leitungen in H 07 RN-F – Ausstattung (bis 4 m Leitung auch H 05 RN-F);
- auswaschbare Filter;
- feuchtschmutzbeständiger Vlies-Entnahmesack oder Plastik-Entsorgungssack;
- Behältergröße mind. 20 l (Nettogröße), entfällt bei erweiterter Warneinrichtung;
- vollautomatische Filterabreinigung oder Warneinrichtung für erhöhte Absaugvolumina;
- erprobt mit Elektrowerkzeug mit hoher Abtragleistung (Mauernutfräse), bzw. baugleich;
- Bau-Entstauber mit erweiterter Warneinrichtung (zusätzlich): 5 Warnstufen im Bereich von 25 - m³/h bis 100 m³/h mit Angabe der abgesicherten Absaugvolumina, die farblich hinterlegt sein sollen.

Bau Entstauber mit einer höheren Anzahl von Warnstufen und einer Absicherung höherer Absaugvolumenströme (erweiterte Warneinrichtung) werden höher gefördert (max. 300 Euro). Ziel ist es, zukünftig vom Maschinenhersteller durch eine Farbmarkierung auf der Maschine Angaben zum erforderlichen Mindestabsaugvolumen zu erhalten, das unkompliziert am Wählschalter der Warneinrichtung eingestellt werden kann, um eine wirksame Absaugung der Maschinen einfacher sicher zu stellen. Die Bau-Entstauber sollen im Leistungsbereich von 25 m³/h bis 100 m³/h folgende Warnstufen aufweisen:

| Maximaler Schlauchdurchmesser [mm] | abgesicherter Volumenstrom [m ³ /h] |
|------------------------------------|--|
| 21 | 25 |
| 27 | 41 |
| 32 | 58 |
| 36 | 73 |
| 42 | 100 |

Bitte richten Sie sich bei der Einstellung der Warneinrichtung nach den Angaben des Maschinenherstellers in der Bedienungsanleitung der Maschine. Die Angaben in der Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beziehen sich derzeit teilweise auf den empfohlenen Durchmesser des Saugschlauches, die Zuordnung des max. Saugschlauchdurchmessers zum abgesicherten Absaugvolumen können Sie der Tabelle am Entstauber entnehmen, sofern die Schlauchdurchmesser nicht auf dem Wahlschalter direkt angegeben sind.

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung?, etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Abteilung Präventionskoordination
Kronprinzenstraße 62 – 66
44135 Dortmund
Tel: 0231/5431-1007
Fax: 0800-6686688-38950
Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei technischen Fragen zur Liste der Bau-Entstauber wenden Sie sich bitte an:

Dipl. Ing. Walter Gunreben
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Bereich Gefahrstoffe
Holländische Straße 143
34127 Kassel
Tel: 0561 98979-13
Mail: Walter.Gunreben@bgbau.de