

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien

Temporäre Durchsturzsicherungen und Absturzschutzsysteme

01.07.2026

Bestandteile der Förderung sind:

- Förderfähige Durchsturzsicherungen für Dachoberlichter (Lichtplatten, Lichtkuppeln und Lichtbänder)
 - Temporäre Seitenschutzsysteme für die Umwehrung von Dachoberlichtern
 - Lichtkuppelnetze (Durchsturzsicherung und Anschlagereinrichtung für eine Person)
- Förderfähige Absturzschutzsysteme für die Verlegung von Schalttafeln

Durchsturzsicherungen für Dachoberlichter (Lichtplatten, Lichtkuppeln und Lichtbänder)

Nicht gegen Durchsturz gesicherte Dachoberlichter wie Lichtplatten, Lichtkuppeln und Lichtbänder stellen bei Wartungs-, Reinigungs-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten auf Dächern eine erhebliche Durchsturzgefahr dar.

Insbesondere bei den älteren und nicht gegen Durchsturz gesicherten lichtdurchlässigen Bauteilen (Lichtplatten) besteht ein hohes Absturzrisiko, da sie nicht mehr in der Dachfläche zu erkennen sind. Durchstürze führen regelmäßig zu schweren oder tödlichen Absturzunfällen.

Viele Dachoberlichter im Bestand sind nicht mit Durchsturzsicherungen versehen. Das Baurecht sieht bisher keine generelle Pflicht für die Sicherung von Dachoberlichtern vor, auch wenn jedes Dach während der Nutzungsdauer betreten werden muss. Dadurch treffen Unternehmen bei Arbeiten auf Dächern nicht gesicherte Dachoberlichter regelmäßig an. Die tödlichen Unfälle zeigen, dass das Risiko für tödliche Durchstürze nicht bewusst ist oder in Kauf genommen wird.

Die Prämierung der Anschaffung von temporären Sicherungsmöglichkeiten gegen Durchsturz durch Dachoberlichter soll einen Anreiz schaffen, diesen Unfällen vorzubeugen.

Folgende Schutzmaßnahmen werden gefördert:

Temporäre Seitenschutzsysteme für die Umwehrung von Dachoberlichtern

Nach DIN EN 13347 Klasse A, optional mit selbstschließender Zugangstür, für die Umwehrung von Dachoberlichtern. Gefördert werden Flachdachabsturzschutzsystem zur Stellung um Lichtplatten, Lichtkuppeln und Lichtbänder.

Lichtkuppelnetze (Durchsturzsisicherung und Anschlagleinrichtung für eine Person)

Produkte nach DIN EN 1263-1 zur Sicherung von Lichtkuppeln, mit der Möglichkeit einen Anschlagpunkt durch Umschlingung, um die Lichtkuppel für eine Person zur Benutzung von PSA gegen Absturz zu nutzen

Der neue Prüfgrundsatz GS-BAU-17 für mobile Durchsturzsisicherungen, die auf Dachoberlichter aufliegen, steht zur Verfügung und beschreibt Prüfscenarien, um die Zuverlässigkeit von Produkten gegen Durchsturzgefahren zu testen. Ab dem **01.07.2027** müssen die geförderten, nur lose aufgelegten Produkte dieser Prämie den Anforderungen nach diesem Grundsatz entsprechen. Übergangsweise werden Nachweise nach dem Prüfgrundsatz GS-BAU-18 akzeptiert.

Absturzschutzsysteme für die Verlegung von Schaltafeln

Bei der Verlegung von Schaltafeln von oben wird oft direkt an der Absturzkante der bereits verlegten Schaltafeln gearbeitet. Hier besteht Absturzgefahr. Gitter- oder Netzsysteme können einen Absturz nach innen verhindern.

Gefördert werden mobile, wiederverwendbare, temporäre technische Schutzsysteme zur Vermeidung eines Durchsturzes während der Durchführung von Arbeiten, die den Anforderungen nach dem Prüfgrundsatz GS-BAU-18 entsprechen.

Der neue Prüfgrundsatz GS-BAU-17 für mobile Durchsturzsisicherungen, die auf Dachoberlichter aufliegen, steht zur Verfügung und beschreibt Prüfscenarien, um die Zuverlässigkeit von Produkten gegen Durchsturzgefahren zu testen. Ab dem **01.07.2027** müssen die geförderten nur lose aufgelegten Produkte dieser Prämie, den Anforderungen nach diesem Grundsatz entsprechen. Übergangsweise werden Nachweise nach dem Prüfgrundsatz GS-BAU-18 akzeptiert.

Die **Höhe der Förderung**, der nachfolgend aufgelisteten Systembauteile, kann bis zu 50 % des Nettopreises betragen.

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

- [beitragsabhängige Förderung](#): pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, maximal 3.000 Euro pro Maßnahme
- [beitragsunabhängige Förderung](#): pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, bis zur maximalen Fördersumme von 10.000 Euro (es gelten Bedingungen)

Beachten Sie bitte, dass zur Bearbeitung Ihres Antrages die Produkte in den Antragsunterlagen aufgelistet bzw. eindeutig zu markieren sind, deren Förderung Sie beantragen.

Die Prämie steht bis zum 30.06.2029 zur Verfügung vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen.

Neben den nachstehend aufgelisteten Systemen kann es weitere gleichartige Produkte geben, die die oben genannten Anforderungen für eine Förderung erfüllen. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Förderfähige Durchsturzsysteme für Dachoberlichter (Lichtplatten, Lichtkuppeln und Lichtbänder)

Temporäre Seitenschutzsysteme für die Umwehung von Dachoberlichtern

ABS Safety GmbH

Bestellnummer	Bezeichnung	
SGM-F-PFOSTEN	ABS Mobile Guard	
SG2-Guard-G	ABS Guard OnTop Weight	
SG-Dome-2,5-G-B	Dome OnTop Weight	
SG2-Gate	Guard OnTop Gate	

Albert Gerüst- und Gerätetechnik GmbH

Bestellnummer	Bezeichnung	
68010	Albert-Flachdachabsturzsystem	

Altec Aluminium Technik GmbH & Co. KGaA

Bestellnummer	Bezeichnung	
3180036	System AluSecura	
3180037	Paket 1-3	
31050186		

Eurofast, Alprokon Flachdachabsturzsystem

Bestellnummer	Bezeichnung	
0912010200	Ständer mit Drehpunkt Typ F	
0912215001	Ständer mit Drehpunkt Typ A	
0915005500	Ständer mit Drehpunkt Typ D	
0912215401	Ballastelement	
0912215403	Geländerstange, 3,0 m	

Grün GmbH Spezialmaschinenfabrik

AluFix Classic

Bestellnummer	Bezeichnung	
5171 0000	Geländerelement 2,80 m	
5172 0000	Alu-Geländerelement 1,40 m	
5173 0000	Stützelement mit Ausleger	
5174 0000	Gegengewicht	
5175 0000	Eckverbindung	
5176 0000	Ausstiegselement links	
5177 0000	Ausstiegselement rechts	
5178 0000	Sicherheitskette mit 2 Karabinerhaken	

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG

Bestellnummer	Bezeichnung	
8116.038	Allround Flachdach-Geländer	

MJ-Gerüst GmbH

Bestellnummer	Bezeichnung	
008380	Geländerpfosten	
003116	Ballastelement	
010377	Aufbauhilfe	
006241	Fallstecker	
008768	Horizontalaussteifung	

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Bestellnummer	Bezeichnung	
B930004	Geländer GLB	
GE970001	Geländer BS-FD	

Adolf Würth GmbH & Co. KG, Alprokon Flachdachabsturzsischerung

Bestellnummer	Bezeichnung	
0838 900 001	Absturzsischerung Klappstützte, Ständer mit Drehpunkt Typ D	
0838 900 002	Absturzsischerung-Geländer-Rohr, 3,0m	
0838 900 003	Absturzsischerung-Kontergewicht, 22,5 kg	
0838 900 004	Absturzsischerung-Variable Ecke	

Würth Seitenschutzsystem

Bestellnummer	Bezeichnung	
0838906772	Dachgeländersysteme KURZ ohne Fußleiste	
0838906755	Lichtkuppel-System	
0838906758	Tür für Lichtkuppelsischerung	
0838906760	Dachgeländersysteme STANDARD ohne Fußleiste	
0838906766 0838906767 0838906768	Dachgeländersysteme PLUS ohne Fußleiste	

Lichtkuppelnetze (Durchsturzsisicherung und Anschlageinrichtung für eine Person)**Huck**

Artikelnummer	Bezeichnung	
17411-100	Lichtkuppelnetz 3 m x 3 m	
17410-100	Lichtkuppelnetz 2 m x 2 m	

ABS

Artikelnummer	Bezeichnung	
domeweb-3x3	ABS DomeWeb 3 m x 3 m	
domeweb-2x2	ABS DomeWeb 2 m x 2 m	

Innotech

Artikelnummer	Bezeichnung	
EAP-MOBI-3000-3000	EAP-MOBI 3 m x 3 m	
EAP-MOBI-2000-2000	EAP-MOBI 2 m x 2 m	

Förderfähige Absturzschutzsysteme für die Verlegung von Schaltafeln

ULMA Fallschutzgitter CC-P

Artikelnummer	Bezeichnung	B in mm
1870680	Fallschutzgitter 1,5 CC-P	1330
1870685	Fallschutzgitter CC-P	580

DOKA Safeflex-Schiebegitter

Artikelnummer	Bezeichnung	
584900000	Safeflex-Schiebegitter 2,50m	
584901000	Safeflex-Schiebegitter 2,00m	

DOKA Safeflex

Artikelnummer	Bezeichnung	
584903000	Safeflex-Systemgitter 1,40x2,15m	
584904000	Safeflex-Systemgitter 1,20x2,15m	
584905000	Safeflex-Systemgitter 1,00x2,15m	
584906000	Safeflex-Systemgitter 0,75x2,15m	
584907000	Safeflex-Systemgitter 0,60x2,15m	
584908000	Safeflex-Systemgitter 0,45x2,15m	
584912000	Safeflex-Querstange 1,50-2,50m	
584913000	Safeflex-Querstange 1,00-1,60m	
584910000	Safeflex-Auflagerkopf	
584914000	Safeflex-Zwischenkopf	

Artikelnummer	Bezeichnung	
584917000	Safeflex-Ausgleichskopf	
584911000	Trägerbolzen	
584915000	Safeflex-Wandhalter	
584916000	Safeflex-Trägergabel	
586196000	Querträgersicherung 1	
586197000	Querträgersicherung 2	
586184000	Kreuzverbinder H20	

PERI Hammock Sicherheitssystem

Artikelnummer	Bezeichnung	
	Auszugsrohre HAMMOCK	
136853	Auszugsrohr HAMMOCK 90-125	
137174	Auszugsrohr HAMMOCK 135-175	
136858	Auszugsrohr HAMMOCK 175-255	
136845	Anschluss T HAMMOCK	
137463	Anschluss S HAMMOCK	
137457	Universal Adapter S HAMMOCK	
136852	Rohrklappsplint Ø8x50mm besch	
	Netze EN1263-1-SA2Q100-7,5	
136837	Netz EN1263-1-SA2Q100-7,5x1	
137175	Netz EN1263-1-SA2Q100-7,5x1,5	

Artikelnummer	Bezeichnung	
136835	Netz EN1263-1-SA2Q100-7,5x2	
136833	Netz EN1263-1-SA2Q100-7,5x2,3	
136878	Netzfix	

Ihre Ansprechpersonen

Bei **allgemeinen** Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung? etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Abteilung Präventionskoordination

Kronprinzenstraße 62 – 66

44135 Dortmund

Tel: **0800 3799100**

Mail: arbeitschutzpraemien@bgbau.de

Bei **technischen Fragen** wenden Sie sich bitte an:

Dipl.-Ing. (FH) Markus Schneider

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Fachabteilung Prävention

Rheingoldplatz 1

68199 Mannheim

Telefon: 0151 689 14788

E-Mail: Markus.Schneider@bgbau.de