

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Akku- und Druckluftbetriebene Eintreibgeräte mit Einzelauslösung mit Sicherungsfolge bzw. mit Auslösesicherung

11.02.2021

Im Rahmen der Arbeitsschutzprämien der BG BAU, werden Eintreibgeräte (Nagler) gefördert, die gemäß dem Stand der Technik ein sicheres Arbeiten ermöglichen und ohne Verwendungseinschränkung zu nutzen sind.

Erforderliche Eigenschaften (Dogma) / Liste

1. Es werden Eintreibgeräte gefördert, die ausschließlich mit der Auslösesicherung „Einzelauslösung“ ausgerüstet sind und betrieben werden können.
2. Mit den förderwürdigen Eintreibgeräten sind Nägel oder Klammern zu verschließen, die in dem Nagel-/Klammerlängenbereich 50 mm bis 100 mm liegen.
3. Es werden ausschließlich druckluftbetriebene und Eintreibgeräte die nur mit einem Akku betrieben werden gefördert.
4. Es werden ausschließlich Eintreibgeräte gefördert, die in der „Liste der förderwürdigen Eintreibgeräte“ aufgeführt sind.
5. Es werden nur Eintreibgeräte auf die „Liste der förderwürdigen Eintreibgeräte“ aufgenommen, wenn die Betriebsanleitung des Herstellers die Einzelauslösung bzw. eine Abgrenzung zur Kontaktauslösung beschreibt. Die Inhalte der Betriebsanleitung müssen die durchgeführte Risikoanalytik, entsprechend der DIN EN ISO 12100, spiegeln.





Die erforderlichen Eigenschaften
als Übersicht


*Art der Auslösesicherung	Antriebsarten			Nagel-/Klammerlänge	Betriebsanleitung	Förderung durch die BG BAU
	Druckluft	Gas + Akku	Akku			
Einzelauslösung mit Sicherungsfolge	X	-	X	50 mm – 100 mm	Ohne Verwendungseinschränkung	Ja
Einzelauslösung mit Auslösesicherung	X	-	X	50 mm – 100 mm	Ohne Verwendungseinschränkung	Ja
Kontaktauslösung	X	-	X	50 mm – 100 mm	Mit Verwendungseinschränkung	Nein
Umschaltbar auf Einzelauslösung oder Kontaktauslösung	X	-	-	50 mm – 100 mm	Mit Verwendungseinschränkung	Nein
Wahlweise Auslösung	-	-	X	50 mm – 100 mm	Mit Verwendungseinschränkung	Nein
Auslösung mit automatischer Rückkehr	-	-	X	50 mm – 100 mm	Mit Verwendungseinschränkung	Nein

*Es gelten die Begriffe der Auslösesicherungen für gas- und druckluftbetriebene Eintreibgeräte gemäß DIN EN 792-13. Für Eintreibgeräte die mit einem Akku betrieben werden, gelten die Auslösesicherungen gemäß DIN EN 60745-2-16.



Gefördert werden ausschließlich Eintreibgeräte mit der Auslösesicherung **Einzelauslösung**, wenn die Antriebsart auch andere Auslösesicherungsvarianten ermöglicht.

Antriebsarten die ausschließlich mit einer sicheren Auslösesicherung (Einzelauslösung) am Markt zu erwerben sind, befinden sich nicht im Präventionsanreizsystem!



Liste der förderwürdigen Eintreibgeräte

[ACE Schulze](#)

[BeA](#)

[FASCO](#)

[HIKOKI](#)

[ITW \(Paslode, Haubold\)](#)

[Ludwig Künzel Nagelfabrik \(Montana\)](#)

[Max](#)

[Milwaukee](#)

[MK Drucklufttechnik \(Hitachi\)](#)

[Prebena](#)

[Rapid](#)

[KMR \(ehem. Holzher\)](#)

[Senco](#)

[Stanley Black & Decker Deutschland \(DeWalt, Bostitch\)](#)

[Tjep](#)

[Würth](#)



Neben den nachstehend aufgelisteten Eintreibgeräten mit Einzelauslösung kann es weitere gleichartige Geräte geben, die die oben beschriebenen Förderkriterien erfüllen. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Förderfähige Eintreibgeräte

ACE

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Ankernagler Coil ACE TBC-65	A1601/010	40-65 mm
Coilnagler 16° ACE TCN-557P	A1420/010	25-55 mm
Coilnagler 16° ACE TCN-670C	A1420/004	45-70 mm
Coilnagler 16° N-89 C2KE	A1428/014	45-90 mm
Klammernagler ACE TSN-65 G/Q	A1005/004	32-65 mm
Klammernagler 9x-WP130	B1120/005	75-130 mm
Streifennagler 20° ACE-RN 100 A/20	A1501/031	70-100 mm
Streifennagler 20° ACE HS-100 kurz (20 bar)	A1501/035	70-100 mm
Streifennagler 20° ACE HS-100 lang (20 bar)	A1501/036	70-100 mm
Streifennagler 20° ACE RN-130 A/20	A1501/043	80-130 mm
Streifennagler 34° ACE-RN-100 A/34	B1524/005	70-100 mm

BeA

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Ankernagler AN 560 TCE	12100506	40 bis 60 mm
Coilnagler 564 DCE	12100592	32 bis 65 mm
Coilnagler 567 DCE	12100593	32 bis 65 mm
Coilnagler 903 DCE	12100598	45 bis 90 mm
Coilnagler 904 DCE	12100511	45 bis 90 mm
Coilnagler 102 DCE	12100599	55 bis 100 mm
Coilnagler DC 130-1302E	12100689	90 bis 130 mm
Klammergerät 14/65-830E	12000617	40 bis 65 mm
Klammergerät 246/110-851E	12000463	50 bis 110 mm
Klammergerät 246/130-944E	12100471	65 bis 130 mm
Klammergerät 246/160-964E	12100476	65 bis 160 mm
Senkkopfnagler SK 355-212E	12100445	15 bis 55 mm
Streifennagler R 60-943E	12100436	40 bis 60 mm
Streifennagler AN R60-34 E	12100507	50 bis 100 mm
Streifennagler R 60-944E	12000594	40 bis 60 mm
Streifennagler D100-934E	12100601	50 bis 100 mm
Streifennagler R100-952E	12100602	60 bis 100 mm
Streifennagler R130-957E	12000597	80 bis 130 mm
Streifennagler R130-959E	12100472	90 bis 130 mm
Streifennagler R20/130-1303E	12100694	90 bis 130 mm

Bostitch		
Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Coilnagler 28° Streifennagler 33° Streifennagler 33° Streifennagler Streifennagler 18,0 Volt Bostitch XR Li-ion 34° Akku-Nagler Ankernagler MCN250-E	N89C-2K-E F28WW-E F33PTSM-E F33PT-E BF33-2-E MCN250-E	50-90 mm 50-90 mm 50-90 mm 50-90 mm 50-90 mm 40-60 mm

DeWALT		
Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Streifennagler 18,0 Volt DeWalt XR Li-ion 34° Akku-Nagler	DCN695 P2	50-90 mm

FASCO		
Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Coilnagler F48C CN15W-55 FS Coilnagler F58A CN15W-70 FS Coilnagler F58AC CN15W-80 FS Coilnagler F45C CN15W-PS65L S.A. SCR FS Coilnagler F6AC CN15W-90B SCR FS Streifennagler F58AC RHN20-90B SCR FS Streifennagler F6AC RHN20-100A SCR FS Streifennagler F6AC HHN31-100A SCR FS Streifennagler F91A RHN20-130	000011473 000011474 000011475 000011476 000011477 000011478 000011479 000011480 000011303.01	25-57 mm 45-70 mm 50-83 mm 35-65 mm 25-90 mm 45-90 mm 50-100 mm 50-100 mm 80-130 mm

HIKOKI		
Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Akku Streifen-Nagler 34° D-Kopf Nägel Akku Streifen-Nagler 34° D-Kopf Nägel im Koffer	NR1890DBCLW3Z NR1890DBCLWP3Z	50-90mm 50-90 mm

ITW Haubold

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
PN 755	574444	18-55 mm
PN 765	574514	32-65 mm
PN7965	574519	40-65 mm
PN29130	575793	75-130 mm
RNC90Z	575595	45-90 mm

ITW Paslode

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Streifennagler DFSN90.1	505273	50-90 mm
Streifennagler DFSN100.1	505275	65-100 mm
Streifennagler PSN90	501560	50-90 mm
Streifennagler PSN100.1	502900	50-100 mm
Streifennagler F250SPP	500855	40-60 mm
Coilnagler CNP65.1	505706	30-65 mm
Coilnagler CNP75.1	505353	32-75 mm

KMR

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Ankernagler 3522	12000593	40 - 60 mm
Drahtcoilnagler 3539	12100605	45 - 90 mm
Kombinagler 3418	12000607	32 - 65 mm
Kunststoffcoilnagler 3528	12000569	50 - 80 mm
Kunststoffcoilnagler 3528 (Ausführung Auflageplatte)	12000570	50 - 80 mm
Kunststoffcoilnagler 3557	12000606	60 - 90 mm
Klammergerät 3727	12100546	32 - 64 mm
Klammergerät 3474	12100626	65 - 130 mm
Streifennagler 3534	12100613	65 - 100 mm
Streifennagler 3535	12000595	80 - 130 mm
Streifennagler 3503	12100624	90 - 130 mm
Streifennagler R20/130-1343E	12100697	90 - 130 mm

Künzel Montana

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Montana SQKG65 Klammergerät	9868096	32 - 65 mm
Montana S529-130 Klammergerät	9863159	65 - 130 mm
Montana S529-160 Klammergerät	9863259	65 - 160 mm
Montana CNW33-90P Coilnagler	9863211	38 - 90 mm
Montana CNW33-100C Coilnagler	9863279	55 - 100 mm
Montana CNW38-130P Coilnagler	9863214	75 - 130 mm
Montana SN22-130C Streifennagler	9863224	90 - 130 mm
Montana SN34-100C Streifennagler	9863223	50 - 100 mm
Montana SN22-60MC Ankernagler	9863255	40 - 60 mm
Montana CNWP28-65C Coilnagler	9863217	32 - 65 mm

Max Europe B.V.

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Coilnager CN 890 F (ST)		45 - 90 mm
Coilnager CN 890 S (ST)		45 - 90 mm
Coilnager CN 565 S (ST)		45 - 65 mm
Streifennagler SN 890 CH2 (ST)		50 - 90 mm
Streifennagler SN 883-100 CH/34 (ST)		65 - 100 mm
Coilnager HN 90 N (ST)		45 - 90 mm
Streifennagler HS 130 (ST)		90 - 130 mm
Ankernagler HN 65 (ST)		40 - 65 mm

Milwaukee

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Milwaukee M18FFNS-502C 1 x M18FFN (Einzelschussnagler), 2 x M18B5 (5 Ah Akku), 1 x M12-18FC, 1 x Koffer	4933478302	50-90mm

MK Drucklufttechnik Hitachi

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
NV 90 AB Einzelauslösung	NV90AB.EA_MK	45-90 mm

PREBENA

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Druckluftnagler 3C-N65-S	3C-N65-S-E	25-65 mm
Druckluftnagler 5C-Q75	5C-Q75-E	75 mm
Druckluftnagler 4C-WD75	4C-WD75-E	32-75 mm
Druckluftnagler 5C-Z75	5C-Z75-E	35-75 mm
Coilnagler 5F-CNW65-S	5F-CNW65-S-E	40-65 mm
Coilnagler 6F-CNW70	6F-CNW70-E	45-70 mm
Coilnagler 6F-CNW83	6F-CNW83-E	45-83 mm
Coilnagler 7F-CNW90	7F-CNW90-E	45-90 mm
Streifennagler PKT-7-RK90-S	PKT-7-RK90-S-E	50-90 mm
Streifennagler 8F-RK100	8F-RK100-E	50-100 mm
Druckluftnagler 9X-WP130	9X-WP130-E	75-130 mm
Druckluftnagler 9X-WP160	9X-WP160-E	75-160 mm
Streifennagler 10X-RK130	10X-RK130-E	90-130 mm
KT-8-PR100-E	PKT-8-PR100-E	65-100mm
PKT8-PR100 LM-E	PKT8-PR100 LM-E	65-100mm
PKT-8-RKP100-E	PKT-8-RKP100-E	65-100mm
PKT-8-RKP100LM-E	PKT-8-RKP100LM-E	65-100mm

Rapid

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
PCN 90 Pneumatic Coil Nailer	5000792	50-90 mm
PFN3490 Pneumatic Nailer 34°	5000791	50-90 mm
BN64 Battery Nailer 20°	5000837	32-64 mm
BN50 Battery Nailer	5000836	25-55 mm

Senco

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Tacker SQS 55	662002N	32-65 mm
Stiftnagler Finish Pro 25	762002N	35-55 mm
Stauchkopfnagler FinischPro 32	1X2201N	32-65 mm
Stauchkopfnagler S250FN	932008N	32-63 mm
Rundkopfnagler FramePro602	1E2002N	50-90 mm
Lochblechnagler MC60-34	6K2001N	40-60 mm
Breitklammergerät WC360-SP	7E2001N	90-160 mm
Breitklammergerät WC330-S	6P2001N	65-130 mm
D-Kopf Streifennagler S900FN	4F2311N	55-90 mm
Coilnagler S65CNP	8G2001N	32-65 mm
T-Nagler TPRO65	1VS2002N	18-64 mm

Tjep		
Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
GRF 34/90 LW Streifennagler EA	100099	50 - 90 mm
GRF 34/100 Excellent Streifennagler EA	100030	50 - 100 mm
GRF 34/105 Streifennagler EA	100086	50 - 100 mm
FH 21/90 Streifennagler EA	100098	50 - 90 mm
FH 130 Streifennagler EA	100089	90 - 130 mm
ZE 65 Coilnagler EA	100143	32 - 65 mm
PC 66 Coilnagler EA	100055	38 - 65 mm
CN 70 Coilnagler EA	100048	45 - 70 mm
PC 90 Coilnagler EA	100057	45 - 90 mm
AB-15 Bradsnagler EA	100414	25 - 64 mm
TF-16/63B Bradsnagler EA	100467	19 - 63 mm
PQZ-64 Klammergerät EA	100697	32 - 64 mm
MF – 14/160 Klammergerät EA	100689	65 – 160 mm
PC-65 Coilnagler EA	100051	38 – 65 mm
TF-18/55 Stiftnagler EA	100428	15 – 55 mm
PC-90 Excellent Coilnagler EA	100034	50 – 90 mm
CN-57 Coilnagler EA	100046	25 – 57 mm
CN-100 EPAL Coilnagler EA	100357	70 – 90 mm
MAKITA AN935H HP Coilnagler EA	100190	45 – 90 mm
CN-90 Coilnagler EA	100044	45 – 90 mm

Würth		
Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Akku-Streifennagler 34° ASN 5090 18,0 V 4,0 Ah Li-Ion	57003002	50-90 mm
Akku-Streifennagler 34° ASN 5090 HF 18,0 V 4,0 Ah Li-Ion	57003012	50-90 mm

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
 Telefon: 0800 3799100
 Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei Fragen zur Liste der Eintreibgeräte wenden Sie sich bitte an:

Jörn Jorczyk
 BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
 Holstenwall 8-9
 20355 Hamburg
 Tel: 0160 5832043
 Mail: Joern.Jorczyk@bgbau.de