

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien


Eintreibgeräte mit Einzelauslösung mit Sicherungsfolge bzw. mit Auslösesicherung

Stand: 19.03.2025

Im Rahmen der Arbeitsschutzprämien der BG BAU, werden Eintreibgeräte (Nagler) gefördert, die gemäß dem Stand der Technik ein sicheres Arbeiten ermöglichen und ohne Verwendungseinschränkung zu nutzen sind.

Erforderliche Eigenschaften (Dogma)/ Liste:

1. Es werden Eintreibgeräte gefördert, die ausschließlich mit der Auslösesicherung „Einzelauslösung“ ausgerüstet sind und betrieben werden können.
2. Mit den förderwürdigen Eintreibgeräten sind Nägel oder Klammern zu verschießen, die in dem Nagel-/Klammerlängenbereich 50 mm bis 100 mm liegen.
3. Es werden ausschließlich Eintreibgeräte gefördert, die in der „Liste der förderwürdigen Eintreibgeräte“ aufgeführt sind.
4. Es werden nur Eintreibgeräte auf die „Liste der förderwürdigen Eintreibgeräte“ aufgenommen, wenn die Betriebsanleitung des Herstellers die Einzelauslösung bzw. eine Abgrenzung zur Kontaktauslösung beschreibt. Die Inhalte der Betriebsanleitung müssen die durchgeführte Risikoanalytik, entsprechend der DIN EN ISO 12100, spiegeln.



Bildquelle: BG BAU

Die erforderlichen Eigenschaften als Übersicht



Bildquelle: BG BAU

Art der Auslösesicherung ¹	Antriebsart Druckluft	Antriebsart Gas + Akku	Antriebsart Akku	Nagel-/Klammerlänge	Betriebsanleitung	Förderung durch die BG BAU
Einzelauslösung mit Sicherungsfolge	X	X	X	50 mm – 100 mm	Ohne Verwendungseinschränkung	Ja
Einzelauslösung mit Auslösesicherung	X	-	X	50 mm – 100 mm	Ohne Verwendungseinschränkung	Ja
Kontaktauslösung	X	-	X	50 mm – 100 mm	Darf nur auf sicheren Arbeitsplätzen verwendet werden.	Nein
Umschaltbar auf Einzelauslösung oder Kontaktauslösung	X	-		50 mm – 100 mm	Darf nur auf sicheren Arbeitsplätzen verwendet werden.	Nein
Wahlweise Auslösung	-	-	X	50 mm – 100 mm	Darf nur auf sicheren Arbeitsplätzen verwendet werden.	Nein
Auslösung mit automatischer Rückkehr	-	-	X	50 mm – 100 mm	Darf nur auf sicheren Arbeitsplätzen verwendet werden.	Nein

¹ Es gelten die Begriffe der Auslösesicherungen für gas- und druckluftbetriebene Eintreibgeräte gemäß DIN EN ISO 11148-13.

Für Eintreibgeräte, die mit einem Akku betrieben werden, gelten die Auslösesicherungen gemäß DIN EN 60745-2-16.

Liste der förderwürdigen Eintreibgeräte

- [ACE Schulze](#)
- [BeA](#)
- [Bosch](#)
- [Bostitch](#) (Stanley Black & Decker Deutschland)
- DeWalt (Stanley Black & Decker Deutschland)
- [FASCO](#)
- [HIKOKI](#)
- [ITW Haubold](#)
- [ITW Paslode](#)
- [ITW Spit](#)
- [Ludwig Künzel Nagelfabrik \(Montana\)](#)
- [Makita](#)
- [Max](#)
- [Milwaukee](#)
- [MK Drucklufttechnik \(Hitachi\)](#)
- [Prebena](#)
- [Rapid](#)
- [KMR \(ehem. Holzher\)](#)
- [Senco](#)
- [Tjep](#)
- [Würth](#)



Bildquelle: BG BAU

Neben den nachstehend aufgelisteten Eintreibgeräten mit Einzelauslösung kann es weitere gleichartige Geräte geben, die die oben beschriebenen Förderkriterien erfüllen. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Förderfähige Eintreibgeräte

ACE

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Ankernagler Coil ACE TBC-65	A1601/010	40-65 mm
Coilnagler 16° ACE TCN-557P	A1420/010	25-55 mm
Coilnagler 16° ACE TCN-670C	A1420/004	45-70 mm
Coilnagler 16° N-89 C2KE	A1428/014	45-90 mm
Klammernagler ACE TSN-65 G/Q	A1005/004	32-65 mm
Klammernagler 9x-WP130	B1120/005	75-130 mm
Streifennagler 20° ACE-RN 100 A/20	A1501/031	70-100 mm
Streifennagler 20° ACE HS-100 kurz (20 bar)	A1501/035	70-100 mm
Streifennagler 20° ACE HS-100 lang (20 bar)	A1501/036	70-100 mm
Streifennagler 20° ACE RN-130 A/20	A1501/043	80-130 mm
Streifennagler 34° ACE-RN-100 A/34	B1524/005	70-100 mm

BeA

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Coilnagler DC 130-1302E	12100689	90-130 mm
Klammergerät 14/65-830E	12000617	40-65 mm
Klammergerät 180/65-835E	12000618	40-65 mm
Klammergerät 246/130-944E	12100471	65-130 mm

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Klammergerät 246/160-964E	12100476	65-160 mm
Streifennagler R 60-943E	12100436	40-60 mm
Streifennagler AN R60-34 E	12100507	40-60 mm
Coilankernagler AN560TCE	12100506	40-60 mm
Streifennagler D100-934E	12100601	50-100 mm
Streifennagler R100-952E	12100602	60-100 mm
Streifennagler R20/130-1303E	12100694	90-130 mm

Bosch

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
GNH 18V-64 Professional	0601482100	32-64mm
GNH 18V-64 Professional in L-Boxx	0601482101	32-64mm
GNH 18V-64-2 Professional	0601482100	32-64mm
GNH 18V-64-2 Professional in L-Boxx	0601482101	32-64mm

Bostitch

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Coilnagler	N89C-2K-E	50-90 mm
28° Streifennagler	F28WW-E	50-90 mm
33° Streifennagler	F33PTSM-E	50-90 mm

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
33° Streifennagler	F33PT-E	50-90 mm
Streifennagler 18,0 Volt Bostitch XR Li-ion 34° Akku-Nagler	BF33-2-E	50-90 mm
Ankernagler MCN250-E	MCN250-E	40-60 mm

DeWALT

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Streifennagler 18,0 Volt DeWalt XR Li-ion 34° Akku-Nagler	DCN695 P2	50-90 mm
Streifennagler, 18,0 Volt DeWalt XR LI-ion 34° Akkunagler	DCN950	50-90 mm

FASCO

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Coilnagler F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC® FS	11849.02	38 – 60 mm
Coilnagler F60 CN15-PS90 LIGNOLOC®	11851.01	65 – 90 mm
Streifennagler F91B RHN20-130	11303.03	80 – 130 mm
Streifennagler F58AC ROOFLOC-75	11547.02	38 – 75 mm
Klammergerät F81 BSP-130	11798	65 – 130 mm
Klammergerät F81C BSP-160	11800	65 – 160 mm
Stauchkopfnagler F30AT FN-65 FS	11626.01	15 – 65 mm
F70G Balken/Anker 34-60 EU	11683	38 - 64 mm

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
F70G RHN20-90 SCR EU	11679	50 – 90 mm
F60 CN15W-PS90 SCR FS	11596.01	45 - 90 mm

HIKOKI

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Akku Streifen-Nagler 34° D-Kopf Nägel	NR1890DBCLW3Z	50-90mm
Akku Streifen-Nagler 34° D-Kopf Nägel im Koffer	NR1890DBCLWP3Z	50-90 mm
Akku Streifen-Nagler 34° D-Kopf Nägel – 2. Generation	NR1890DCAW3Z	50-90mm
Akku Anker-Nagler	NR3665DAW6Z	38-64 mm

ITW Haubold

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
PN 755	574444	18-55 mm
PN 765	574514	32-65 mm
PN7965	574519	40-65 mm
PN29130	575793	75-130 mm
RNC65 SW/II	503871	38-65 mm
RNC90Z	575595	45-90 mm

ITW Paslode

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Streifennagler IM90Xi	019710	50-90 mm
Streifennagler IM100Xi	019805	63-100 mm
Ankernagler PPN50Xi	019770	35-60 mm
Streifen- und Ankernagler COMBI Xi	014005	40-90 mm
Streifennagler IM350+	906501	50-90 mm
Stiftnagler IM65A F16	916276	32-64 mm
Stiftnagler IM65 F16	916576	16-63 mm
Streifennagler PSN90	501560	50-90 mm
Streifennagler PSN98	505700	50-100 mm
Streifennagler PSN100.1	502900	50-100 mm
Ankernagler F250SPP	500855	40-60 mm
Coilnagler CNP65.1	505706	30-65 mm
Coilnagler CNP65.2 im Karton	650442	27-65 mm
Coilnagler CNP65.2 im Koffer	650443	27-65 mm
Coilnagler CNP75.1	505353	30-75 mm

ITW Spit

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
PULSA 65	019446	15-65 mm

Künzel Montana

Artikel	Best./Art.-Nr.	Nagellänge
Montana SQKG65 Klammergerät	9868096	32-65 mm
Montana S529-130 Klammergerät	9863159	65-130 mm
Montana S529-160 Klammergerät	9863259	65-160 mm
Montana CNW33-90P Coilnagler	9863211	38-90 mm
Montana CNW33-100C Coilnagler	9863279	55-100 mm
Montana CNW38-130P Coilnagler	9863214	75-130 mm
Montana SN22-60MC Ankernagler	9863255	40-60 mm
Montana PR15864Q-ST Klammergerät	9863381	32-65 mm

Makita

Artikel	Best./Art.-Nr.	Nagellänge
Makita AN 636H HP EA	100184	26 – 65 mm
Makita AN 936 H HP EA	100185	45 – 90 mm
Makita AN711H HP EA	100189	38 – 75 mm

Max Europe B.V.

Artikel	Best./Art.-Nr.	Nagellänge
Coilnagler HN90F (ST)	HN91062	45-90 mm
Coilnagler HN65S (ST)	HN92063	32-65 mm
Ankernagler HN65J2 (ST)	HN92061	40-60 mm

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Streifennagler HS130 (ST)	HS90300	90-130 mm
Stiftnagler HA55SF2 (ST)	HA99008	15-55 mm
Coilnagler HN120 (ST)	HN92050	14-65 mm
Coilnagler CN565S2 (ST)	CN96363	32-65 mm
Coilnagler CN890S (ST)	CN98761	45-90 mm
Coilnagler CN890F (ST)	CN98814	50-90 mm
Streifennagler SN890CH2 (ST)	KN95234	50-90 mm
Streifennagler SN883-100CH-34 (ST)	KN95255	65-100 mm
Stiftnagler NF255SF2/18 (ST)	TA92185	15-55 mm

Milwaukee

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
1 x M18FFN (Einzelschussnagler), 2 x M18B5 (5 Ah Akku), 1 x M12-18FC, 1 x Koffer	4933478302	50-90 mm

MK Drucklufttechnik Hitachi

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
NV 90 AB Einzelauslösung	NV90AB.EA_MK	45-90 mm

PREBENA

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Druckluftnagler 3GP-N	3C-N65-S-E	25-65 mm
Druckluftnagler 5C-Q75	5C-Q75-E	38- 75 mm
Druckluftnagler 4C-WD75	4C-WD75-E	32-75 mm
Druckluftnagler 5C-Z75	5C-Z75-E	35-75 mm
Coilnagler 5F-CNW65-S	5F-CNW65-S-E	40-65 mm
Coilnagler 6F-CNW70	6F-CNW70-E	45-70 mm
Coilnagler 6F-CNW83	6F-CNW83-E	45-83 mm
Coilnagler 7F-CNW90	7F-CNW90-E	45-90 mm
Streifennagler PKT-7-RK90-S	PKT-7-RK90-S-E	50-90 mm
Streifennagler 8F-RK100	8F-RK100-E	50-100 mm
Druckluftnagler 9X-WP130	9X-WP130-E	75-130 mm
Druckluftnagler 9X-WP160	9X-WP160-E	75-160 mm
Streifennagler 10X-RK130	10X-RK130-E	90-130 mm
4S-DA63	4S-DA63-E	25-63mm
Streifennagler 7S-PR90-S01	7S-PR90-S01-E	65-90mm
PKT-8-PR100-E	PKT-8-PR100-E	65-100mm
PKT8-PR100 LM-E	PKT8-PR100 LM-E	65-100mm
PKT-8-RKP100-E	PKT-8-RKP100-E	65-100mm
PKT-8-RKP100LM-E	PKT-8-RKP100LM-E	65-100mm

Rapid

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
PCN 90 Pneumatic Coil Nailer	5000792	50-90 mm
PFN3490 Pneumatic Nailer 34°	5000791	50-90 mm
BN64 Battery Nailer 20°	5000837	32-64 mm
BN50 Battery Nailer	5000836	25-55 mm

KMR

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Ankernagler 3522	12000593	40-60 mm
Drahtcoilnagler 3539	12100605	45-90 mm
Klammergerät 3474	12100626	65-130 mm
Streifennagler R20/130-1343E	12100697	90-130 mm
DA-Brad-Gasnagler SKDA664-G648E	12100705	25-64 mm
Streifen-Gasnagler D34/90-G641E	12100699	50-90 mm
Anker-Gasnagler AN34/60-G642E	12100700	40-60 mm

Senco

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Tacker SQS 55	662002N	32-65 mm
Stiftnagler Finish Pro 25	762002N	35-55 mm
Stauchkopfnagler FinischPro 32	1X2201N	32-65 mm

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Stauchkopfnagler S250FN	932008N	32-63 mm
Rundkopfnagler FramePro602	1E2002N	50-90 mm
Lochblechnagler MC60-34	6K2001N	40-60 mm
Breitklammergerät WC360-SP	7E2001N	90-160 mm
Breitklammergerät WC330-S	6P2001N	65-130 mm
D-Kopf Streifennagler S900FN	4F2311N	55-90 mm
Coilnagler S65CNP	8G2001N	32-65 mm
T-Nagler TPRO65	1VS2002N	18-64 mm

Tjep

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
GRF 34/90 LW Streifennagler EA	100099	50-90 mm
GRF 34/100 Excellent Streifennagler EA	100030	50-100 mm
GRF 34/105 Streifennagler EA	100086	50-100 mm
FH 21/90 Streifennagler EA	100098	50-90 mm
FH 130 Streifennagler EA	100089	90-130 mm
ZE 65 Coilnagler EA	100143	32-65 mm
PC 66 Coilnagler EA	100055	38-65 mm
CN 70 Coilnagler EA	100048	45-70 mm
PC 90 Coilnagler EA	100057	45-90 mm

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
AB-15 Bradsnagler EA	100414	25-64 mm
TF-16/63B Bradsnagler EA	100467	19-63 mm
PQZ-64 Klammergerät EA	100697	32-64 mm
MF – 14/160 Klammergerät EA	100689	65-160 mm
MF – 14/130 Klammergerät EA	100687	65-130
PC-65 Coilnagler EA	100051	38-65 mm
TF-18/55 Stiftnagler EA	100428	15-55 mm
PC-90 Excellent Coilnagler EA	100034	50-90 mm
CN-57 Coilnagler EA	100046	25-57 mm
CN-100 EPAL Coilnagler EA	100357	70-90 mm
CN-90 Coilnagler EA	100044	45-90 mm
GRF 34/90 Gas 3G	100205	50 – 90 mm
KA 4060 Gas 3G	100255	40 – 60 mm
FH 21/90 Gas 2G	100875	50 – 90 mm
FH 21/90 Gas 2G Duplex	100876	50 – 90 mm
VF 16/64 Gas 3G	100230	32 – 64 mm
TF 16/64 Gas 3G	100225	18 – 64 mm
AB 15/64 Gas 3G	100235	25 – 64 mm
PQZ 75 Gas 3G	100265	35 – 75 mm

Würth

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Akku-Streifennagler 34° ASN 5090 18,0 V 4,0 Ah Li-Ion	57003002	50-90 mm
Akku-Streifennagler 34° ASN 5090 HF 18,0 V 4,0 Ah Li-Ion	57003012	50-90 mm
Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-1/34	086493	50 – 90 mm
Gasbetriebener Ankernagler DIGA® WO-AN 34/60	086498	40 – 60 mm
Hochleistungs-Gas-Klammergerät DIGA® WO- KN 16/75	086495	35 – 75 mm

Ihre Ansprechperson

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung? etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Telefon 0800 3799100
E-Mail arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei Fragen zur Liste der Eintreibgeräte wenden Sie sich bitte an:

Jörn Jorczyk
BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Holstenwall 8-9
20355 Hamburg
Telefon 0160 5832043
E-Mail Joern.Jorczyk@bgbau.de