

ANTRAG AUF FÖRDERUNG

Anschaffung von Leitzubehör zur Verbesserung der Standsicherheit und/oder Ergonomie

An:
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)
Prävention
Bereich Präventionsorganisation
Kronprinzenstr. 62-66
44135 Dortmund

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Mitglieds-Nr. BG BAU | | Wird durch BG BAU ausgefüllt Bearb.Nr. _____ Rechnung liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein Sachlich richtig: Unterschrift Prüfer Förderungssumme: <input type="radio"/> in Höhe von.....€ <input type="radio"/> Voraussetzungen nicht erfüllt Rechnerisch richtig: Unterschrift Bereich Präv-Organisation |
| Anzahl der Beschäftigten | | |
| Firma | | |
| Straße | | |
| PLZ / Ort | | |
| Name, Vorname des Antragstellers | | |
| Funktion im Unternehmen | | |
| Telefon | | |
| Telefax | | |
| E-Mail | | |
| Geldinstitut | | |
| IBAN der o.g. Firma | DE | |
| Hersteller | | |
| Bezeichnung Zubehör | | |
| Anzahl der Zubehöerteile | | |
| Status der Teile | <input type="checkbox"/> Kaufgeräte <input type="checkbox"/> Leasinggeräte | |

Die Höhe des Zuschusses beträgt 50 % der der Anschaffungs- bzw. Leasingkosten, max. 100,00 €. Die Überweisung des Zuschusses erfolgt auf das Firmenkonto des Mitgliedsunternehmens.

Bitte dem Antrag beifügen: Kopie der Kauf- bzw. Leasingrechnung. Darauf müssen Hersteller und Bezeichnung des Zubehörs vermerkt sein.

Wichtig: Voraussetzungen für die Förderfähigkeit von Leitzubehör unter www.bgbau.de/praemien

Antragsberechtigte:
Gewerbliche Mitgliedsunternehmen der BG BAU. Der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne Zuschlag und ohne ASD) muss im Vorjahr mindestens 100 € betragen haben. Unternehmer ohne Beschäftigte sind bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU ebenfalls antragsberechtigt.

Rechtliche Hinweise:
Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. Insbesondere besteht kein Anspruch auf Förderung:

- bei Beitragsrückständen oder Insolvenz des Unternehmens
- bei Überschreitung der max. Förderhöchstsumme für das Unternehmen pro Jahr
- bei Ausschöpfung der für die förderungswürdigen Maßnahmen zur Verfügung stehenden Fördermittel

Nicht in Anspruch genommene Fördermittel des laufenden Kalenderjahres können nicht in das folgende Kalenderjahr übertragen werden oder ausbezahlt werden.

**Bitte auch die Hinweise auf Seite 2 beachten und dort unterschreiben.
Nur unterschriebene Anträge werden bearbeitet!**

ANTRAG AUF FÖRDERUNG

Seite 2 von 2

Mitglieds-Nr.

Die Gesamtfördersumme pro Unternehmen (mit mindestens einem Beschäftigten) und Kalenderjahr ist abhängig vom Umlagebeitrag:

| Stufen* | Fördersumme von | Fördersumme bis |
|---|-----------------|---|
| Stufe A1 (Unternehmen mit Beiträgen von 100 € bis 249 €) | 100 € | |
| Stufe A 2 (Unternehmen mit Beiträgen von 250 € bis 15.000 €) | 250 € | 5 % des Umlagebeitrages* max. 750 € |
| Stufe B (Unternehmen mit Beiträgen von 15.001 € bis 100.000 €) | 750 € | 2 % des Umlagebeitrages* max. 2.000 € |
| Stufe C (Unternehmen mit Beiträgen ab 100.001 €) | 2.000 € | 1 % des Umlagebeitrages* Max. 20.000 € |

*Bemessungsgrundlage ist der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne Zuschlag und ohne ASD der BG BAU) des jeweiligen Unternehmens des Vorjahres.

Unternehmer ohne Beschäftigte können bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU über eine Fördersumme bis zu einer Höhe von 250 € je Kalenderjahr verfügen.

Die BG BAU möchte mit ihren Arbeitsschutzprämien insbesondere auch bei den kleineren Mitgliedsunternehmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen. Daher haben Unternehmen, die den Stufen A1 und A2 zugeordnet sind, die Möglichkeit ihre Fördersumme bis zu einer Höhe von 500 € über mehrere Jahre anzusparen. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie unter Tel. 0231 5431-1007.

Ich bin der Stufe A1 bzw. A2 zugeordnet und bitte um Auskunft zur Möglichkeit des Ansparens von Fördersummen

Antragstellung und Nachweis:

Gefördert werden können bereits realisierte Maßnahmen, die noch nicht von der BG BAU prämiert oder finanziell unterstützt worden sind, wenn die jeweiligen prämierten- oder zuschussspezifischen Bedingungen eingehalten sind.

Es werden Maßnahmen nur in dem Jahr gefördert, in dem sie auch durchgeführt / angeschafft und beantragt wurden.

Maßgebend ist das Rechnungsdatum des laufenden Kalender- und Förderjahres. Weitere Nachweise: Fotos, Foto-CDs, Videos, Rechnungskopien, Belege, Zertifikate, Urkunden. Die Aufsichtspersonen der BG BAU werden sich in Einzelfällen davon überzeugen, dass die Maßnahmen wirksam umgesetzt wurden.

Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Einganges geprüft und bearbeitet, dabei ist die Vollständigkeit des Antrages, einschließlich Rechnungskopie, maßgebend.

Steuerrechtlicher Hinweis:

Bei den von der BG BAU gewährten Zuschüssen für Arbeitsschutzprämien handelt es sich aus ertragsteuerlicher Sicht beim Kauf von beweglichem Anlagevermögen um Investitionszuschüsse oder, soweit das Gerät zum sofortigen Betriebsausgabenabzug führt, um Aufwandszuschüsse. Investitionszuschüsse sind vom Zuschussempfänger entweder als Betriebseinnahme zu versteuern oder können von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens abgesetzt werden.

Aufwandszuschüsse sind sofort zu berücksichtigende Betriebseinnahmen. Die korrekte Besteuerung des Zuschusses liegt im Verantwortungsbereich des Mitgliedsunternehmens/Antragstellers.

Neben den allgemeinen Bestimmungen gelten jeweils die speziellen Hinweise für die einzelnen Maßnahmen auf der jeweiligen Internetseite. Diese Bedingungen sind bindend für die Förderwürdigkeit der einzelnen Maßnahmen. Siehe dazu: www.bgbau.de/praemien

Auskünfte zu Fördersummen und zur Antragstellung:

telefonisch: 0231 5431-1007; E-Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Newsletter der BG BAU bestellen

Ich möchte den Newsletter bestellen. E-Mail: _____

Mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse willigen Sie ein, dass wir diese zur Versendung des Newsletters verwenden, um Sie über Neuigkeiten aus dem Bereich Arbeitsschutzprämien der BG BAU zu informieren. Eine Datenweitergabe an Dritte geschieht zu keinem Zeitpunkt. Sie können das Newsletter-Abonnement jederzeit mit Wirkung für die Zukunft abbestellen.

Erklärung: Hiermit versichere ich, dass die für das Prämiensystem angemeldete Maßnahme alle Anforderungen zur Förderwürdigkeit erfüllt und die Prämie bestimmungsgemäß verwendet wird.

Mir ist bekannt, dass das geförderte Arbeitsmittel/Gerät innerhalb des ersten Jahres nach der Beschaffung nicht weiterverkauft werden darf, da ansonsten die ausgezahlte Prämie erstattet werden muss.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die absolute Förderungssumme für Arbeitsschutzprämien bei der BG BAU begrenzt ist. Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs geprüft und bearbeitet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

.....
Firmenstempel

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Leiterzubehör zur Verbesserung der Standfestigkeit / Ergonomie

04.10.2019

Im Rahmen der Arbeitsschutzprämien der BG BAU wird Leiterzubehör zur Verbesserung der Standsicherheit von Leitern sowie des Leiterverwenders und/oder der Ergonomie gefördert. Das Leiterzubehör ermöglicht gemäß dem Stand der Technik (DIN EN 131, TRBS 2121-2) ein sichereres Arbeiten auf Leitern.

Erforderliche Eigenschaften

Das Zubehör erhöht in Abhängigkeit der Arbeitsumgebung die Standfestigkeit der Leiter und die Standsicherheit des Leiterbenutzers deutlich.

Dies gilt sowohl für die Sicherung des Leiterkopfes wie auch des Leiterfußes.

Auch Leiterholmverlängerungen, die den Ausgleich von Niveauunterschieden ermöglichen, dienen der Verbesserung der Standfestigkeit.

Das Zubehör muss auf die nachzurüstende Leiter abgestimmt sein.



Herstellerliste des förderfähigen Leiterzubehörs (nicht abschließend)

[ABS Safety GmbH](#)

[Adolf Würth GmbH](#)

[Altrex B.V.](#)

[C.O.Weise GmbH & Co.KG](#)

[Dr. Gold & Co.KG](#)

[Euroline GmbH](#)

[Günzburger Steigtechnik GmbH](#)

[HACA Leitern](#)

[Hailo Werk](#)

[Hartmann](#)

[Himmelsbach Leitern- und Gerüstfabrik GmbH](#)

[Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG](#)

[ILLER-LEITER / Geis & Knoblauch GmbH + Co. KG](#)

[Krämer GmbH](#)

[Krause Werke GmbH & Co. KG](#)

[Layher Steigtechnik GmbH](#)

[LeiKoSi GmbH](#)

[Lexport](#)

[Mauderer Alutechnik](#)

[Müba-Müller + Baum GmbH & Co. KG](#)

[Müral H. Müller GmbH & Co. KG](#)

[Poensgen, Schreiber GmbH & Co. KG](#)

[PKS Kaminsanierungs-GmbH](#)

[Sebastian Ernst Leitern – Gerüste GmbH & Co. KG](#)

[Theo Förch GmbH & Co. KG](#)

[Wilhelm Layher GmbH & Co. KG](#)

[ZARGES GmbH](#)

Ausführliche Listen, soweit uns diese vorliegen, siehe unten

| ABS Safety GmbH | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen-bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüzfiffer |
| Ladd Fix | | Leiter-Dachrinnen-Klemme | |
| Ladd Quick | | Leiter-Dachrinnen-Klemme | |

| Adolf Würth GmbH | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Bestell-nummer | Sprossen-bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüzfiffer |
| 0962 931 932 | | Alu-Einhängetritt | 4045727479032 |
| 0962 931 933 | | Universal-Fußverlängerung für Anlege- u. Schiebeleitern | 4045727479094 |
| 0962 931 934 | | Universal-Sicherheitsschiebespitzen | 4045727479339 |
| 0962 931 200 | | Abrutsch- und Kippsicherung für Alu-Leitern | 4038898970712 |
| 0962 931 931 | | Alu-Einhängeschale | 4045727479032 |
| 0962 931 915 | | Werkzeugablage Alu-Stehleiter | 4049557823386 |
| 0962 932 915 | | Werkzeugablage Holz-Stehleiter | 4049557409146 |
| 0962 931 936 | | Fußverlängerung für Alu Profi-Teleskopleiter | 4045727484678 |
| 0962 931 924 | | Sicherheitsspitzen für Traversenleiter | 4056807666983 |
| 0962 931 925 | | Abruttsicherung für Traversenleitern | 4056807446547 |
| 0962 931 926 | | Fußverlängerung für Traversenleitern | 4056807446578 |
| 0962 931 927 | | Transportrollen | 4056807446431 |
| 0962 931 928 | | Transportrollen Teleskopleiter | 4056807446561 |
| 0962 931 929 | | Wandschutzplatte | 4056807446585 |
| 0962 931 972 - 0962 931 977 | | Nachrüst Traverse 800mm - Nachrüst Traverse 1200mm | 4056807402871 4056807402888 4056807402895 4056807402901 4056807402918 4056807429489 |
| 0962 931 922 | | Wand-Abstandshalter | 4061975196682 |
| 0962 931 938 | | Transportrollen Stufenstehleiter mit Plattform | 4061975196040 |
| 0962 931 939 | | Transportrollen Stufenstehleiter | 4061975196033 |
| 0962 931 201 | | Dachrinnenhalter | 4038898970729 |

| Altrex B.V. | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| 509023 | | Leitermatte | 8711563154483 |
| 509084 | | Standpodest All Round / Atlantis | 8711563194526 |
| 509008 | | Wandabstandhalter | 8711563102811 |
| 509018 | | LadderCaddy | 8711563157132 |

| C. O. Weise GmbH & Co. KG | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| 84255 | | Dachrinnenhalter | 4029509010217 |
| 84261 | | Erdspitze | 4029509010255 |
| 0153 | | Holmverlängerung Alu | 4029509013591 |
| 0154 | | Höhenausgleich für Traverse | 4029509013607 |
| 20205 | | Quertraverse für Mehrzweckleitern | 4029509003387 |
| 10101 | | Handlauf für Leiter Gr. 6 - 7 | 4029509000379 |
| 10102 | | Handlauf für Leiter Gr. 8 - 10 | 4029509000386 |
| 10103 | | Handlauf für Leiter Gr. 11 - 18 | 4029509000393 |
| 10201 | | Handlauf mit Ausstiegshilfe Leiter Gr. 6 - 7 | 4029509013201 |
| 10202 | | Handlauf mit Ausstiegshilfe Leiter Gr. 8 - 10 | 4029509013218 |
| 10203 | | Handlauf mit Ausstiegshilfe Leiter Gr. 11 - 18 | 4029509013225 |
| 16240 | | Alugeländer für Profi-Kofferraumleiter (Nr. 162) | 4029509013614 |
| 11450 | | Alustandbrett | 4029509000690 |
| 84257 | | Wandabstandhalter | 4029509010231 |

| Dr. Gold & Co.KG | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| | | Carrymate Leiterstopper | |

| Euroline GmbH | | | |
|----------------------|---------------------------|--|---------|
| Art.-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Nr. |
| 5144902 | | Zubehör: Handlauf mit Geländer für Anstieg 45 Grad | |
| 5144903 | | Zubehör: Handlauf mit Geländer für Anstieg 45 Grad | |
| 5144904 | | Zubehör: Handlauf mit Geländer für Anstieg 45 Grad | |

Euroline GmbH

| Art.-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Nr. |
|----------|---------------------------------|--|---------------|
| 5144905 | | Zubehör: Handlauf mit Geländer für Anstieg 45 Grad | |
| 5159903 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 515 | |
| 5159904 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 515 | |
| 5159905 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 515 | |
| 5159906 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 515 | |
| 5159907 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 515 | |
| 5159908 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 515 | |
| 5169903 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 516 | |
| 5169904 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 516 | |
| 5169905 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 516 | |
| 5169906 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 516 | |
| 5169907 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 516 | |
| 5169908 | | Zubehör: Handlauf für Podesttreppe Nr. 516 | |
| 1990005 | | Sicherheits-Aufsetzstufe | 4003311199056 |
| 1990007 | | Leiterfuß Holzleiter für Gr. 2 x 3 bis 2 x 8 | 4003311199070 |
| 1990104 | | Verlängerungsholm aus Alu (Satz) für Typ 10501 und 10502 | 4003311199148 |
| 1990105 | | Verlängerungsholm aus Alu (Satz) für Typ 10501 und 10502 | 4003311199155 |
| 3160011 | | Holmverlängerung | 4003311316118 |
| 4990001 | | Dachrinnenhalter | 4003311499019 |
| 4990004 | | Fuß für Sicherheitstreppe Steigteil | 4003311499040 |
| 4990005 | | Fuß für Sicherheitstreppe Stützteil | 4003311499057 |
| 4991001 | | Handlauf für Leiter von 8-10 Stufen | 4003311490016 |
| 4991002 | | Handlauf für Leiter von 12-15 Stufen | 4003311490023 |
| 4991003 | | Handlauf mit Ausstiegshilfe für Leiter von 8-10 Stufen | 4003311490030 |
| 4991004 | | Handlauf mit Ausstiegshilfe für Leiter von 12-15 Stufen | 4003311490047 |
| 4991006 | | Handlauf für Leiter mit 18 Stufen | 4003311490061 |
| 4991007 | | Handlauf mit Ausstiegshilfe für Leiter mit 18 Stufen | 4003311490078 |
| 4991042 | | Wandabstandhalter | 4003311491129 |
| 4991101 | | Leiterfußverlängerung für Quertraverse | 4003311491013 |
| 4992002 | | Leiterfußspitzen verschraubt (2 Stück) | 4003311492027 |
| 4993401 | | Holmverlängerung 64 mm | 4003311493413 |
| 4993402 | | Holmverlängerung 74 mm | 4003311493420 |
| 4993403 | | Holmverlängerung 84 mm | 4003311493437 |
| 4993404 | | Holmverlängerung 94 mm | 4003311493444 |
| 4994102 | | Quertraverse mit Klemmbeschlag | 4003311494120 |
| 4995001 | | Leiterstützen, Größe 16-18 | 4003311495011 |
| 4995002 | | Leiterstützen, Größe 20-22 | 4003311495028 |
| 4995003 | | Leiterstützen, Größe 24-26 | 4003311495035 |
| 4996201 | | Leiterfuß 65 mm | 4003311496216 |
| 4996202 | | Leiterfuß 75 mm | 4003311496223 |
| 4996203 | | Leiterfuß 85 mm | 4003311496230 |
| 4996205 | | Leiterfuß. Quertraverse | 4003311496254 |
| 4996401 | | Leiterfuß 64 mm | 4003311496414 |
| 4996402 | | Leiterfuß 74 mm | 4003311496421 |

Euroline GmbH

| Art.-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Nr. |
|----------|---------------------------------|---|---------------|
| 4996403 | | Leiterfuß 84 mm | 4003311496438 |
| 4996404 | | Leiterfuß 94 mm | 4003311496445 |
| 4996405 | | Leiterfuß Industrie für Quertraverse | 4003311496452 |
| 4996408 | | Leiterfuß Varioklappleiter, innen Innenleiter | 4003311496483 |
| 4996409 | | Leiterfuß Varioklappleiter, außen Außenleiter | 4003311496490 |

Günzburger Steigtechnik GmbH

| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
|--------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| 41540 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415409 |
| 41541 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415416 |
| 41542 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415423 |
| 41543 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415430 |
| 41544 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415447 |
| 41545 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415454 |
| 41546 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415461 |
| 41547 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415478 |
| 41549 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415492 |
| 41551 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415515 |
| 41553 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415539 |
| 41554 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415546 |
| 41555 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415553 |
| 41556 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415560 |
| 41557 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415577 |
| 41558 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415584 |
| 41559 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415591 |
| 41560 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415607 |
| 41562 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415621 |
| 41564 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415645 |
| 41566 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415669 |
| 41567 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415676 |
| 41568 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415683 |
| 41569 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415690 |
| 41570 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415706 |
| 41571 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415713 |
| 41573 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415737 |
| 41575 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415751 |
| 41577 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415775 |
| 41579 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415799 |

Günzburger Steigtechnik GmbH

| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| 41581 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415812 |
| 41583 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415836 |
| 41588 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415881 |
| 41589 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415898 |
| 41590 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415904 |
| 41591 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415911 |
| 41592 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415928 |
| 41593 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415935 |
| 41594 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415942 |
| 41595 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415959 |
| 41596 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415966 |
| 41598 | | Nachrüstatz clip-step R13 Trittauflage | 4031405415980 |
| 19901 – 19905 19708, 19710 19712, 19715 19718 19729, 19731 19734, 19737 19741 | | MaxxStep clip-step clip-step R13 | |
| 19100 | | Wandabstandshalter | 4031405191006 |
| 19914 | | Holmverlängerung Rechteckrohrholme 58 mm | 4031405199149 |
| 19915 | | Holmverlängerung Rechteckrohrholme 73 mm | 4031405199156 |
| 19916 | | Holmverlängerung Rechteckrohrholme 85 mm | 4031405199163 |
| 19917 | | Holmverlängerung Rechteckrohrholme 98 mm | 4031405199170 |
| 19910 | | Einhängetritt | 4031405199101 |
| 19939 | | Erdspitzen | 4031405199392 |
| 19940 | | Erdspitzen | 4031405199408 |
| 30290 | | Handlauf | 4031405302907 |
| 30291 | | Handlauf | 4031405302914 |
| 19303 | | Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern, bis 36 mm | 4031405193031 |
| 19304 | | Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern, bis 50 mm | 4031405193048 |
| 19305 | | Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern, bis 80 mm | 4031405193055 |
| 19704 | | Haken für Spezialleitern rund bis 50 mm | 4031405197046 |
| 19705 | | Haken für Spezialleitern rund bis 100 mm | 4031405197053 |
| 19706 | | Haken für Spezialleitern rund bis 150 mm | 4031405197060 |
| 19707 | | Haken für Spezialleitern rund bis 200 mm | 4031405197077 |
| 19700 | | Haken für Spezialleitern abgew bis 50mm | 4031405197008 |
| 19701 | | Haken für Spezialleitern abgew bis 100mm | 4031405197015 |
| 19702 | | Haken für Spezialleitern abgew bis 150mm | 4031405197022 |
| 19703 | | Haken für Spezialleitern abgew bis 200mm | 4031405197039 |
| 19914 | | Holmverlängerung Rechteckrohrholme 58 mm | 4031405199149 |
| 19915 | | Holmverlängerung Rechteckrohrholme 73 mm | 4031405199156 |

Günzburger Steigtechnik GmbH

| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| 19916 | | Holmverlängerung Rechteckrohrholme 85 mm | 4031405199163 |
| 19917 | | Holmverlängerung Rechteckrohrholme 98 mm | 4031405199170 |
| 19925 | | Holmverlängerung | 4031405199255 |
| 30307 | | Fußverbreiterung | 4031405303072 |

HACA-Leitern Lorenz Hasenbach GmbH

| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| 0602 0100 00 | | einschiebbarer Haltegriff für HACA - Anlegeleiter Typ 8005 | |
| 0622 1000 00 | | 2 Fußspitzen (rechts + links im Set) zum Anklemmen an Leiterholme | |
| 0602 0210 00 | | schwenkbarer Haltegriff für HACA - Anlegeleitern Typ 6005, 6507 und 6007 | |
| 0880 1000 00 | | klappbarer Handlauf für HACA - Anlegeleitern Typ 6005, 6507 und 6007 | |
| 0602 5110 00 | | Fußverlängerung aus Aluminium | |
| 0609 1100 00 | | Traverse zum Anklemmen aus Aluminium, mit runden Füßen für harte Böden und ausschwenkbaren Spitzen für weiche Böden | |
| 0189 0002 30 0189 0002 80 0189 0003 30 0189 0000 00 0189 0000 01 | | WorkStep | |
| 0548 0000 00 | | Wandabstandshalter Typ 0548 | |
| 0545 1000 00 | | Wandabstandshalter Typ 0545.10 | |
| 0609 1300 00 | | Antirutschmatte | |

Jürg Hartmann, Schweiz

Meyer-Liestal AG, Handwerkerzentrum, Hammerstr. 21, CH-4410 Liestal

| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Dachrinnen-Klemme TopFix | |
| | | Bau-Klemme TopFix | |

| Himmelsbach GmbH | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| 19114 | | Dachrinnenhalter | |
| 0051528 | | Leitern Halteset für Dachrinnen | |
| 0051222 | | Fußspitzenset für Holme | |
| 0050538 | | Fußspitzenset für Traversen | |
| 0050378 005411 | | Leitertritt | |
| 0054063 0050766 40251 | | Traverse | |
| 0054013 0054014 0054015 | | Einhängehakenset | |
| 0051400 0051401 | | Handlauf | |

| Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG | | | |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| 0051222 | | Fußspitzenset für Holme | 4019502318977 |
| 0050538 | | Fußspitzenset für Traversen | 4019502318960 |
| 0053761 | | Fußspitzenset für Traversen aus dem SC 60-Sortiment mit rundem Traversenschuh | 4019502342552 |
| 0051952 | | Fußspitzenset schwenkbar für Teleskopleitern | 4019502313323 |
| 0052054 | | Klappfußset mit rutschsicherem Gummibelag | 4019502314290 |
| 005550 | | Fußverlängerung für Sprossenleitern, 60mm Holm | 4019502316782 |
| 005551 | | Fußverlängerung für Sprossenleitern, 66mm Holm | 4019502316799 |
| 005552 | | Fußverlängerung für Sprossenleitern, 71mm Holm | 4019502316805 |
| 005553 | | Fußverlängerung für Sprossenleitern, 79/83mm Holm | 4019502316812 |
| 0050149 | | Fußverlängerung für Sprossenleitern, 89mm Holm | 4019502316843 |
| 005554 | | Fußverlängerung für Sprossenleitern, 100mm Holm | 4019502316829 |
| 0053229 | | Fußverlängerungsset für Sprossenstehleitern 4023 + 6023 bis Größe 2 x 12 | 4019502351899 |
| 0050376 | | Fußverlängerungsset für Sprossenstehleitern 4023 + 6023 bis Größe 2 x 12 | 4019502316850 |
| 0050302 | | Fußverlängerung für Teleskopleitern 4042 + 8042 | 4019502316874 |
| 005650 | | Fußverlängerung für Traversen | 4019502326408 |
| 0079640 | | Fußverlängerung für Holz-Sprossenstehleitern 7-1410 + 7-1490 | 4019502347496 |
| 0050766 | | Universal-Traverse für alle gängigen Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern ohne Klappfuß | 4019502316744 |
| 0054062 | | Traverse für Leiterteil (800 mm Länge) | 4019502345485 |
| 0054063 | | Traverse für Leiterteil (1.200 mm Länge) | 4019502345492 |
| 005411 | | Einhängetritt für Sprossenleitern | 4019502316751 |
| 0050378 | | Univeral-Leitertritt klappbar | 4019502316737 |
| 0053433 | | Einhängeset für Plattformleiter 8086 | 4019502340084 |
| 0054013 | | Einhängehakenset (Hakengröße 30 mm) | 4019502345355 |

| Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüzfiffer |
| 0054014 | | Einhängehakenset (Hakengröße 60 mm) | 4019502345362 |
| 0054015 | | Einhängehakenset (Hakengröße 100 mm) | 4019502345379 |
| 0054835 | | Aufhängungsset | 4019502353824 |
| 0054016 | | Flachhakenset (lichte Weite 60 mm) | 4019502345386 |
| 0054017 | | Flachhakenset (lichte Weite 100 mm) | 4019502345393 |
| 0054018 | | Flachhakenset (lichte Weite 150 mm) | 4019502345409 |
| 0054019 | | Auflegersset | 4019502345416 |
| 0054010 | | Wandlaufrollenset (Rollendurchmesser 90 mm) | 4019502345348 |
| 0054011 | | Wandlaufrollenset (Rollendurchmesser 100 mm) | 4019502346284 |
| 0054630 | | Anlegebrett-Set | 4019502350601 |
| 0054012 | | Gummianlegersset für Sprossen- und Stufenleitern | 4019502345508 |
| 005485 | | Wandabstandshalter für Sprossenleitern | 4019502317055 |
| 0051248 | | Wandabstandshalter teleskopierbar für Sprossenleitern | 4019502318984 |
| 0051528 | | Leiterhaltersset für Dachrinnen | 4019502319936 |
| 0054734 | - | Auslegersatz, Erweiterung für ProTect, für Größe 03, ab Größe 04 bereits enthalten | 4019502353640 |
| 0054730 | 2x3 | Erweiterungsset HYMER ProTect, 3 Sprossen für alle Größen | 4019502353657 |
| 0054731 | 2x4 | Erweiterungsset HYMER ProTect, 4 Sprossen für Größen 03, 05, 06, 07, 08 | 4019502353664 |
| 0054732 | 2x5 | Erweiterungsset HYMER ProTect, 5 Sprossen für Größen 05, 06, 07 | 4019502353671 |

| ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG | | | |
|--|----------------------------------|---|----------------|
| Art.-Nr. | Sprossen-/ Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Nr. |
| 6551 | | Leiternspitzen für Holmprofil 60 mm | 4039665001554 |
| 6552 | | Leiternspitzen für Holmprofil 70 mm | 4039665001561 |
| 6553 | | Leiternspitzen für Holmprofil 75 mm | 4039665001578 |
| 6554 | | Leiternspitzen für Holmprofil 90 mm | 4039665001585 |
| 6555 | | Leiternspitzen für Holmprofil 100 mm | 4039665001592 |
| 6557 | | Leiternspitzen schwenkbar für Holmprofil 60 x 22 mm | 4039665001608 |
| 6558 | | Leiternspitzen schwenkbar für Holmprofil 60 x 30 mm | 4039665001615 |
| 6151 | | Verlängerungsholm m. Klemmung für AL Leitern 1,0 m, Holm 60 mm | 4039665001202 |
| 6152 | | Verlängerungsholm m. Klemmung für AL Leitern 1,2 m, Holm 60 mm | 4039665001219 |
| 6153 | | Verlängerungsholm m. Klemmung für AL Leitern 1,5 m, Holm 60 mm | 4039665001226 |
| 7152 | | Verlängerungsholm m. Klemmung für AL Leitern 1,2 m, Holm 70 mm | 4039665002018 |
| 6154 | | Verlängerungsholm m. Klemmung für AL Leitern 1,5 m, Holm 75 mm | 4039665001226 |
| 6570 | | Einhängekonsole Stahl verzinkt | 4039665016541 |
| 6573 | | Einhängehaken d = 32mm | 4039665001622 |
| 6574 | | Einhängehaken d = 40mm | 4039665001639 |

ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

| Art.-Nr. | Sprossen-/ Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Nr. |
|----------|--------------------------|---|---------------|
| 6576 | | Einhängehaken d = 60mm | 4039665001646 |
| 63050 | | Niveaueausgleich für Mehrzweckleitern | 4039665012505 |
| 63060 | | Traverse (nachruestbar) Alu für Holme 50 - 65 mm | 4039665012512 |
| 63070 | | Traverse (nachruestbar) Alu für Holme 66 - 85 mm | 4039665012529 |
| 63090 | | Traverse (nachruestbar) Alu für Holme 86 - 105 mm | 4039665012536 |
| 46133 | | Wandabstützung oder Traverse für Holme 58-114 mm | 4039665003251 |
| 6590 | | Wandabstandshalter Aluminium | 4039665016572 |
| 8590 | | Firstüberwurfbügel Aluminium | 4039665016558 |
| 1154 | | Verlängerungsholm m. Klemmung Holz, 1,25 m, Holm 56x22 mm | 4039665000212 |
| 1155 | | Verlängerungsholm m. Klemmung Holz, 1,50 m, Holm 56x22 mm | 4039665000229 |
| 1156 | | Verlängerungsholm m. Klemmung Holz, 1,80 m, Holm 66x22 mm | 4039665000236 |
| 1157 | | Verlängerungsholm m. Klemmung Holz, 1,80 m, Holm 75x22 mm | 4039665000243 |
| 1551 | | Leiterspitzen schwenkbar für Holzleitern, Holm 56x22 mm | 4039665000458 |
| 1552 | | Leiterspitzen schwenkbar für Holzleitern, Holm 66x22 mm | 4039665000465 |
| 1553 | | Leiterspitzen schwenkbar für Holzleitern, Holm 75x22 mm | 4039665000472 |
| 1554 | | Leiterspitzen schwenkbar für Holzleitern, Holm 70x36 mm | 4039665000489 |
| 1574 | | Einhängehaken d = 40mm | 4039665000496 |
| 1576 | | Einhängehaken d = 60mm | 4039665000502 |
| 85080 | | Sicherungsklemme für Dachrinne, silbergrau (1 Paar) | 4039665013007 |
| 85680 | | Sicherungsklemme für Dachrinne, kupferfarben (1 Paar) | 4039665013250 |
| 46377 | | Handlauf für Anlege- und Regalleitern | 4039665004241 |
| 6582 | | Arbeitsplattform z. Einhängen z. Verbesserung der Standsicherheit | 4039665001684 |

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- / Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüzfiffer |
|--------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 820426 | 3 & 4 | Handlauf | 4009199820426 |
| 820457 | 3 & 4 | Handlauf | 4009199820457 |
| 820433 | 5 & 6 | Handlauf | 4009199820433 |
| 820464 | 5 & 6 | Handlauf | 4009199820464 |
| 820440 | 7 & 8 | Handlauf | 4009199820440 |
| 820471 | 7 & 8 | Handlauf | 4009199820471 |
| 820426 | 3 & 4 | Handlauf | 4009199820426 |
| 820457 | 3 & 4 | Handlauf | 4009199820457 |
| 820433 | 5 & 6 | Handlauf | 4009199820433 |
| 820464 | 5 & 6 | Handlauf | 4009199820464 |
| 820440 | 7 & 8 | Handlauf | 4009199820440 |
| 820471 | 7 & 8 | Handlauf | 4009199820471 |

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

| | | | |
|--------|--------|---------------------------|---------------|
| 212269 | 1200 | Zusatztraverse | 4009199212269 |
| 212252 | 1000 | Zubehör Produkttyp 3 | 4009199212252 |
| 122063 | | CombiTrittablage | 4009199122063 |
| 122292 | 600 mm | Holmverlängerung | 4009199122292 |
| 122018 | | Wandabstandshalter | 4009199122018 |
| 122282 | | Traversenniveaueausgleich | 4009199122282 |
| 121400 | | Leiternspitzen | 4009199121400 |

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Strasse 56 | 74363 Gueglingen-Eibensbach

| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1016003 | | LE Einhängeplattform | 4035209138991 |

LeiKoSi GmbH

Eselsfürther Bahnhof 1, 67657 Kaiserslautern, www.leikosi.de, info@leikosi.de

| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN- Code inkl. Prüfziffer |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| MI000710 | | Leiterkopfsicherung Stahl | |
| MI000711 | | Leiterkopfsicherung Alu | |

Lexport, Niederlande

Postbus 420, 2200 AK Noordwijk; info@ladderprotector.nl

| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Leiterstopper | |
| | | Leitersafe - Ladderprotector | |

Müral H. Müller GmbH & Co. KG

| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
|--------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|
| 100000027 | | B 50 Müral – Haubrückenhalter Für Holz-Dachleitern 50 mm | |

| Wilhelm Layher GmbH & Co. KG | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Ochsenbacher Strasse 56 74363 Gueglingen-Eibensbach | | | |
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| 6492001 | | LEITERN SCHUH 64, PAAR | 4035209920800 |
| 6492002 | | LEITERN SCHUH 76, PAAR | 4035209920824 |
| 6492003 | | LEITERN SCHUH 84, PAAR | 4035209920831 |
| 6492004 | | LEITERN SCHUH 100, PAAR | 4035209920848 |
| | | Zubehör Produkttyp 2 | |
| 1058001 | | LEITERN HOLMVERLÄNGERUNG FÜR TELESKOPELEITER | 4035209279106 |
| | | Zubehör Produkttyp 2 | |
| 1058001 | | LEITERN HOLMVERLÄNGERUNG FÜR TELESKOPELEITER | 4035209279106 |
| | | Zubehör Produkttyp 3 | |
| 6492080 | | LEITERN TRAVERSE BIS 8 SPROSSEN; TRAVERSENLÄNGE 890 MM | 4035209921500 |
| 6492081 | | LEITERN TRAVERSE BIS 10 SPROSSEN; TRAVERSENLÄNGE 1130 MM | 4035209921494 |
| 6492082 | | LEITERN TRAVERSE BIS 12 SPROSSEN; TRAVERSENLÄNGE 1370 MM | 4035209918838 |
| 6492083 | | LEITERN TRAVERSE BIS 14 SPROSSEN; TRAVERSENLÄNGE 1600 MM | 4035209921487 |
| | | Zubehör Produkttyp 4 | |
| 1016108 | | LEITERN HOLMVERLAENGERUNG HOLM 64 | 4035209910498 |
| 1016109 | | LEITERN HOLMVERLAENGERUNG HOLM 76 | 4035209910474 |
| 1016110 | | LEITERN HOLMVERLAENGERUNG HOLM 84 | 4035209910627 |
| 1016111 | | LEITERN HOLMVERLAENGERUNG HOLM 100 | 4035209910481 |
| | | Zubehör Produkttyp 5 | |
| 1016006 | | LEITERN DACHRINNENHALTER | 4035209139028 |
| | | Zubehör Produkttyp 6 | |
| 6492015 | | LEITERN FUSS FÜR TRAVERSE PAAR | 4035209921555 |
| | | Zubehör Produkttyp 7 | |
| 1016052 | | LEITERN SCHUH FUER HOLZLEITER PAAR | 4035209984963 |
| | | Zubehör Produkttyp 8 | |
| 1016050 | | LEITERN EINHAENGEHAKEN 50 MM | 4035209003954 |

| Mauderer Alutechnik GmbH | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| 801V | 1 Paar | Wandabstandshalter (ohne Wandschutzplatten) | |
| 801 V/A | 1 Paar | Wandschutzplatten (zu 801 V) | |
| 801/C | 1 Paar | Wandrolle | |
| 802, 80200002 | Stück | Dachrinnenhalter Dachrinnenhalter – einhändig bedienbar | |

| Mauderer Alutechnik GmbH | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| 80300002 | Stück | Einhänge-Trittpodest | |
| 802GH | Stück | Dachrinnenschutz und Leiternsicherung | |
| 804/7 | Stück | Fußverlängerung für 73er-Holm | |
| 804/8 | Stück | Fußverlängerung für 85er-Holm | |
| 804/10 | Stück | Fußverlängerung für 100er-Holm | |
| 805/7 | 1 Paar | Sicherheits-Fußspitzen für 73er-Holm | |
| 805/8 | 1 Paar | Sicherheits-Fußspitzen für 85er-Holm | |
| 805/10 | 1 Paar | Sicherheits-Fußspitzen für 100er-Holm | |
| 814/7 | Stück | Fußtraverse für 73er-Holm | |
| 814/8 | Stück | Fußtraverse für 85er-Holm | |
| 814/10 | Stück | Fußtraverse für 100er-Holm | |
| 81400013 | Stück | Klapp Traverse | |

| PKS Kaminsanierungs-GmbH | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|
| PKS-Kaminsanierungs-GmbH.de | | | |
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| | | PKS - Klammer | |

| Theo Förch GmbH & Co. KG | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------------|
| Theo Förch Str. 11 – 15, 74196 Neuenstadt | | | |
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| 4986 50 333 | | Holmverlängerung Teleskop | 4028203501526 |
| 4986 88 108 | | HOLM-VERLÄNGERUNG 64MM HOLM | 4028203491087 |
| 4986 88 109 | | HOLM-VERLÄNGERUNG 76MM HOLM | 4028203491094 |
| 4986 88 110 | | HOLM-VERLÄNGERUNG 84MM HOLM | 4028203491100 |
| 4986 88 111 | | HOLM-VERLÄNGERUNG 100MM HOLM | 4028203491117 |
| 4986 88 006 | | DACHRINNENHALTER | 4028203491049 |
| 4986 88 050 | | EINHÄNGEHAKEN | 4028203491063 |
| 4986 88 890 | | Traverse 890mm | 4055912484222 |
| 4986 88 1130 | | Traverse 1130mm | 4055912484239 |
| 4986 88 1360 | | Traverse 1360mm | 4055912484246 |

| Zarges GmbH | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Bestell-/ Artikel-Nr. | Sprossen- bzw. Stufenzahl | Bezeichnung | EAN-Code inkl. Prüfziffer |
| 40020-40023 | | Rolle in Quertraverse | |
| 40058, 40059 | | Einhängehaken | |
| 40156 - 40159 | | Reflektierende Aufkleber | |
| 40370 | | Signalleuchte | |
| 40300, 40301 | | Werkzeugtasche | |
| 40922 | | Holmverlängerung, Holmhöhe 48 - 73 | 4003866409229 |
| 41987 | | Holmverlängerung für Quertraversen | 4003866409876 |
| 41989 | | Holmverlängerung für Quertraversen | 4003866409896 |
| 40058 | | Einhängehaken für Rohr 36 mm | 4003866400580 |
| 40059 | | Einhängehaken für Rohr 50 mm | 4003866400590 |
| 40939 | | Erdspitze | 4003866409396 |
| 41670 | | ZAP Ausleger | 4003866416707 |
| 41919 | | Leiternadapter | 4003866419197 |
| 40250 | | Wandabstützung / Fußverbreiterung | 4003866402502 |
| 40231 | | Wandabstützung | |
| 40371 | | Wandabstützung | |
| 40100 | | Wandabstandshalter mit Werkzeugablage | 4003866401000 |
| 40251 | | Quertraverse zum nachträglichen Anbau | 4003866402519 |
| 40999 | | Dachrinnen-Fixierung | 4003866409990 |
| 41960 | | Handlauf, passend für Anlege- und Regalleitern - Holm bis 73 mm | 4003866419609 |
| 41990 | | Handlauf, passend für Anlege- und Regalleitern - Holm bis 73 mm | 4003866419906 |
| 40222 | | Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern, rechts - schräger Anbau | 4003866402229 |
| 40223 | | Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern, links - schräger Anbau | 4003866402236 |
| 40224 | | Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern, rechts - gerader Anbau | 4003866402243 |
| 40225 | | Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern, links - gerader Anbau | 4003866402250 |
| 40254 | | Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern, rechts - gerader Anbau | 4003866402540 |
| 40255 | | Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern, links - gerader Anbau | 4003866402557 |

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
 Abteilung Präventionskoordination
 Kronprinzenstraße 62 – 66
 44135 Dortmund
 Tel: 0231 / 5431 - 1007
 Fax: 0800 / 6686688 - 38950
 Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de
 Internet: www.bgbau.de/praemien

Bei technischen Fragen zur Liste wenden Sie sich bitte an:

Joachim Maringer
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Hauptabteilung Prävention – Abteilung Sicherheit
Referat Hochbau
Fachgebiet Leitern und Tritte
Am Knie 6
81241 München
Tel: 089 - 8897765
Mobil: 0172-2852957
Fax: 0800-6686688-38329
Mail: Joachim.Maringer@bgbau.de