

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien

Ein- oder zweiseitig besteigbare Aufstiege mit ganz oder teilweise umwehrter Plattform – Podestleitern

02.06.2025

Im Rahmen der Arbeitsschutzprämien der BG BAU, werden Podestleitern/ Podesttreppen gefördert, die gemäß dem Stand der Technik (DIN EN 131-7) ein sicheres Arbeiten auf einer ausreichend großen Plattform ermöglichen. Dabei muss das Podest ganz oder teilweise durch Absturzsicherungen (Umwehrung) abgesichert sein.

Erforderliche Eigenschaften Podestleitern:

Es werden ein- oder zweiseitig besteigbare Podestleitern gemäß DIN EN 131-7 gefördert. Diese können auch höhenverstellbar sein.

Am Podest (oberste Standfläche) ist eine Absturzsicherung montiert die als Geländer fungiert. Die Höhe der Absturzsicherung beträgt mind. 950°mm über Plattform. Handläufe am Steigteil der Leiter gewährleisten ein sicheres Festhalten beim Auf- und Abstieg. Die Podestleitern können mit (2 – 4) Rollen ausgestattet sein, um das Versetzen bzw. den Transport zu erleichtern. Beim Besteigen der Leiter steht diese auf den vier Holmenden auf. Die Podestleiter muss nach Herstellerangaben, ggf. mit Anbauteilen, aufgebaut und aufgestellt werden.

Neben den nachstehend aufgelisteten Lösungen kann es weitere gleichartige Lösungen geben. Diese Liste bietet keinen vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für Hersteller gelisteter Produkte gedacht.

Förderfähige Podestleitern

- [Altrex B.V.](#)
- [Branach Manufacturing](#)
- [C.O.Weise GmbH & Co.KG](#)
- [Ernst Leitern & Gerüste GmbH & Co. KG](#)
- [Euroline GmbH](#)
- [F.A.C.A.L. Srl](#)
- [Günzburger Steigtechnik GmbH](#)
- [HACA Leitern](#)
- [Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG](#)
- [ILLER-LEITER / Geis & Knoblauch GmbH + Co. KG](#)
- [Jumbo Stillads A/S](#)
- [Kaiser+Kraft Europa GmbH](#)
- [Krause Werke GmbH & Co. KG](#)

- [Layher Steigtechnik GmbH](#)
- [Little Giant](#)
- [Müba-Müller + Baum GmbH & Co. KG](#)
- [Poeschco Poensgen, Scheibler GmbH & Co.KG](#)
- [ZARGES GmbH](#)

Altrex B.V.

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
224503 – 224510, 224512, 224514, 224516	3 – 10, 12,14,16	Fahrbare Podesttreppe 45° mit 4 Fahrrollen und komplettem Handlaufsatz	
226003 – 226010, 226012	3 – 10, 12	Fahrbare Podesttreppe 60° mit 4 Fahrrollen und komplettem Handlaufsatz	

Branach Manufacturing

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
FPE-AT 1.2/1.4/1.7/2.0	4, 5, 6,7	EuroMaster All Terrain Step Platform	
FPE-PM 0.6/0.9/1.2/1.4/2. 0/2.6	2, 3, 4, 5, 7, 9	EuroMaster Premium Step Platform	

C. O. Weise GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
523/05	5	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,15°m	4029509013263
523/06	6	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,38°m	4029509013270
523/07	7	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,61°m	4029509013287

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
523/08	8	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,84°m	4029509013294
523/10	10	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 2,30°m	4029509013300
523/12	12	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 2,77°m	4029509013317
523/14	14	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 3,23°m	4029509013324
2541971	3	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,72°m -	4029509013331
2541972	4	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,96°m -	4029509013348
2541973	5	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,20°m -	4029509013355
2541974	6	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,44°m -	4029509013362
2547975	7	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,68°m -	4029509013379
2541976	8	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,92°m -	4029509013386
2541951	3	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,72°m -	4029509013393
2541952	4	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,96°m -	4029509013409
2541953	5	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,20°m -	4029509013416

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
2541954	6	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,44°m -	4029509013423
2541955	7	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,68°m -	4029509013430
2541956	8	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,92°m -	4029509013447
2541981	3	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 0,72°m -	4029509013454
2541982	4	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 0,96°m -	4029509013461
2541983	5	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,20°m -	4029509013478
2541984	6	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,44°m -	4029509013485
2541985	7	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,68°m -	4029509013492
2541986	8	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,92°m -	4029509013508
2541962	4	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 0,96°m -	4029509013515
2541963	5	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,20°m -	4029509013522
2541964	6	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,44°m -	4029509013539
2541965	7	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,68°m -	4029509013546

Ernst Leiter-Gerüste GmbH & Co.KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
S240005 - S240013	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Podestleiter	
S241005 - S241013	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	Podestleiter mit Antirutschbelag R13	

Euroline GmbH

Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
5144102	2	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600°mm	
5144103	3	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600°mm	
5144104	4	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600°mm	
5144105	5	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600°mm	
5144202	2	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800°mm	
5144203	3	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800°mm	
5144204	4	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800°mm	
5144205	5	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800°mm	
5144302	2	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000°mm	
5144303	3	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000°mm	
5144304	4	Anstieg 45 Grad	

Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
		Stufenbreite: 1000°mm	
5144305	5	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000°mm	
5150103	3	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150104	4	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150105	5	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150106	6	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150107	7	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150108	8	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150304	4		4003311515344
5150305	5	Mobile Podesttreppe einseitig begehbar mit Zentralfeststellung	4003311515351
5150306	6		4003311515368
5150307	7		4003311515375
5151308	8		4003311515382
5160103	2 x 3		Podesttreppe beidseitig, fahrbar
5160104	2 x 4	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160105	2 x 5	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160106	2 x 6	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160107	2 x 7	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160108	2 x 8	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160304	2 x 4	Mobile Podesttreppe zweiseitig begehbar mit Zentralfeststellung	4003311516341
5160305	2 x 5		4003311516358

Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
5160306	2 x 6		4003311516365
5160307	2 x 7		4003311516372
5160308	2 x 8		4003311516389
3277704	4	Alu-Podestleiter, fahr- und klappbar Nr. 32777	4003311327404
3277705	5	Alu-Podestleiter, fahr- und klappbar Nr. 32777	4003311327503
3277706	6	Alu-Podestleiter, fahr- und klappbar Nr. 32777	4003311327602
3277707	7	Alu-Podestleiter, fahr- und klappbar Nr. 32777	4003311327701
3277708	8	Alu-Podestleiter, fahr- und klappbar Nr. 32777	4003311327800
3277710	10	Alu-Podestleiter, fahr- und klappbar Nr. 32777	4003311327107
3277712	12	Alu-Podestleiter, fahr- und klappbar Nr. 32777	4003311327121
3277714	14	Alu-Podestleiter, fahr- und klappbar Nr. 32777	4003311327145

F.A.C.A.L. Srl

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl incl. Plattform	Bezeichnung	EAN-Nr.
CTA-3 CTA-11	3 - 11	Casta Podesttreppe aus Aluminium	
CA0/50-K CA0/75-K CA1/100-K CA2/125-K CA3/150-K CA4/175-K CA5/200-K CA6/225-K	3, 4 5 6 7 8 9 10	Castiglia Podesttreppe aus Aluminium mit Rollen und Geländer	

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl incl. Plattform	Bezeichnung	EAN-Nr.
CA7/250-K	11		
CA8/275-K	12		
CA10/300-K	14		
CA11/325-K	15		
CA12/350-K	16		
CA13/375-K	17		
CA14/400-K	18		
D660/1		Ausleger klein	
D662/1		Ausleger groß	
PLT-02 PLT-07	3 - 7	Platea Plattformleiter aus Aluminium	

Günzburger Steigtechnik GmbH

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
52535	5 Sprossen	Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz nach DIN EN 131-7	4031405523050
52305	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 5 Stufen	4031405523067
52306	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 6 Stufen	4031405523074
52307	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 7 Stufen	4031405523081
52308	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 8 Stufen	4031405523104
52310	10 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 10 Stufen	4031405523128
52312	12 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 12 Stufen	4031405523142

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
52314	14 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 14 Stufen	4031405501034
50103	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 3 Stufen	4031405501041
50104	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 4 Stufen	4031405501058
50105	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 5 Stufen	4031405501065
50106	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 6 Stufen	4031405501072
50107	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 7 Stufen	4031405501089
50108	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 8 Stufen	4031405511033
51103	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 3 Stufen	4031405511040
51104	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 4 Stufen	4031405511057
51105	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 5 Stufen	4031405511064
51106	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 6 Stufen	4031405511071
51107	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 7 Stufen	4031405511088
51108	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, 8 Stufen	4031405512030

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
51203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405512047
51204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405512054
51205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405512061
51206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405512078
51207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405512085
51208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405502031
50203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405502048
50204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405502055
50205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405502062
50206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405502079
50207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405502086
50208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405522039
52203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405522046

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
52204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405522053
52205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405522060
52206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405522077
52207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405522084
52208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405512030
51203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405512047
51204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405512054
51205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405512061
51206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405512078
51207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405512085
51208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter, beidseitig begehbar, 8 Stufen	
54102-54108	2-8 Stufen	Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen	
55103-55108	3-8 Stufen	Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen	
59203-59208	3-8 Stufen	Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen	4031405936935

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
303104	4 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 4 Stufen	4031405936942
303105	5 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 5 Stufen	4031405936959
303106	6 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 6 Stufen	4031405936966
303107	7 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 7 Stufen	4031405936973
303108	8 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 8 Stufen	4031405523050

HACA-Leitern Lorenz Hasenbach GmbH

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
7757 5410 03	3	rollbare Podestleiter	
7757 5410 04	4	rollbare Podestleiter	
7757 5410 05	5	rollbare Podestleiter	
7757 5410 06	6	rollbare Podestleiter	
7757 5410 07	7	rollbare Podestleiter	

Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
848303 – 848308	3 - 8	ProTect, Plattformleiter, klappbar, erweiterbar	4019502352926 4019502352933 4019502352940 4019502352957 4019502352964 4019502352971

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
848405 848408 848410	5, 8, 10	ProTect+, Plattformleiter, klappbar, erweiterbar	4019502353596 4019502353589 4019502353602
688803	3	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347595
688804	4	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347601
688805	5	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347618
688806	6	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347625
688807	7	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347632
688808	8	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347649
688903	2x3	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347656
688904	2x4	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347663
688905	2x5	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347670
688906	2x6	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347687
688907	2x7	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347694
688908	2x8	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347700

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
838302	2	Protect C, Plattformleiter	
838303	3	Protect C, Plattformleiter	
838304	4	Protect C, Plattformleiter	
838305	5	Protect C, Plattformleiter	
838306	6	Protect C, Plattformleiter	

ILLER-LEITER Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
46370	3	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 0,72°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004173
46371	4	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 0,96°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004180
46372	5	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,20°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004197
46373	6	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,44°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004203
46374	7	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,68°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004210
46375	8	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,92°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004227
46376		Handlauf für Podestleiter	4039665004234
46379	4	Podestleiter beids, mobil, Podesthöhe 0,96°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004258
46380	5	Podestleiter beids., mobil, Podesthöhe 1,20°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004265

Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
46381	6	Podestleiter beids., mobil, Podesthöhe 1,44°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004272
46382	7	Podestleiter beids., mobil, Podesthöhe 1,68°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004289
46385		Handlauf f. Podestleiter	4039665004296
46386	3	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 0,72°m, AL Stufen	4039665004302
46387	4	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 0,96°m, AL Stufen	4039665004319
46388	5	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,20°m, AL Stufen	4039665004326
46389	6	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,44°m, AL Stufen	4039665004333
46390	7	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,68°m, AL Stufen	4039665004340
46391	8	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,92°m, AL Stufen	4039665004357
46393	3	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 0,72°m, AL Stufen	4039665004364
46394	4	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 0,96°m, AL Stufen	4039665004371
46395	5	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,20°m, AL Stufen	4039665004388
46396	6	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,44°m, AL Stufen	4039665004395

Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
46397	7	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,68°m, AL Stufen	4039665004401
46398	8	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,92°m, AL Stufen	4039665004418
46238	4	Plattformleiter, zusammenlegbar, 4 Stufen (Podestleiter)	4039665003558
46239	5	Plattformleiter, zusammenlegbar, 5 Stufen	4039665003565
46240	6	Plattformleiter, zusammenlegbar, 6 Stufen	4039665003572
46241	7	Plattformleiter, zusammenlegbar, 7 Stufen	4039665003589
46242	8	Plattformleiter, zusammenlegbar, 8 Stufen	4039665003596
46243	10	Plattformleiter, zusammenlegbar, 10 Stufen	4039665003602
46244	12	Plattformleiter, zusammenlegbar, 12 Stufen	4039665003619
46370	3	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 0,72°m, Stahl-/Gitterrost-Stufen	4039665004173

Jumbo Stillads A/S

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
41LG604	4	Giant Stepladder	
41LG606	6	Giant Stepladder	
41LG608	8	Giant Stepladder	

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
41LG610	10	Giant Stepladder	
41LG604	4	Giant Stepladder	

Kaiser + Kraft Europa GmbH

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
499934 - 499960	3 - 15	Mobile Podestleiter Premium	4054666010183
			4054666010190
			4054666010206
			4054666010213
			4054666010220
			4054666010237
			4054666010244
			4054666010251
			4054666010268
			4054666010275
			4054666010282
			4054666010299
			4054666010305
			4054666010312
			4054666010329
			4054666010336
			4054666010343
			4054666010350
			4054666010367
			4054666010374
			4054666010381
4054666010398			
4054666010404			
4054666010411			
4054666010428			
4054666010435			
4054666010442			
4054666010459			

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
			4054666010466 4054666010480 4054666010497 4054666010503 4054666010510 4054666010527 4054666010534 4054666010541 4054666010558 4054666010565
499666 - 499673	3 - 6	Mobile Podestleiter	4054666011081 4054666011098 4054666011104 4054666011111 4054666011128 4054666011135 4054666011142 4054666011159
499898 - 499921	3 - 8	Plattformtreppe	4054666010831 4054666010848 4054666010855 4054666010862 4054666010879 4054666010886 4054666010893 4054666010909 4054666010916 4054666010923 4054666010930 4054666010947 4054666010954 4054666010961 4054666010978 4054666010985

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
			4054666010992 4054666011005 4054666011012 4054666011029 4054666011036 4054666011043 4054666011050 4054666011067
476284 - 476298			Auf Anfrage
476304 - 476315	2 - 6	Mobile Podestleitern mit Topffüßen, Gasdruckfedern oder gefederten Lenkrollen	
476320 - 476331			

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
821003	2	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 Stufen i.V.m. Handläufen	4009199821003
821010	3	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 Stufen i.V.m. Handläufen	4009199821010
821027	4	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 Stufen i.V.m. Handläufen	4009199821027
821034	5	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x5 Stufen i.V.m. Handläufen	4009199821034
821041	6	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x6 Stufen i.V.m.	4009199821041

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
		Handläufen	
821058	7	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x7 Stufen i.V.m. Handläufen	4009199821041
821065	8	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x8 Stufen i.V.m. Handläufen	4009199821065
821072	2x3	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x3 St i.V.m. Handläufen	4009199821072
821089	2x4	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x4 St i.V.m. Handläufen	4009199821089
821096	2x5	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x5 St i.V.m. Handläufen	4009199821096
821102	2x6	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x6 St i.V.m. Handläufen	4009199821102
821119	2x7	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x7 St i.V.m. Handläufen	4009199821119
821126	2x8	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x8 St i.V.m. Handläufen	4009199821126
821317	2x3	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x3 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821317
821324	2x4	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x4 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821324
821331	2x5	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x5 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821331
821348	2x6	STABILO PodestLeiter,	4009199821348

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
		fahrbar 2x6 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	
821355	2x7	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x7 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821355
821362	2x8	STABILO PodestLeiter, fahrbar 2x8 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821362
820983	2	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x2 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199820983
821256	3	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x3 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821256
821263	4	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x4 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821263
821270	5	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x5 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821270
821287	6	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x6 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821287
821294	7	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x7 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821294
821300	8	STABILO PodestLeiter, fahrbar 1x8 St Gitterrost i.V.m. Handläufen	4009199821300
832924	3 – 5 flexibel	STABILO Teleskop- PlattformLeiter SkyMatic	
832948	5 – 9 flexibel	STABILO Teleskop- PlattformLeiter SkyMatic	

Layher Steigtechnik GmbH

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
1136403	3 – 10	Alu-Wartungsbühne mit beidseitigem Handlauf TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X0.60	4035209222478
1136404	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X0.80	4035209222638
1136405	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X1.00	4035209222645
1136406	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X1.20	4035209222652
1136407	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X1.40	4035209222669
1136408	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X1.60	4035209222676
1136409	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X1.80	4035209222683
1136410	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X2.00	4035209222690
1136603	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X0.72	4035209222935
1136604	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X0.96	4035209222942
1136605	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X1.20	4035209222959
1136606	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X1.44	4035209222973
1136607	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X1.68	4035209222980
1136608	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X1.92	4035209222997
1136609	3 - 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X2.16	4035209223017
1136610	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.60X2.40	4035209223055
1138403	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X0.60	4035209222782

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
1138404	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X0.80	4035209222799
1138405	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X1.00	4035209222812
1138406	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X1.20	4035209222829
1138407	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X1.40	4035209222836
1138408	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X1.60	4035209222843
1138409	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X1.80	4035209222850
1138410	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X2.00	4035209222867
1138603	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.80X0.72	4035209223116
1138604	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.80X0.96	4035209223123
1138605	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.80X1.20	4035209223130
1138606	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.80X1.44	4035209223154
1138607	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.80X1.68	4035209223161
1138608	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.80X1.92	4035209223185
1138609	3 – 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.80X2.16	4035209223178
1138610	3 - 10	TP ALU-WART.BÜHNE 60° 0.80X2.40	4035209223192

Little Giant

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
19704EN	4-10 Stufen	Safety Cage 2.0	

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
19706EN			
19708EN			
19710EN			
19404EN	4-8 Stufen	Stadium	
19405EN			
19406EN			
19407EN			
19408EN			

Müba-Müller + Baum GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
10956	4	Aluminium Podesttreppe incl. 2 Seitengeländer	4031549109561
10957		Seitenschutzgeländer /Ersatzteil	

Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

Poescho

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
257	4 - 16	Service Rollbock klappbar	4031549109561

Zarges GmbH

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
41971	3	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419715
41972	4	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419722

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
41973	5	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419739
41974	6	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419746
41975	7	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419753
41976	8	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419760
41951	3	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost- Stufen	4003866419517
41952	4	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost- Stufen	4003866419524
41953	5	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost- Stufen	4003866419531
41954	6	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost- Stufen	4003866419548
41955	7	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost- Stufen	4003866419555
41956	8	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost- Stufen	4003866419562
41981 - 41986	3 - 8	Z600 Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar	
41672	2	ZAP Safemaster S	4003866416721
41681	3	ZAP Safemaster S	4003866416813

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
41674	4	ZAP Safemaster S mit Auslegersatz Gr. 1	4003866416745
41675	5	ZAP Safemaster S mit Auslegersatz Gr. 1	4003866416752
41676	6	ZAP Safemaster S mit Auslegersatz Gr. 2	4003866416769
41677	7	ZAP Safemaster S mit Auslegersatz Gr. 2	4003866416776
41678	8	ZAP Safemaster S mit Auslegersatz Gr. 3	4003866416783
41679	9	ZAP Safemaster S mit Auslegersatz Gr. 3	4003866416790
41201	4	ZAP Safemaster Plus S	4003866412013
41202	5	ZAP Safemaster Plus S	4003866412020
41203	6	ZAP Safemaster Plus S	4003866412037
41204	7	ZAP Safemaster Plus S	4003866412044
41205	8	ZAP Safemaster Plus S	4003866412051
41207	10	ZAP Safemaster Plus S	4003866412075
41209	12	ZAP Safemaster Plus S	4003866412099
41218	5-7	ZAP Masterflex S	4003866412181
41219	6-9	ZAP Masterflex S	4003866412198
41156	3-5	ZAP Masterflex Plus S	4003866411566
41157	5-7	ZAP Masterflex Plus S	4003866411573
41158	6-9	ZAP Masterflex Plus S	4003866411580
41159	8-12	ZAP Masterflex Plus S	4003866411597
41440	3	ZAP Safemaster Max S	4003866414406
41441	4	ZAP Safemaster Max S	4003866414413
41442	5	ZAP Safemaster Max S	4003866414420
41443	6	ZAP Safemaster Max S	4003866414437

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
41444	7	ZAP Safemaster Max S	4003866414444

Ihre Ansprechperson

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Telefon 0800 3799100
E-Mail arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei technischen Fragen zu Podestleitern wenden Sie sich bitte an:

Steffen Krämer
BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Region Nord
Fachabteilung Prävention
Hamburger Straße 7
04129 Leipzig
Mobil: 0152-09290830
E-Mail: Steffen.Kraemer@bgbau.de

Wilhelm Alexander Stange
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Hauptabteilung Prävention, Abt. Sicherheit
Referat Hochbau – Fachgebiet Leitern und Podeste
Hildegardstr. 29/30
10715 Berlin
Tel: 0152-09290859
Mail: Wilhelm.Stange@bgbau.de