

ANTRAG AUF FÖRDERUNG

Anschaffung von Podestleitern

An:
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)
Prävention
Abteilung Präventionskoordination
Kronprinzenstr. 62-66
44135 Dortmund

Mitglieds-Nr. BG BAU		Wird durch BG BAU ausgefüllt Bearb.Nr. _____ Rechnung liegt vor <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein Sachlich richtig: Unterschrift Prüfer Förderungssumme: <input type="radio"/> in Höhe von.....€ <input type="radio"/> Voraussetzungen nicht erfüllt Rechnerisch richtig: Unterschrift Bereich Präv-Organisation
Anzahl der Beschäftigten		
Firma		
Straße		
PLZ / Ort		
Name, Vorname des Antragstellers		
Funktion im Unternehmen		
Telefon		
Telefax		
E-Mail		
Geldinstitut		
IBAN der o.g. Firma	DE	
Hersteller		
Modellbezeichnung		
Best.-Nr. / Artikel-Nr.		
Anzahl der Leitern		
Status der Geräte	<input type="checkbox"/> Kaufgeräte <input type="checkbox"/> Leasinggeräte	

Die Höhe des Zuschusses beträgt pro Podestleiter 50 % der der Netto-Anschaffungs- bzw. Leasingkosten, max. 500,00 € Die Überweisung des Zuschusses erfolgt auf das Firmenkonto des Mitgliedsunternehmens.

Bitte dem Antrag beifügen: Kopie der Kauf- bzw. Leasingrechnung. Darauf müssen Hersteller und Modell der Podestleiter vermerkt sein.

Wichtig: Voraussetzungen für die Förderfähigkeit von Podestleitern unter www.bgbau.de/praemien

Antragsberechtigte:

Gewerbliche Mitgliedsunternehmen der BG BAU. Der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne Zuschlag und ohne ASD) muss im Vorjahr mindestens 100 € betragen haben. Unternehmer ohne Beschäftigte sind bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU ebenfalls antragsberechtigt.

Rechtliche Hinweise:

Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. Insbesondere besteht kein Anspruch auf Förderung:

- bei Beitragsrückständen oder Insolvenz des Unternehmens
- bei Überschreitung der max. Förderhöchstsumme für das Unternehmen pro Jahr
- bei Ausschöpfung der für die förderungswürdigen Maßnahmen zur Verfügung stehenden Fördermittel

Nicht in Anspruch genommene Fördermittel des laufenden Kalenderjahres können nicht in das folgende Kalenderjahr übertragen werden oder ausbezahlt werden.

**Bitte auch die Hinweise auf Seite 2 beachten und dort unterschreiben.
Nur unterschriebene Anträge werden bearbeitet!**

Mitglieds-Nr.

Die Gesamtfördersumme pro Unternehmen (mit mindestens einem Beschäftigten) und Kalenderjahr ist abhängig vom Umlagebeitrag:

Stufen*	Fördersumme	
	mindestens	maximal
Stufe A (Unternehmen mit Beiträgen von 100 bis 250 €)	100 €	100 €
Stufe B (Unternehmen mit Beiträgen von 251 bis 25.000 €)	100 €	10 % des Umlagebeitrages 2.500 €
Stufe C (Unternehmen mit Beiträgen von 25.001 bis 50.000 €)	2.500 €	7,5 % des Umlagebeitrages 3.750 €
Stufe D (Unternehmen mit Beiträgen von 50.001 bis 100.000 €)	3.750 €	5 % des Umlagebeitrages 5.000 €
Stufe E (Unternehmen mit Beiträgen ab 100.001 €)	5.000 €	2 % des Umlagebeitrages 20.000 €

*Bemessungsgrundlage ist der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne Zuschlag und ohne ASD der BG BAU) des jeweiligen Unternehmens des Vorjahres.

Unternehmer ohne Beschäftigte können bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU über eine Fördersumme bis zu einer Höhe von 250 € je Kalenderjahr verfügen.

Die BG BAU möchte mit ihren Arbeitsschutzprämien auch ihre kleineren Mitgliedsunternehmen in ihren Bemühungen für den Arbeitsschutz unterstützen. Daher haben Unternehmen, die den Stufen A bis D zugeordnet sind, die Möglichkeit, ihre Fördersumme für eine Arbeitsschutzprämie über mehrere Jahre anzusparen. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie unter Tel.: 0231 5431-1007.

Ich bin der Stufe A, B, C oder D zugeordnet und bitte um Auskunft zur Möglichkeit des Ansparens von Fördersummen

Antragstellung und Nachweis:

Gefördert werden können bereits realisierte Maßnahmen, die noch nicht von der BG BAU prämiert oder finanziell unterstützt worden sind, wenn die jeweiligen prämierten- oder zuschusspezifischen Bedingungen eingehalten sind.

Es werden Maßnahmen nur in dem Jahr gefördert, in dem sie auch durchgeführt / angeschafft und beantragt wurden. Maßgebend ist das Rechnungsdatum des laufenden Kalender- und Förderjahres. Weitere Nachweise: Fotos, Foto-CDs, Videos, Rechnungskopien, Belege, Zertifikate, Urkunden. Die Aufsichtspersonen der BG BAU werden sich in Einzelfällen davon überzeugen, dass die Maßnahmen wirksam umgesetzt wurden.

Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Einganges geprüft und bearbeitet, dabei ist die Vollständigkeit des Antrages, einschließlich Rechnungskopie, maßgebend.

Steuerrechtlicher Hinweis:

Bei den von der BG BAU gewährten Zuschüssen für Arbeitsschutzprämien handelt es sich aus ertragsteuerlicher Sicht beim Kauf von beweglichem Anlagevermögen um Investitionszuschüsse oder, soweit das Gerät zum sofortigen Betriebsausgabenabzug führt, um Aufwandszuschüsse. Investitionszuschüsse sind vom Zuschussempfänger entweder als Betriebseinnahme zu versteuern oder können von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens abgesetzt werden. Aufwandszuschüsse sind sofort zu berücksichtigende Betriebseinnahmen. Die korrekte Versteuerung des Zuschusses liegt im Verantwortungsbereich des Mitgliedsunternehmens/Antragstellers.

Neben den allgemeinen Bestimmungen gelten jeweils die speziellen Hinweise für die einzelnen Maßnahmen auf der jeweiligen Internetseite. Diese Bedingungen sind bindend für die Förderwürdigkeit der einzelnen Maßnahmen. Siehe dazu: www.bgbau.de/praemien

Auskünfte zu Fördersummen und zur Antragstellung:

telefonisch: 0231 5431-1007; E-Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Erklärung: Hiermit versichere ich, dass die für das Prämiensystem angemeldete Maßnahme alle Anforderungen zur Förderwürdigkeit erfüllt und die Prämie bestimmungsgemäß verwendet wird.

Mir ist bekannt, dass das geförderte Arbeitsmittel/Gerät innerhalb des ersten Jahres nach der Beschaffung nicht weiterverkauft werden darf, da ansonsten die ausgezahlte Prämie erstattet werden muss.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die absolute Förderungssumme für Arbeitsschutzprämien bei der BG BAU begrenzt ist. Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs geprüft und bearbeitet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

.....
Firmenstempel

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Ein- oder zweiseitig besteigbare Aufstiege mit ganz oder teilweise umwehrter Plattform – Podestleitern

06.02.2020

Im Rahmen der Arbeitsschutzprämien der BG BAU, werden Podestleitern/Podesttreppen gefördert, die gemäß dem Stand der Technik (DIN EN 131-7) ein sicheres Arbeiten auf einer ausreichend großen Plattform ermöglichen. Dabei muss das Podest ganz oder teilweise durch Absturzsicherungen (Umwehrung) abgesichert sein.

Erforderliche Eigenschaften Podestleitern:

Es werden ein- oder zweiseitig besteigbare Podestleitern gemäß DIN EN 131-7 gefördert. Diese können auch höhenverstellbar sein.

Am Podest (oberste Standfläche) ist eine Absturzsicherung montiert die als Geländer fungiert. Die Höhe der Absturzsicherung beträgt mind. 950mm über Plattform. Handläufe am Steigteil der Leiter gewährleisten ein sicheres Festhalten beim Auf- und Abstieg. Die Podestleitern können mit (2 – 4) Rollen ausgestattet sein, um das Versetzen bzw. den Transport zu erleichtern. Beim Besteigen der Leiter steht diese auf den vier Holmenden auf. Die Podestleiter muss nach Herstellerangaben, ggf. mit Anbauteilen, aufgebaut und aufgestellt werden.



Herstellerliste der förderwürdigen Podestleitern (nicht abschließend)

[Altrex B.V.](#)

[Branach Manufacturing](#)

[C.O.Weise GmbH & Co.KG](#)

[Euroline GmbH](#)

F.A.C.A.L. Srl

Günzburger Steigtechnik GmbH

HACA Leitern

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

ILLER-LEITER / Geis & Knoblauch GmbH + Co. KG

Jumbo Stillads A/S

Kaiser+Kraft Europa GmbH

Krause Werke GmbH & Co. KG

Layher Steigtechnik GmbH

Müba-Müller + Baum GmbH & Co. KG

ZARGES GmbH

Ausführliche Listen, soweit uns diese vorliegen, siehe unten

Altrex B.V			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
224503 – 224510, 224512, 224514, 224516	3 – 10, 12,14,16	Fahrbare Podesttreppe 45° mit 4 Fahrrollen und komplettem Handlaufsatz	
226003 – 226010, 226012	3 – 10, 12	Fahrbare Podesttreppe 60° mit 4 Fahrrollen und komplettem Handlaufsatz	
211804, 211806, 211808, 211810, 211812	4, 6, 8, 10, 12	Fahrbare Podesttreppe 60° mit 2 Fahrrollen und komplettem Handlaufsatz	

Branach Manufacturing			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
FPE-AT 1.2/1.4/1.7/2.0	4, 5, 6,7	EuroMaster All Terrain Step Platform	
FPE-PM 0.6/0.9/1.2/1.4/2.0/2.6	2, 3, 4, 5, 7, 9	EuroMaster Premium Step Platform	

C. O. Weise GmbH & Co. KG			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
523/05	5	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,15 m	4029509013263
523/06	6	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,38 m	4029509013270
523/07	7	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,61 m	4029509013287
523/08	8	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 1,84 m	4029509013294
523/10	10	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 2,30 m	4029509013300
523/12	12	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 2,77 m	4029509013317
523/14	14	Aluminium-Podestleiter klappbar - Podesthöhe 3,23 m	4029509013324
2541971	3	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,72 m -	4029509013331
2541972	4	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,96 m -	4029509013348
2541973	5	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,20 m -	4029509013355
2541974	6	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,44 m -	4029509013362
2547975	7	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,68 m -	4029509013379
2541976	8	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,92 m -	4029509013386
2541951	3	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,72 m -	4029509013393
2541952	4	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 0,96 m -	4029509013409
2541953	5	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,20 m -	4029509013416
2541954	6	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,44 m -	4029509013423

C. O. Weise GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
2541955	7	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,68 m -	4029509013430
2541956	8	Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar - Podesthöhe 1,92 m -	4029509013447
2541981	3	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 0,72 m -	4029509013454
2541982	4	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 0,96 m -	4029509013461
2541983	5	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,20 m -	4029509013478
2541984	6	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,44 m -	4029509013485
2541985	7	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,68 m -	4029509013492
2541986	8	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,92 m -	4029509013508
2541962	4	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 0,96 m -	4029509013515
2541963	5	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,20 m -	4029509013522
2541964	6	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,44 m -	4029509013539
2541965	7	Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar - Podesthöhe 1,68 m -	4029509013546

Euroline GmbH

Art.-Nr.	Sprossen-bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
5144102	2	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600 mm	
5144103	3	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600 mm	
5144104	4	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600 mm	
5144105	5	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 600 mm	
5144202	2	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800 mm	
5144203	3	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800 mm	
5144204	4	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800 mm	
5144205	5	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 800 mm	
5144302	2	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000 mm	
5144303	3	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000 mm	
5144304	4	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000 mm	
5144305	5	Anstieg 45 Grad Stufenbreite: 1000 mm	
5150103	3	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150104	4	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150105	5	Podesttreppe einseitig, fahrbar	

Euroline GmbH

Art.-Nr.	Sprossen-bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
5150106	6	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150107	7	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150108	8	Podesttreppe einseitig, fahrbar	
5150304	4	Mobile Podesttreppe einseitig begehbar mit Zentralfeststellung	4003311515344
5150305	5		4003311515351
5150306	6		4003311515368
5150307	7		4003311515375
5151308	8		4003311515382
5160103	2 x 3	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160104	2 x 4	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160105	2 x 5	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160106	2 x 6	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160107	2 x 7	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160108	2 x 8	Podesttreppe beidseitig, fahrbar	
5160304	2 x 4	Mobile Podesttreppe zweiseitig begehbar mit Zentralfeststellung	4003311516341
5160305	2 x 5		4003311516358
5160306	2 x 6		4003311516365
5160307	2 x 7		4003311516372
5160308	2 x 8		4003311516389
3277704	4	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327404
3277705	5	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327503
3277706	6	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327602
3277707	7	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327701
3277708	8	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327800
3277710	10	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327107
3277712	12	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327121
3277714	14	Alu-Podestleiter, fahr-und klappbar Nr. 32777	4003311327145

F.A.C.A.L. Srl

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen-bzw. Stufenzahl incl. Plattform	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
CTA-3 - CTA-11	3 - 11	Casta Podesttreppe aus Aluminium	
CA0/50-K - CA0/75-K	3, 4	Castiglia Podesttreppe aus Aluminium mit Rollen und Geländer	
	5		
CA1/100-K	6		
CA2/125-K	7		
CA3/150-K	8		

F.A.C.A.L. Srl			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl incl. Plattform	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
CA4/175-K CA5/200-K CA6/225-K CA7/250-K CA8/275-K CA10/300-K CA11/325-K CA12/350-K CA13/375-K CA14/400-K	9 10 11 12 14 15 16 17 18	Ausleger klein Ausleger groß	
D660/1 D662/1			
PLT-02 - PLT-07	3 - 7	Platea Plattformleiter aus Aluminium	

Günzburger Steigtechnik			
Bestell-/ Artikel- Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
52535	5 Sprossen	Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz nach DIN EN 131-7	
52305	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 5 Stufen	4031405523050
52306	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 6 Stufen	4031405523067
52307	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 7 Stufen	4031405523074
52308	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 8 Stufen	4031405523081
52310	10 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 10 Stufen	4031405523104
52312	12 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 12 Stufen	4031405523128
52314	14 Stufen	Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar, 14 Stufen	4031405523142
50103	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 3 Stufen	4031405501034
50104	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 4 Stufen	4031405501041
50105	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 5 Stufen	4031405501058
50106	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 6 Stufen	4031405501065
50107	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 7 Stufen	4031405501072
50108	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 8 Stufen	4031405501089
52103	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 3 Stufen	4031405521032
52104	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 4 Stufen	4031405521049
52105	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 5 Stufen	4031405521056
52106	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 6 Stufen	4031405521063
52107	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 7 Stufen	4031405521070
52108	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 8 Stufen	4031405521087
51103	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 3 Stufen	4031405511033
51104	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 4 Stufen	4031405511040
51105	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 5 Stufen	4031405511057

Günzburger Steigtechnik

Bestell-/ Artikel- Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
51106	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 6 Stufen	4031405511064
51107	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 7 Stufen	4031405511071
51108	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, 8 Stufen	4031405511088
52203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405522039
52204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405522046
52205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405522053
52206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405522060
52207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405522077
52208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405522084
51203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405512030
51204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405512047
51205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405512054
51206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405512061
51207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405512078
51208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405512085
50203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405502031
50204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405502048
50205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405502055
50206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405502062
50207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405502079
50208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405502086
52203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405522039
52204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405522046
52205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405522053
52206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405522060
52207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405522077
52208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405522084
51203	3 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 3 Stufen	4031405512030
51204	4 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 4 Stufen	4031405512047
51205	5 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 5 Stufen	4031405512054
51206	6 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 6 Stufen	4031405512061
51207	7 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 7 Stufen	4031405512078
51208	8 Stufen	Aluminium-Podestleiter,beidseitig begehbar, 8 Stufen	4031405512085
303104	4 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 4 Stufen	4031405936935
303105	5 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 5 Stufen	4031405936942
303106	6 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 6 Stufen	4031405936959
303107	7 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 7 Stufen	4031405936966
303108	8 Stufen	Aluminium-Podest-Treppe fahrbar 8 Stufen	4031405936973

HACA-Leitern Lorenz Hasenbach GmbH

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
7757 5410 03	3	rollbare Podestleiter	
7757 5410 04	4	rollbare Podestleiter	
7757 5410 05	5	rollbare Podestleiter	
7757 5410 06	6	rollbare Podestleiter	
7757 5410 07	7	rollbare Podestleiter	

Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
848303 – 848308	3 - 8	ProTect, Plattformleiter, klappbar, erweiterbar	4019502352926 4019502352933 4019502352940 4019502352957 4019502352964 4019502352971
848405 848408 848410	5, 8, 10	ProTect+, Plattformleiter, klappbar, erweiterbar	4019502353596 4019502353589 4019502353602
688803	3	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347595
688804	4	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347601
688805	5	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347618
688806	6	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347625
688807	7	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347632
688808	8	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347649
688903	2x3	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347656
688904	2x4	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347663
688905	2x5	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347670
688906	2x6	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347687
688907	2x7	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347694
688908	2x8	Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar nach DIN EN 131-7	4019502347700

Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
848303 - 848308	3 - 8	Hymer ProTect Plattformleiter, klappbar, erweiterbar	4019502352926
848405 848408 848410	5, 8, 10	Hymer ProTect +, Plattformleiter, klappbar, erweiterbar	4019502353596

ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

Art.-Nr.	Sprossen/ Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
46370	3	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 0,72 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004173
46371	4	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 0,96 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004180
46372	5	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,20 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004197
46373	6	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,44 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004203
46374	7	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,68 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004210
46375	8	Podestleiter eins., mobil, Podesthöhe 1,92 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004227
46376		Handlauf für Podestleiter	4039665004234
46379	4	Podestleiter beids, mobil, Podesthöhe 0,96 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004258
46380	5	Podestleiter beids., mobil, Podesthöhe 1,20 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004265
46381	6	Podestleiter beids., mobil, Podesthöhe 1,44 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004272
46382	7	Podestleiter beids., mobil, Podesthöhe 1,68 m, Stahl-/Giterr. Stufen	4039665004289
46385		Handlauf f. Podestleiter	4039665004296
46386	3	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 0,72 m, AL Stufen	4039665004302
46387	4	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 0,96 m, AL Stufen	4039665004319
46388	5	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,20 m, AL Stufen	4039665004326
46389	6	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,44 m, AL Stufen	4039665004333
46390	7	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,68 m, AL Stufen	4039665004340
46391	8	Podestleiter einseitig, mobil, Podesthöhe 1,92 m, AL Stufen	4039665004357
46393	3	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 0,72 m, AL Stufen	4039665004364
46394	4	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 0,96 m, AL Stufen	4039665004371
46395	5	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,20 m, AL Stufen	4039665004388

ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch GmbH & Co. KG

Art.-Nr.	Sprossen-/ Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Nr.
46396	6	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,44 m, AL Stufen	4039665004395
46397	7	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,68 m, AL Stufen	4039665004401
46398	8	Podestleiter beidseitig, mobil, Podesthöhe 1,92 m, AL Stufen	4039665004418
46238	4	Plattformleiter, zusammenlegbar, 4 Stufen (Podestleiter)	4039665003558
46239	5	Plattformleiter, zusammenlegbar, 5 Stufen „	4039665003565
46240	6	Plattformleiter, zusammenlegbar, 6 Stufen „	4039665003572
46241	7	Plattformleiter, zusammenlegbar, 7 Stufen „	4039665003589
46242	8	Plattformleiter, zusammenlegbar, 8 Stufen „	4039665003596
46243	10	Plattformleiter, zusammenlegbar, 10 Stufen „	4039665003602
46244	12	Plattformleiter, zusammenlegbar, 12 Stufen „	4039665003619

Jumbo Stillads A/S

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
41LG604	4	Giant Stepladder	
41LG606	6	Giant Stepladder	
41LG608	8	Giant Stepladder	
41LG610	10	Giant Stepladder	

Kaiser + Kraft Europa GmbH

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
499934 - 499960	3 - 15	Mobile Podestleiter Premium	4054666010183 4054666010190 4054666010206 4054666010213 4054666010220 4054666010237 4054666010244 4054666010251 4054666010268 4054666010275 4054666010282 4054666010299 4054666010305 4054666010312 4054666010329

Kaiser + Kraft Europa GmbH			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
			4054666010336 4054666010343 4054666010350 4054666010367 4054666010374 4054666010381 4054666010398 4054666010404 4054666010411 4054666010428 4054666010435 4054666010442 4054666010459 4054666010466 4054666010480 4054666010497 4054666010503 4054666010510 4054666010527 4054666010534 4054666010541 4054666010558 4054666010565
499666 - 499673	3 - 6	Mobile Podestleiter	4054666011081 4054666011098 4054666011104 4054666011111 4054666011128 4054666011135 4054666011142 4054666011159
499898 - 499921	3 - 8	Plattformtreppe	4054666010831 4054666010848 4054666010855 4054666010862 4054666010879 4054666010886 4054666010893 4054666010909 4054666010916 4054666010923 4054666010930 4054666010947 4054666010954 4054666010961 4054666010978 4054666010985 4054666010992 4054666011005 4054666011012 4054666011029 4054666011036 4054666011043 4054666011050

Kaiser + Kraft Europa GmbH

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
			4054666011067
476284 - 476298 476304 - 476315 476320 - 476331	2 - 6	Mobile Podestleitern mit Topffüßen, Gasdruckfedern oder gefederten Lenkrollen	Auf Anfrage

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
820136	3	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820136
820143	4	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820143
820150	5	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820150
820167	6	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820167
820174	7	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820174
820181	8	Podestleiter einseitig begehbar, fahrbar	4009199820181
820235	2x3	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820235
820242	2x4	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820242
820259	2x5	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820259
820266	2x6	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820266
820273	2x7	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820273
820280	2x8	Podestleiter beidseitig begehbar, fahrbar	4009199820280
833006	5	Podestleiter Vario kompakt	4009199833006
833013	6	Podestleiter Vario kompakt	4009199833013
833020	7	Podestleiter Vario kompakt	4009199833020
833037	8	Podestleiter Vario kompakt	4009199833037
833044	9	Podestleiter Vario kompakt	4009199833044
833167	10	Podestleiter Vario kompakt	4009199833167
833174	12	Podestleiter Vario kompakt	4009199833174
833358	10	Podestleiter Vario kompakt	4009199833358
833365	12	Podestleiter Vario kompakt	4009199833365
833372	14	Podestleiter Vario kompakt	4009199833372

Layher Steigtechnik GmbH			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
	3 - 10	Alu Wartungsbühne mit beidseitigem Handlauf	
1136103		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X0.60M	4035209222478
1136104		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X0.80M	4035209222638
1136105		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X1.00M	4035209222645
1136106		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X1.20M	4035209222652
1136107		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X1.40M	4035209222669
1136108		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X1.60M	4035209222676
1136109		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X1.80M	4035209222683
1136110		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.60X2.00M	4035209222690
1136203		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.60X0.675M	4035209222935
1136204		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.60X0.90 M	4035209222942
1136205		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.60X1.125M	4035209222959
1136206		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.60X1.35 M	4035209222973
1136207		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.60X1.575M	4035209222980
1136208		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.60X1.80 M	4035209222997
1136209		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.60X2.025M	4035209223017
1136210		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.60X2.25 M	4035209223055
1138103		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X0.60M	4035209222782
1138104		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X0.80M	4035209222799
1138105		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X1.00M	4035209222812
1138106		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X1.20M	4035209222829
1138107		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X1.40M	4035209222836
1138108		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X1.60M	4035209222843
1138109		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X1.80M	4035209222850
1138110		TP ALU-WART.BÜHNE 45° 0.80X2.00M	4035209222867
1138203		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.80X0.675M	4035209223116
1138204		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.80X0.90 M	4035209223123
1138205		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.80X1.125M	4035209223130
1138206		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.80X1.35M	4035209223154
1138207		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.80X1.575M	4035209223161
1138208		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.80X1.80 M	4035209223185
1138209		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.80X2.025M	4035209223178
1138210		TP ALU-WART.BÜHNE 55° 0.80X2.25M	4035209223192

Müba-Müller + Baum GmbH & Co. KG			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
10956 10957	4/5	Aluminium Podesttreppe incl. 2 Seitengeländer	4031549109561

Zarges GmbH			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
41971	3	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419715
41972	4	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419722
41973	5	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419739
41974	6	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419746
41975	7	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419753
41976	8	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Leichtmetallstufen	4003866419760
41951	3	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419517
41952	4	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419524
41953	5	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419531
41954	6	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419548
41955	7	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419555
41956	8	Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar Z600, mit Stahl-Gitterrost-Stufen	4003866419562
41981 - 41986	3 - 8	Z600 Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar	
41201	4	ZAP Safemaster Plus S	4003866412013
41202	5	ZAP Safemaster Plus S	4003866412020
41203	6	ZAP Safemaster Plus S	4003866412037
41204	7	ZAP Safemaster Plus S	4003866412044
41205	8	ZAP Safemaster Plus S	4003866412051
41207	10	ZAP Safemaster Plus S	4003866412075
41209	12	ZAP Safemaster Plus S	4003866412099
41325	5	ZAP Telemaster S	4003866413256
41326	7	ZAP Telemaster S	4003866413263
41327	9	ZAP Telemaster S	4003866413270
41328	12	ZAP Telemaster S	4003866413287
41661	7	ZAP Teleneo S	
41662	9		

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung?, etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Abteilung Präventionskoordination
Kronprinzenstraße 62 – 66
44135 Dortmund
Tel: 0231 / 5431 - 1007
Fax: 0800 / 6686688 - 38950
Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de
Internet: www.bgbau.de/praemien

Bei technischen Fragen zur Liste wenden Sie sich bitte an:

Joachim Maringer
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Fachgebiet Leitern und Tritte
Am Güterbahnhof 3
56070 Koblenz
Tel: 0261-8841150
Mobil: 0172-2852957
Fax: 0800-6686688-38329
Mail: Joachim.Maringer@bgbau.de