

Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien

Teleskopstiele zur Bodenreinigung

09.04.2025

Die von der BG BAU geförderten Teleskopstiele zur Bodenreinigung müssen folgende Kriterien erfüllen:

- Höhenverstellbarkeit mit anmontiertem Mopp mindestens zwischen 130 cm und 160 cm
- die optimale Anpassung des Stiels an die K\u00f6rpergr\u00f6\u00dfe der Besch\u00e4ftigten (oberes Handgelenk auf Schulterniveau) ist beschrieben entweder als Icon oder in der Bedienungsanleitung
- drehbarer Knauf/ Griff am oberen Stielende
- 360 Grad Beweglichkeit des Mopphaltergelenks
- der Stieldurchmesser liegt bei mindestens 2,8 cm

Wichtig:

Gefördert werden nur reine Teleskopstiele ohne Anbauten und Zusatzteile, zum Beispiel keine Stieltanks oder Sprüher.

Die oben beschriebenen Kriterien werden von folgenden Teleskopstielen erfüllt:

Hersteller/ Inverkehrbringer	Bezeichnung
Kärcher	Infinity 9.212-144.0
Numatic International GmbH	Intense Teleskopstiel 152021 Intense Teleskopstiel 121439
Reinline	Flamingo Xtenda Pro Teleskopstiel
TTS DE	Infinity Pro 1056E
Unger Germany GmbH	S-Teleskopstiel ohne Tankvorrichtung FAPLW



Hersteller/ Inverkehrbringer	Bezeichnung
Vermop Deutschland GmbH	Scandic Telestiel mit drehbarer Kugel 8903 Scandic X System Teleskopstiel 890005
Vileda GmbH	r-Teleskopstiel

Die Liste ist nicht abschließend und wird laufend aktualisiert.

Beispiele:



Bildquelle 1: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH - BG BAU



Bildquelle 2: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH - BG BAU



Bildquelle 3: H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH - BG BAU

Ihre Ansprechperson

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Telefon 0800 3799100 E-Mail arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei Fragen zu den Teleskopstielen wenden Sie sich bitte an:

Janett Khosravie-Hohn BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Abteilung Gesundheit, Referat Ergonomie Telefon: 0176 5119087 E-Mail Janett.Khosravie-Hohn@bgbau.de

_ man <u>sansan mesiame</u> nen

Seite 2 von 2