



# ANTRAG AUF FÖRDERUNG

Mitglieds-Nr.

**Die Gesamtfördersumme pro Unternehmen (mit mindestens einem Beschäftigten) und Kalenderjahr ist abhängig vom Umlagebeitrag:**

Stufen*	Fördersumme von	Fördersumme bis
Stufe A1 (Unternehmen mit Beiträgen von 100 € bis 249 €)	100 €	
Stufe A 2 (Unternehmen mit Beiträgen von 250 € bis 15.000 €)	250 €	5 % des Umlagebeitrages* max. 750 €
Stufe B (Unternehmen mit Beiträgen von 15.001 € bis 100.000 €)	750 €	2 % des Umlagebeitrages* max. 2.000 €
Stufe C (Unternehmen mit Beiträgen ab 100.001 €)	2.000 €	1 % des Umlagebeitrages* Max. 20.000 €

\*Bemessungsgrundlage ist der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne Zuschlag und ohne ASD der BG BAU) des jeweiligen Unternehmens des Vorjahres.

Unternehmer ohne Beschäftigte können bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU über eine Fördersumme bis zu einer Höhe von 250 € je Kalenderjahr verfügen.

Die BG BAU möchte mit ihren Arbeitsschutzprämien insbesondere auch bei den kleineren Mitgliedsunternehmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen. Daher haben Unternehmen, die den Stufen A1 und A2 zugeordnet sind, die Möglichkeit ihre Fördersumme bis zu einer Höhe von 500 € über mehrere Jahre anzusparen. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie unter Tel. 0231 5431-1007.

Ich bin der Stufe A1 bzw. A2 zugeordnet und bitte um Auskunft zur Möglichkeit des Ansparens von Fördersummen

### Antragstellung und Nachweis:

Gefördert werden können bereits realisierte Maßnahmen, die noch nicht von der BG BAU prämiert oder finanziell unterstützt worden sind, wenn die jeweiligen prämierten- oder zuschussspezifischen Bedingungen eingehalten sind.

Es werden Maßnahmen nur in dem Jahr gefördert, in dem sie auch durchgeführt / angeschafft und beantragt wurden. Maßgebend ist das Rechnungsdatum des laufenden Kalender- und Förderjahres. Weitere Nachweise: Fotos, Foto-CDs, Videos, Rechnungskopien, Belege, Zertifikate, Urkunden. Die Aufsichtspersonen der BG BAU werden sich in Einzelfällen davon überzeugen, dass die Maßnahmen wirksam umgesetzt wurden.

Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Einganges geprüft und bearbeitet, dabei ist die Vollständigkeit des Antrages, einschließlich Rechnungskopie, maßgebend.

### Steuerrechtlicher Hinweis:

Bei den von der BG BAU gewährten Zuschüssen für Arbeitsschutzprämien handelt es sich aus ertragsteuerlicher Sicht beim Kauf von beweglichem Anlagevermögen um Investitionszuschüsse oder, soweit das Gerät zum sofortigen Betriebsausgabenabzug führt, um Aufwandszuschüsse. Investitionszuschüsse sind vom Zuschussempfänger entweder als Betriebseinnahme zu versteuern oder können von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens abgesetzt werden. Aufwandszuschüsse sind sofort zu berücksichtigende Betriebseinnahmen. Die korrekte Besteuerung des Zuschusses liegt im Verantwortungsbereich des Mitgliedsunternehmens/Antragstellers.

Neben den allgemeinen Bestimmungen gelten jeweils die speziellen Hinweise für die einzelnen Maßnahmen auf der jeweiligen Internetseite. Diese Bedingungen sind bindend für die Förderwürdigkeit der einzelnen Maßnahmen. Siehe dazu: [www.bgbau.de/praemien](http://www.bgbau.de/praemien)

### Auskünfte zu Fördersummen und zur Antragstellung:

telefonisch: 0231 5431-1007; E-Mail: [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)

### Newsletter der BG BAU bestellen

Ich möchte den Newsletter bestellen. E-Mail: \_\_\_\_\_

Mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse willigen Sie ein, dass wir diese zur Versendung des Newsletters verwenden, um Sie über Neuigkeiten aus dem Bereich Arbeitsschutzprämien der BG BAU zu informieren. Eine Datenweitergabe an Dritte geschieht zu keinem Zeitpunkt. Sie können das Newsletter-Abonnement jederzeit mit Wirkung für die Zukunft abbestellen.

**Erklärung:** Hiermit versichere ich, dass die für das Prämiensystem angemeldete Maßnahme alle Anforderungen zur Förderwürdigkeit erfüllt und die Prämie bestimmungsgemäß verwendet wird.

Mir ist bekannt, dass das geförderte Arbeitsmittel/Gerät innerhalb des ersten Jahres nach der Beschaffung nicht weiterverkauft werden darf, da ansonsten die ausgezahlte Prämie erstattet werden muss.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die absolute Förderungssumme für Arbeitsschutzprämien bei der BG BAU begrenzt ist. Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs geprüft und bearbeitet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift

.....  
Firmenstempel

# Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien

## Temporäre Abdeckung (nach dem Prüfgrundsatz der DGUV GS-IFA-B02)

21.08.2019

Temporäre Abdeckungen übernehmen die Aufgaben des Bodenbelags. Sie können sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden eingesetzt und ggf. auch mehrfach verwandt werden.

Temporäre Abdeckungen müssen ein sicheres Arbeiten gewährleisten und sicher begehbar sein, d. h. sie müssen insbesondere die beim Aufstellen einer Leiter oder beim Gehen auftretenden Horizontalkräfte aufnehmen. D. h. Temporäre Abdeckungen dürfen während des Gebrauchs nicht auf dem vorhandenen Boden verrutschen, sie müssen durch ihre Oberfläche für die Anwender sicher begehbar sein und sie dürfen im Gebrauch keine Unebenheiten aufweisen wie z. B. durch Faltenbildung oder Aufreißen der Stöße.

### Voraussetzung für die Förderung durch die BG BAU:

Die Anforderungen an Temporäre Abdeckungen wurden in einem Prüfgrundsatz der DGUV (GS-IFA-B02) festgelegt und müssen von den zu fördernden Produkten erfüllt werden, z. B.:

- Gleitreibung im trockenen und nassen Zustand
- Flächengewicht bei nicht selbsthaftendem Belag
- Klebkraft
- Leiterversuch
- Weiterreißfestigkeit
- Trennkraft zwischen den Schichten
- Biegelänge
- pH-Wert
- Begehungsversuch für Treppenbeläge
- Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit



**Hersteller s. nächste Seite:**

Hersteller von förderfähigen temporären Abdeckungen sind in der nachfolgenden Liste aufgeführt. Die Liste ist nicht abschließend und wird laufend aktualisiert.

Hersteller	Artikelbezeichnung	Art. - Nr.	Rollengröße	
			1m x 25 lfdm	1m x 50 lfdm
allcolor Malerbedarf GmbH	Safety-Cover	4435		X
Awotex GmbH	Awotex Malerabdeckvlies BG	200380		X
BayWa AG	Formel-Pro Abdeckvlies 300 g/m <sup>2</sup> BG	0001395381	X	
	Formel-Pro Abdeckvlies 300 g/m <sup>2</sup> BG	0001395380		X
BTI Befestigungstechnik GMBH & Co.KG	UNIVLIES SAFE-TEX Z 300	9088622	X	
	UNIVLIES SAFE-TEX Z 300	9088622-24	X	
Brillux GmbH & Co. KG	Brillux Maler-Abdeckvlies 1533	1533. 0100.000	X	
Colorus GmbH	Colorus Supreme Protect PLUS Maler Abdeckvlies 300g/m <sup>2</sup>	300-25 (-T,-Z,-E)	X	
	Colorus Supreme Protect PLUS Maler Abdeckvlies 300g/m <sup>2</sup>	300-50 (-T,-Z,-E)		X
	Colorus Supreme Protect PLUS Treppen Abdeckvlies selbstklebend 300g /m	300-03 (-T,-Z,-E)	(0,33m x 25m)	
	Colorus Supreme Protect PLUS Maler Abdeckvlies 300g/m <sup>2</sup>	301-25 (-T/-Z/-E)	(2m x 25m)	
	Colorus Supreme Protect PLUS Maler Abdeckvlies 300g/m <sup>2</sup>	301-50 (-T/-Z/-E)		(2m x 50m)
Dinova GmbH & Co. KG	Dinova Maler-Abdeckvlies BG-zertifizierte Variante ca. 300g/m <sup>2</sup>	30009667400 00090000		X
Fritz Landolt AG	ALLPROTECT by landolt.com	Allpori-0350-100-0025	X	
	ALLPROTECT by landolt.com	Allpori-0350-050-0025	(0,5m x 25m)	
	ALLPROTECT FLEX by landolt.com	Allflex-0250-100-0025	X	
	ALLPROTECT FLEX by landolt.com	Allflex-0250-050-0025	(0,5m x 25m)	
	ALLPROTECT FR+ by landolt.com	Allpfr-0350-100-0025	X	
GIMA GmbH & CO. KG	PREMIUMABDECKVLIES BG 300	22150100	X	
	PREMIUMABDECKVLIES BG PLUS 250	23150100	X	
	PREMIUMABDECKVLIES BG Spezial 200	24150100	X	
hawo GmbH	Abdeck Vlies BG 300	685000	X	
IPR Modul Systeme GmbH	Team Direkt TSV	TSV100	X	
	Team Direkt TSV	TSV65	(0,65m x 25m)	

Hersteller	Artikelbezeichnung	Art. - Nr.	Rollengröße	
			1m x 25 lfdm	1m x 50 lfdm

Hersteller	Artikelbezeichnung	Art. - Nr.	Rollengröße	
			1m x 25 lfdm	1m x 50 lfdm
Kirchner GmbH	Kirchner Treppenschutzvlies Sauber&Sicher BG	VS25-3TRBG	(0,33m x 25m)	
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS25-1GLBG	X	
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS50-1GLBG		X
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS25-2GLBG	(2m x 25m)	
	Kirchner Sauber&Sicher Green Label 300BG	VS50-2GLBG		(2m x 50m)
NOWOTEX GmbH & Co. KG	NOWOpro® MV300 BG	7426	X	
	NOWOpro® MV300 BG	7618		X
	NOWOpro® SHV 200 BG	7608	X	
	NOWOpro® SHV 200 BG	7620		X
	NOWOpro® SF 250 BG	7604	X	
	NOWOpro® SF 250 BG	7619		X
	NOWOpro® SHV 200 BG	7744	(0,65m x 25m)	
Primaverde BV	PrimaCover CARPETAVER, selbsthaftendes Abdeckvlies für Teppich	900013		(0,65m x 50 m)
	PrimaCover CARPETAVER, selbsthaftendes Abdeckvlies für Teppich	900014		X
	PrimaCover ROBUST, selbsthaftendes sehr starkes Abdeckvlies, 300g/m²	900034	X	
	PrimaCover ROBUST, selbsthaftendes sehr starkes Abdeckvlies, 300g/m²	900035	(2m x 25 m)	
	PrimaCover DEFEND, Vliesfaserplatte, B=80cm, L=120 cm	900029	(1,2m x 0,80m)	
	PrimaCover HARDFLOORSAVER, selbstklebendes Abdeckvlies, 200g/m²	900515	(0,65m x 25m)	
	PrimaCover HARDFLOORSAVER, selbstklebendes Abdeckvlies, 200g/m²	900514	X	
	PrimaCover HARDFLOORSAVER, selbstklebendes Abdeckvlies, 200g/m²	900513		X
Protect Cover Ltd. & Co. KG	Hammerfest Supervlies 850 g/m²	HSV25-1PE	X	
	BG-Vlies BAUfest300DB	BG300DB	X	
	BG-Vlies HAFTfest200W	BG200W	X	
	Schutzlegeboden Hammerfest, 850 g/m² mit Oberflächenhaftmittel ONP20	VRH25-1PET	X	
	Stufenprofil Hammerfest Treppe, 850 g/m² mit Oberflächenhaftmittel ONP20	HFT1-46	(1m x 0,46m)	
	Schutzlegeboden Hammerfest EXTRA 1.400 g/m²	VPHX120-80	(1,2m x 0,8m)	
Schlau Heimtex Einkaufs GmbH	Abdeckvlies Profiline 300 Premium BG	11514100		X
	Abdeckvlies Profiline weiss 200 SHV BG	11514200	X	

Bei Fragen zur Liste der temporären Abdeckungen wenden Sie sich bitte an:

Detlev Opara  
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Hungener Str. 6  
Frankfurt  
Tel.: 069 /4705 224  
Mail: [detlev.opara@bgbau.de](mailto:detlev.opara@bgbau.de)

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Abteilung Präventionskoordination  
Kronprinzenstraße 62 – 66  
44135 Dortmund  
Tel: 0231/5431-1007  
Fax: 0800-6686688-38950  
Mail: [praev-anreize@bgbau.de](mailto:praev-anreize@bgbau.de)