



# ANTRAG AUF FÖRDERUNG

Mitglieds-Nr.

**Die Gesamtfördersumme pro Unternehmen (mit mindestens einem Beschäftigten) und Kalenderjahr ist abhängig vom Umlagebeitrag:**

Stufen*	Fördersumme von	Fördersumme bis
Stufe A1 (Unternehmen mit Beiträgen von 100 € bis 249 €)	100 €	
Stufe A 2 (Unternehmen mit Beiträgen von 250 € bis 15.000 €)	250 €	5 % des Umlagebeitrages* max. 750 €
Stufe B (Unternehmen mit Beiträgen von 15.001 € bis 100.000 €)	750 €	2 % des Umlagebeitrages* max. 2.000 €
Stufe C (Unternehmen mit Beiträgen ab 100.001 €)	2.000 €	1 % des Umlagebeitrages* Max. 20.000 €

\*Bemessungsgrundlage ist der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne Zuschlag und ohne ASD der BG BAU) des jeweiligen Unternehmens des Vorjahres.

Unternehmer ohne Beschäftigte können bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU über eine Fördersumme bis zu einer Höhe von 250 € je Kalenderjahr verfügen.

Die BG BAU möchte mit ihren Arbeitsschutzprämien insbesondere auch bei den kleineren Mitgliedsunternehmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen. Daher haben Unternehmen, die den Stufen A1 und A2 zugeordnet sind, die Möglichkeit ihre Fördersumme bis zu einer Höhe von 500 € über mehrere Jahre anzusparen. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie unter Tel. 0231 5431-1007.

Ich bin der Stufe A1 bzw. A2 zugeordnet und bitte um Auskunft zur Möglichkeit des Ansparens von Fördersummen

### Antragstellung und Nachweis:

Gefördert werden können bereits realisierte Maßnahmen, die noch nicht von der BG BAU prämiert oder finanziell unterstützt worden sind, wenn die jeweiligen prämierten- oder zuschusspezifischen Bedingungen eingehalten sind.

Es werden Maßnahmen nur in dem Jahr gefördert, in dem sie auch durchgeführt / angeschafft und beantragt wurden. Maßgebend ist das Rechnungsdatum des laufenden Kalender- und Förderjahres. Weitere Nachweise: Fotos, Foto-CDs, Videos, Rechnungskopien, Belege, Zertifikate, Urkunden. Die Aufsichtspersonen der BG BAU werden sich in Einzelfällen davon überzeugen, dass die Maßnahmen wirksam umgesetzt wurden.

Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Einganges geprüft und bearbeitet, dabei ist die Vollständigkeit des Antrages, einschließlich Rechnungskopie, maßgebend.

### Steuerrechtlicher Hinweis:

Bei den von der BG BAU gewährten Zuschüssen für Arbeitsschutzprämien handelt es sich aus ertragsteuerlicher Sicht beim Kauf von beweglichem Anlagevermögen um Investitionszuschüsse oder, soweit das Gerät zum sofortigen Betriebsausgabenabzug führt, um Aufwandszuschüsse. Investitionszuschüsse sind vom Zuschussempfänger entweder als Betriebseinnahme zu versteuern oder können von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens abgesetzt werden. Aufwandszuschüsse sind sofort zu berücksichtigende Betriebseinnahmen. Die korrekte Versteuerung des Zuschusses liegt im Verantwortungsbereich des Mitgliedsunternehmens/Antragstellers.

Neben den allgemeinen Bestimmungen gelten jeweils die speziellen Hinweise für die einzelnen Maßnahmen auf der jeweiligen Internetseite. Diese Bedingungen sind bindend für die Förderwürdigkeit der einzelnen Maßnahmen. Siehe dazu: [www.bgbau.de/praemien](http://www.bgbau.de/praemien)

### Auskünfte zu Fördersummen und zur Antragstellung:

telefonisch: 0231 5431-1007; E-Mail: [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)

### Newsletter der BG BAU bestellen

Ich möchte den Newsletter bestellen. E-Mail: \_\_\_\_\_

Mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse willigen Sie ein, dass wir diese zur Versendung des Newsletters verwenden, um Sie über Neuigkeiten aus dem Bereich Arbeitsschutzprämien der BG BAU zu informieren. Eine Datenweitergabe an Dritte geschieht zu keinem Zeitpunkt. Sie können das Newsletter-Abonnement jederzeit mit Wirkung für die Zukunft abbestellen.

**Erklärung:** Hiermit versichere ich, dass die für das Prämiensystem angemeldete Maßnahme alle Anforderungen zur Förderwürdigkeit erfüllt und die Prämie bestimmungsgemäß verwendet wird.

Mir ist bekannt, dass das geförderte Arbeitsmittel/Gerät innerhalb des ersten Jahres nach der Beschaffung nicht weiterverkauft werden darf, da ansonsten die ausgezahlte Prämie erstattet werden muss.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die absolute Förderungssumme für Arbeitsschutzprämien bei der BG BAU begrenzt ist. Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs geprüft und bearbeitet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift

.....  
Firmenstempel

## Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Tritte, Arbeitspodeste, Arbeitsplattform mit integriertem Aufstieg

16.04.2019

Tritte, Arbeitspodeste und fahrbare Arbeitsbühnen dienen den Rohbau-, Ausbau- und Dienstleistungsbetrieben zur Schaffung hoch gelegener Arbeitsplätze mit einer Standhöhe von max. 1,00 m. Sie gewährleisten mit einem sicheren Stufenaufstieg und einer ausreichend großen Standfläche auf Arbeitshöhe einen sicheren und ergonomisch akzeptablen Arbeitsplatz. Sie ersetzen die, im Unfallgeschehen auffälligen, verwendeten Sprossenleitern.

Die als förderwürdig anerkannten Tritte sind entsprechend DIN EN 14183 gefertigt.

- Arbeitspodeste sind in Anlehnung an DIN EN 131-4 hergestellt.
- Die fahrbare Arbeitsplattform hat einen integrierten Stufen-Aufstieg mit beidseitigem Handlauf und Plattformgeländer.

Hersteller von Tritten, Arbeitspodesten und fahrbaren Arbeitsbühnen sind in der nachfolgenden Liste aufgeführt. Die Liste ist nicht abschließend und wird laufend aktualisiert.

<b>Altec Aluminium-Technik GmbH &amp; Co.KG</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
T00-0406-0-A	2	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0606-0-A	3	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0806-0-A	4	Aluminium Arbeitspodest	
T00-1006-0-A	5	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0408-0-A	2	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0608-0-A	3	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0808-0-A	4	Aluminium Arbeitspodest	
T00-1008-0-A	5	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0410-0-A	2	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0610-0-A	3	Aluminium Arbeitspodest	
T00-0810-0-A	4	Aluminium Arbeitspodest	
T00-1010-0-A	5	Aluminium Arbeitspodest	

<b>Altrad Baumann GmbH</b>			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
45 31 00		Arbeitsbank	

<b>ASC Group</b>			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
MOT-1	1	Montagetritt	
MOT-2	2		
MOT-3	3		
MOT-4	4		
MOT-5	5		
AX Step		Alumex X-Step klappbare Arbeitsplattform	

<b>Euroline GmbH</b>			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
8390000		Alu-Arbeitsplattform klappbar	
8390001		Geländer für Alu-Arbeitsplattform	

<b>Fortal Switzerland GmbH</b>			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
F050330002 – F050330004	2 - 4	MPSA Plattformtritt klappbar	
F090600002 – F090600003	2 - 3	Trapeztritt	
F050300002 – F050300004	2 - 4	EPSA Plattformtritt fix	

<b>Förch GmbH &amp; CoKG 74196 Neuenstadt</b>			
Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
54362 / 5436A 2		Montage Sicherheits Laufbühne	

<b>Günzburger Steigtechnik GmbH</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
51030		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, 1 Stufe	4031405510302
51031		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, 2 Stufen	4031405510319
51032		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, 3 Stufen	4031405510326
51033		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, 4 Stufen	4031405510333
51034		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, 5 Stufen	4031405510340
51036		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr mit Handlauf, 3 Stufen	4031405510364
51037		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr mit Handlauf, 4 Stufen	4031405510371
51038		Aluminium-Arbeitspodest R13 starr mit Handlauf, 5 Stufen	4031405510388
50031		Alu-Arbeitspodest starr 1Stu	4031405500310
50006 - 50007		Alu-Arbeitspodest einseitig begehbar, klappbar	
50094 - 50096		Stufen Stehpodest beidseitig begehbar, klappbar	
50172 - 50175		Alu-Montagetritt starr	
50178 - 50181		Alu-Montagetritt starr mit Handlauf	
30408		Alu-Arbeitsdiele klappbar	
30404		Alu-Arbeitsdiele mit Klappfüßen	
50410 - 50414		Modulares Arbeitspodest	
50093		Arbeitspodest stapelbar	
50008		Alu-Arbeitspodest starr 2Stu	4031405500082
50009		Alu-Arbeitspodest starr 3Stu	4031405500099
50010		Alu-Arbeitspodest starr 4Stu	4031405500105
50035		Alu-Arbeitspodest starr 5Stu	4031405500358
50043		Alu-Arbeitspodest m.Handlauf starr 3Stu	4031405500433
50044		Alu-Arbeitspodest m.Handlauf starr 4Stu	4031405500440
50045		Alu-Arbeitspodest m.Handlauf starr 5Stu	4031405500457
51018		A-Arbeitspodest fahrb.St-Gitterrost2Stu	4031405510180
51019		A-Arbeitspodest fahrb.St-Gitterrost3Stu	4031405510197
51020		A-Arbeitspodest fahrb.St-Gitterrost4Stu	4031405510203
51021		A-Arbeitspodest fahrb.St-Gitterrost5Stu	4031405510210
51023		A-Arbeitspodest fahrb Stahl Handlauf3Stu	4031405510234
51024		A-Arbeitspodest fahrb Stahl Handlauf4Stu	4031405510241
51025		A-Arbeitspodest fahrb Stahl Handlauf5Stu	4031405510258
50036		Feder-Bremsrollen	4031405500365
50041		Hubrollen	4031405500419
50042		Fußplatten	4031405500426
30480 - 30483 30453 - 30460 30462		Flexx Work, Flexible Arbeitsdiele	4031405304819 4031405304802 4031405304833 4031405304826 4031405304567 4031405304574 4031405304550 4031405304536 4031405304581

<b>Günzburger Steigtechnik GmbH</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
			4031405304543 4031405304581 4031405304628 4031405304604 4031405304598

<b>HACA-Leitern Lorenz Hasenbach GmbH</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
7671 0003 03	9	Schwerlastmontagetritt mit beidseitigem Handlauf	
7671 0003 04	10	Schwerlastmontagetritt mit beidseitigem Handlauf	
7671 0003 05	11	Schwerlastmontagetritt mit beidseitigem Handlauf	
7656 0300 03	12	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	
7656 0300 04	13	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	
7656 0300 05	14	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	
7657 0300 03	15	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	
7657 0300 04	16	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	
7657 0300 05	17	Montagetritt aus Aluminium mit beidseitigem Handlauf	

<b>Hymer Leichtmetallbau GmbH &amp; Co. KG</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
68840602	2	Treppenpodest nach DIN EN 14183 600 mm breit	4019502347212
68840603	3	Treppenpodest nach DIN EN 14183 600 mm breit	4019502347229
68840604	4	Treppenpodest nach DIN EN 14183 600 mm breit	4019502347236
68840802	2	Treppenpodest nach DIN EN 14183 800 mm breit	4019502347243
68840803	3	Treppenpodest nach DIN EN 14183 800 mm breit	4019502347267
68840804	4	Treppenpodest nach DIN EN 14183 800 mm breit	4019502347250
68840805	5	Treppenpodest nach DIN EN 14183 800 mm breit	4019502347274
688401002	2	Treppenpodest nach DIN EN 14183 1.000 mm breit	4019502347281
688410003	3	Treppenpodest nach DIN EN 14183 1.000 mm breit	4019502347298
688410004	4	Treppenpodest nach DIN EN 14183 1.000 mm breit	4019502347304
688410005	5	Treppenpodest nach DIN EN 14183 1.000 mm breit	4019502347311

<b>Hymer Leichtmetallbau GmbH &amp; Co. KG</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
7102002	2	Serivce- und Montagetritt	4019502357365
7102003	3	Serivce- und Montagetritt	4019502357372
7102004	4	Serivce- und Montagetritt	4019502357389
6864	-	Montageplattform	4019502314016
7103002	2	Multi-Worker	4019502355415
22710602 22710802 22711002 22710603 22710803 22711003 22710604 22710804 22711004	2 - 4	Industrietritt	
687526 687536 687546	2 - 4	Treppentritt	4019502314641 4019502314665 4019502343351

<b>Iller Leiter</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
70202	2x2	Montagebock aus Aluminium, 2 x 2 Stufen, Standhöhe 0,46 m	4039665012970
70203	2x3	Montagebock aus Aluminium, 2 x 3 Stufen, Standhöhe 0,69 m	4039665012987
70204	2x4	Montagebock aus Aluminium, 2 x 4 Stufen, Standhöhe 0,92 m	4039665012994
40040	-	Montagebank, höhenverstellbar	4039665017456
40240	-	Gipser- und Montagebank	4039665017463
57702	2	Montagetrift, einseitig, 2 Stufen, Standhöhe 0,48 m	4039665016121
57703	3	Montagetrift, einseitig, 3 Stufen, Standhöhe 0,71 m	4039665016138

<b>Jumbo</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
178SKT		Kleingerüst mit Treppe und Geländer	

<b>Kaiser + Kraft Europa GmbH</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>





<b>Kaiser + Kraft Europa GmbH</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
			4054666008791 4054666008807 4054666008814 4054666008821
499571 - 499584	1 - 3	Stahlrohrtritt	4054666010572 4054666010589 4054666010596 4054666010602 4054666010619 4054666010626 4054666010633 4054666010640 4054666010657 4054666011166 4054666011173 4054666011180 4054666011197 4054666011203
674271 - 674279	2 - 4	Leiterntritte mit Transportrollen – Mobile Treppentritte	4054666007879 4054666007886 4054666007893 4054666007909 4054666007916 4054666007923 4054666007930 4054666007947 4054666007954
493779 – 493790 493792 – 493800 499567		Aufstieg, Plattform, Handlauf, Fahrhilfe	4054666009477 4054666009484 4054666009491 4054666009507 4054666009514 4054666009521 4054666009538 4054666009545 4054666009552 4054666009569 4054666009576 4054666009583 4054666009590 4054666009606 4054666009613 4054666009620 4054666009637 4054666009644 4054666009651 4054666009668 4054666011210

<b>Krause</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
126085	4 Stufen	Stabilo ProfiTritt	4009199126085
130099	1	Arbeitsplattform StepTop	4009199130099
805010	1	Montagetritt	805010
805027	2	Montagetritt	805027
805034	3	Montagetritt	805034
805041	4	Montagetritt	805041
805058	5	Montagetritt	805058
805102	5	Montagetritt mit seitlichem Handlauf	805102
805317	1	Montagetritt mit Aluminium-Gitterroststufen	805317
805324	2	Montagetritt mit Aluminium-Gitterroststufen	805324
805331	3	Montagetritt mit Aluminium-Gitterroststufen	805331
805348	4	Montagetritt mit Aluminium-Gitterroststufen	805348
805355	5	Montagetritt mit Aluminium-Gitterroststufen	805355

<b>Mauderer Alutechnik GmbH, 88161 Lindenberg</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
723V		Arbeitsbühne	4036695162507
725		Klapptritt	4036695192474

<b>Layher GmbH &amp; Co.KG, 74363 Göglingen-Eibensbach</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
1043.3..		Alu Schwerlasttritt TOPIC 1043.303	4035209297025
		Alu Schwerlasttritt TOPIC 1043.304	4035209297001

<b>Layher-Bautechnik GmbH, 89061 Ulm</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
7057.753		Alu Arbeitsbank	
7057.603		Arbeitsbank verzinkt	

<b>Wakü Geräte GmbH, 71634 Ludwigsburg</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
210C, 220C	2	Little Jumbo	

**Wakü Geräte GmbH, 71634 Ludwigsburg**

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
210B, 220B	2		
310C, 320C	3		
310B, 320B	3		
410B, 420B	4		

**Würth**

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
0962 931 760	3	Gitterrost-Montageplattform	
0962 940 600		Montageplattform	
0962 930 702 0962 930 703 0962 930 704 0962 930 705	2,3,4,5	Leitertritt Aluminium	

**Zarges GmbH**

Bestell-/ Artikel-Nr.	Sprossen- bzw. Stufenzahl	Bezeichnung	EAN-Code inkl. Prüfziffer
53796	3	Workmaster T	4003866537969
42303,42304 + Geländer 40042	3	Workmaster Plus P	4003866400416
40261	1	AMA P	400386640261
40260	2	AMA P	400386640260
40262	2	AMA P	400386640262
40263	3	AMA P	400386640263
40264	4	AMA P	400386640264
40265	5	AMA P	400386640265
40273	1-5	AMA P	400386640273
40031	1	AFA P	400386640031
40032	2	AFA P	400386640032
40033	3	AFA P	400386640033
40034	4	AFA P	400386640034
40035	5	AFA P	400386640035
40233	3	Seventec RC SP	400386640233
40234	4	Seventec RC SP	400386640234
40392	2x2	Seventec RC BP	400386640392

<b>Zarges GmbH</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
40393	2x3	Seventec RC BP	400386640393
40394	2x4	Seventec RC BP	400386640394
40372	2x2	Seventec BP	400386640372
40373	2x3	Seventec BP	400386640373
40374	2x4	Seventec BP	400386640374
40040	3	Z 600 Arbeitsplattform klappbar	4003866400409
40855520	2	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 400, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595204
40855521	3	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 600, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595211
40855522	4	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 800, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595228
40855523	5	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 990, Stufenanzahl 5, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595235
40855524	2	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 400, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595242
40855525	3	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 600, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595259
40855526	4	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 800, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595266
40855527	5	Treppenpodest (Tritt), 45° Neigung, Senkrechte Höhe 990, Stufenanzahl 5, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595273
40855524	2	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 400, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595242
40855525	3	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 600, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595259
40855526	4	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 800, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595266
40855527	5	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 990, Stufenanzahl 5, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595273
40855540	2	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 500, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600m	4003866595204
40855541	3	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 750, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595211
40855542	4	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 1.000, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 600mm	4003866595228
40855544	2	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 500, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen	4003866595242

<b>Zarges GmbH</b>			
<b>Bestell-/ Artikel-Nr.</b>	<b>Sprossen- bzw. Stufenzahl</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EAN-Code inkl. Prüfziffer</b>
		zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	
40855545	3	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 750, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595259
40855546	4	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 1.000, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 800mm	4003866595266
40855548	2	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 500, Stufenanzahl 2, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595242
40855549	3	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 750, Stufenanzahl 3, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595259
40855550	4	Treppenpodest (Tritt), 60° Neigung, Senkrechte Höhe 1.000, Stufenanzahl 4, Belastung bis 300 kg mit Rollen zum Verfahren, Stufenbreite 1000mm	4003866595266
kundenspezifisch	2-5	Alle kundenspezifischen Treppenpodeste (ohne Art.-Nr.) von Zarges, die unter 1m Plattformhöhe sind und eine oberste Trittläche von min. 0,125m <sup>2</sup> haben	kundenspezifisch

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung?, etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
 Bereich Präventionsorganisation  
 Kronprinzenstraße 62 – 66  
 44135 Dortmund  
 Tel: 0231 / 5431 - 1007  
 Fax: 0800 / 6686688 - 38950  
 Mail: [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)  
 Internet: [www.bgbau.de/praemien](http://www.bgbau.de/praemien)

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Joachim Maringer  
 BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
 Fachgebiet Leitern und Tritte  
 Am Güterbahnhof 3  
 56070 Koblenz  
 Tel: 0261 / 8841 - 150  
 Mobil: 0172 / 2852957  
 Fax: 0800 / 6686688 - 38329  
 Mail: [joachim.maringer@bgbau.de](mailto:joachim.maringer@bgbau.de)



Tritt



Arbeitspodest



Arbeitsplattform mit integriertem Aufstieg